

SAVAGE LONG ACTION FLAT BACK HD PICATINNY SCOPE MOUNT - EGW SAVAGE 110-116 FLAT BACK LA 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Gevär Baser](#)

EGW Savage-baser fungerar med alla långsiktiga flat back Savage-rifles med ett utdrivningsport. Den är också kompatibel med Stevens Long actions. Den platta baksidan på detta fäste rymmer mottagare med platta baksidor och vapen som inte har en accu-trigger. Savages med en accu-trigger kommer att kräva vårt rundade fäste (listat separat). Detta fäste levereras som standard med en fasning på båda sidor vilket gör det ambidextrous. EGW rekommenderar att mäta hållavståndet i din mottagare för att bekräfta att det matchar med de dimensioner de har publicerat. Picatinny-korsspår löper längs hela längden av rälsen, vilket ger skytten flexibilitet när det gäller att montera kikarsikte och andra tillbehör. Kanalen i mitten minskar den totala massan av fästet. Dessutom, i många fall, kommer det inte att hindra användningen av fabriksmonterade järnsikten. EGW enstyckiga kikarsikte fästen är det uppenbara valet för jägare och taktiska skyttar. EGW bearbetar dessa i sin verkstad med hjälp av en av sina bearbetningscenter. Efter bearbetning, tumlas fästena, sandblästras och anodiseras typ III för långvarig hållbarhet. Installation: EGW rekommenderar 20 tum lbs av vridmoment och en droppe blå loctite (loctite säljs separat). Rekommenderas: 0 MOA - om du skjuter 0-500 yards 20 MOA - om du skjuter 500-1000 yards När du nollställer ditt gevär med ett 20 MOA fäste, rekommenderar EGW att nollställa vid 200 yards. Hela fästet och tillbehören (från monteringskruvarna och nyckeln ner till förpackningen) är tillverkade i USA. Detta fäste passar: Savage Model 110 Long Action Flat Rear Receiver Savage Model 111 Long Action Flat Rear Receiver Savage Model 112 Long Action Flat Rear Receiver Savage Model 114 Long Action Flat Rear Receiver Savage Model 116 Long Action Flat Rear Receiver Stevens Model 200 Long Action Flat Rear Receiver



Produktinformation

- Namn: [EGW SAVAGE 110-116 FLAT BACK LA 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA](#)
- Tillverkare: [EGW](#)
- Produktnr: 296000749
- Tillv.nr.: 80336
- Action Type: Long
- Antal Baser: 1-Piece
- Elevation: 20 MOA
- Färg: Svart
- Material: Aluminum
- Modell: 112,114,111,116,110
- Stil: Picatinny Rail
- Vapentyp: Savage Arms
- Leveransvikt: 0.091kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 229mm
- UPC: 841370113927

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SAVAGE LONG ACTION FLAT BACK HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för SAVAGE LONG ACTION FLAT BACK HD PICATINNY SCOPE MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt EGW Savage Long Action Flat Back HD Picatinny Scope Mount. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. Vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa korrekt användning och minimera riskerna.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra otillbörliga personer.
- Rapportera eventuella skador eller problem med produkten till försäljaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att monteringskruvarna är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd endast rekommenderade vridmoment (20 tum lbs) och en droppe blå Loctite för att säkerställa att fästet är säkert.
- Se till att din Savagerifle är kompatibel med detta fäste (modeller: 110, 111, 112, 114, 116 och Stevens Model 200).
- Om du har en Savage med en accutrigger, använd det rundade fästet (listat separat).
- Kontrollera avståndet mellan hålen i mottagaren för att säkerställa att det matchar de angivna dimensionerna.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en skruvmejsel och ett vridmomentverktyg.
- Kontrollera att alla delar är rena och fria från skräp.

2. Installation:

- Placera fästet på mottagaren och justera så att det passar korrekt.
- Använd skruvarna för att fästa fästet på mottagaren.
- Använd vridmomentverktyget för att åstadkomma 20 tum lbs av vridmoment.
- Applicera en droppe blå Loctite på skruvarna för att förhindra att de lossnar.

3. Användning:

- Montera kikarsiktet på Picatinnyspåret enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera kikarsiktet för att passa dina skyttebehov.
- Kontrollera att allt är ordentligt säkrat innan du börjar skjuta.

Avfallshantering

- Avlägsna och kassera produktens förpackning på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metall och plast.
- Om produkten är trasig eller oanvändbar, se till att den hanteras på ett säkert sätt för att undvika skador.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Tack för att du valde EGW. Vi önskar dig en säker och framgångsrik skytteupplevelse!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se