

TIKKA T3X TAC A1 HD PICATINNY SCOPE MOUNT - EGW TIKKA T3X TAC A1 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Gevär Baser](#)

Det finns en skruv i fronten av det ursprungliga fästet som ligger under handskyddet. Handskyddet måste tas bort och denna skruv måste också tas bort innan det ursprungliga fästet kan avlägsnas. Att ta bort det ursprungliga fästet kan vara en svår uppgift. Var vänlig använd försiktighet när du tar bort det ursprungliga fästet och när du installerar EGW-fästet. EGW rekommenderar alltid att deras produkter installeras av en kompetent och kvalificerad vapensmed. Metrisk skruvar finns endast med sexkantshuvuden. EGW rekommenderar att mäta avståndet mellan hålen i din mottagare för att bekräfta att det stämmer överens med de dimensioner de har publicerat. Picatinny-korsspår löper längs hela längden av skenan, vilket ger skytten flexibilitet när de monterar kikarsikte ringar och andra tillbehör. EGW:s enstycksfästen är det uppenbara valet för både jägare och taktiska skyttar. Detta fäste är en Picatinny-stil bas och är kompatibelt med Picatinny eller Weaver kikarsikte ringar. EGW maskinerar dessa i sin verkstad med hjälp av en av sina bearbetningscentra. Efter bearbetning, tumlas fästena, sandblästras och Type III anodiseras för långvarig hållbarhet. Rekommenderas: 20 MOA - om du skjuter 500-1000 yards. När du nollställer ditt gevär med ett 20 MOA-fäste rekommenderar EGW att nollställa vid 200 yards. Installation: EGW rekommenderar 20 tum lbs av vridmoment och en droppe blå loctite (loctite säljs separat). Hela fästet och tillbehören (från monteringsskruvarna och nyckeln ner till förpackningen) är tillverkade i USA.



Produktinformation

- Namn: [EGW TIKKA T3X TAC A1 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA](#)
- Tillverkare: [EGW](#)
- Produktnr: 296000756
- Tillv.nr.: 80512
- Antal Baser: 1-Piece
- Elevation: 20 MOA
- Färg: Svart
- Material: Aluminum
- Modell: T3x
- Stil: Picatinny Rail
- Vapentyp: Tikka
- Leveransvikt: 0.181kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 229mm
- UPC: 841370117284

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för TIKKA T3X TAC A1 HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för TIKKA T3X TAC A1 HD PICATINNY SCOPE MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt TIKKA T3X TAC A1 HD PICATINNY SCOPE MOUNT. Denna produkt är designad för att ge säker och effektiv montering av kikarsikten på ditt vapen. För att säkerställa en säker användning och för att maximera produktens livslängd, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt anvisningarna för att minimera risker.
- Återkallelser: Håll dig informerad om eventuella återkallelser av produkter via EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Om du köper produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskraven.
- Särskild konsumentfokus: Var extra försiktig om produkten används av barn eller sårbara grupper.
- EUkontaktpunkt: För säkerhetsfrågor, se till att det finns en EUbaserad kontakt för produktinformation.
- Snabba varningar: Håll dig uppdaterad om osäkra produkter genom Safety Gatesystemet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att alla delar är intakta och i gott skick innan installation.
- Använd alltid rätt verktyg för installation och justering av fästet.
- Var försiktig när du tar bort det ursprungliga fästet; använd skyddsglasögon om det behövs.
- Installera fästet på en stabil och säker yta för att undvika olyckor.
- Följ alltid EGW:s rekommendationer för installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. **Förberedelse:**
 - Ta bort handskyddet från ditt vapen.
 - Lokalisera skruven i fronten av det ursprungliga fästet och ta bort den.
2. **Avlägsna det ursprungliga fästet:**
 - Var försiktig när du tar bort det ursprungliga fästet. Använd rätt verktyg.
3. **Installera EGWfästet:**
 - Placera EGWfästet på mottagaren.
 - Använd en momentnyckel för att dra åt skruvarna till 20 tum lbs.
 - Tillämpa en droppe blå Loctite på skruvarna för extra säkerhet (Loctite säljs separat).
4. **Montera kikarsikte:**
 - Använd Picatinny eller Weaver kikarsikte ringar för montering.
 - Justera kikarsiktet som behövs för att passa dina skyttebehov.
5. **Kontrollera installationen:**
 - Dubbelkolla att alla skruvar är ordentligt åtdragna och att fästet sitter stadigt.

Avfallsinstruktioner

- Avlägsna och kassera alla förpackningar och oanvända delar på ett miljövänligt sätt.
- Om produkten blir defekt eller oönskad, följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För mer information om säkerhetsfrågor, installation eller användning, vänligen kontakta den EUbaserade kontaktpunkten för produkten. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av TIKKA T3X TAC A1 HD PICATINNY SCOPE MOUNT.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se