

CZ 457 11MM HD PICATINNY SCOPE MOUNT - CZ 457 11MM 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA

Picatinny cross slots run the full length of the rail, which gives the shooter flexibility when mounting scope rings and other accessories. EGW one-piece scope mounts are the obvious choice for hunters and tactical shooters alike. This mount is a Picatinny-style base and compatible with Picatinny or Weaver scope rings. EGW machines these in their shop using one of their machining centers. After machining, the mounts are tumbled, sand blasted, and Type III anodized for long lasting durability. Recommend: 0 MOA -if shooting 0-500 yards 20 MOA -if shooting 500-1000 yards When zeroing your rifle with a 20 MOA mount, EGW recommends zeroing at 200 yards. Installation: EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite (loctite is sold separately). The entire mount and accessories (from the mounting screws and wrench down to the packaging) are made in the USA.



Attributes

- Name: CZ 457 11MM 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000764
- Mfr. No.: 80930
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: CZ
- Material: Aluminum
- Model: 457
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.154kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 841370112111

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die CZ 457 11MM HD Picatinny Scope Mount](#)
- [English: Safety Instruction Guide for CZ 457 11MM HD Picatinny Scope Mount](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Monture de Lunette CZ 457 11MM HD PICATINNY](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Celownika CZ 457 11MM HD Picatinny](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet CZ 457 11MM HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CZ 457 11MM HD Picatinny Scope Mount](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro CZ 457 11MM HD Picatinny Scope Mount](#)

Sicherheitshinweise für die CZ 457 11MM HD Picatinny Scope Mount

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der CZ 457 11MM HD Picatinny Scope Mount von EGW. Diese Montage wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und zuverlässige Möglichkeit zu bieten, Ihr Zielfernrohr zu befestigen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Montage und das Zubehör in Übereinstimmung mit den Anweisungen verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Montage und der Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie sicher sind.
- Verwenden Sie die Montage nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Montage von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Montage nicht, wenn sie beschädigt oder defekt ist.
- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Montagewerkzeuge und Materialien (z.B. blauen Loctite).
- Stellen Sie sicher, dass die Montage korrekt auf dem Gewehr positioniert ist, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, die Montage bei extremen Temperaturen oder unter feuchten Bedingungen zu verwenden, da dies die Materialien beeinträchtigen kann.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr nicht geladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile der Montage vollständig und unbeschädigt sind.

2. Installation

- Positionieren Sie die PicatinnyMontage auf der vorgesehenen Schiene des Gewehrs.
- Verwenden Sie das empfohlene Drehmoment von 20 inch lbs, um die Schrauben anzuziehen.
- Tragen Sie einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um ein Lösen zu verhindern. (Loctite wird separat verkauft.)

3. Nutzung

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Befestigungen und den Zustand der Montage.
- NullpunktEinstellungen:
 - Verwenden Sie 0 MOA für Entfernungen von 0500 Yards.
 - Verwenden Sie 20 MOA für Entfernungen von 5001000 Yards.
 - Bei Verwendung einer 20 MOAMontage empfiehlt EGW, bei 200 Yards zu nullen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Montage und das Zubehör gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich der Sicherheit und Verwendung des Produkts wenden Sie sich bitte an den Kundendienst oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Safety Instruction Guide for CZ 457 11MM HD Picatinny Scope Mount

Introduction

Thank you for choosing the CZ 457 11MM HD Picatinny Scope Mount. This product is designed for safe and effective use with your rifle. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper installation, usage, and maintenance of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is suitable for your specific firearm model.
- Always handle firearms and accessories with care and follow all safety protocols.
- Store the scope mount in a dry and secure place to prevent damage.
- Regularly inspect the mount for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe conditions or accidents involving the product to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use this mount with compatible Picatinny or Weaver scope rings.
- Do not exceed the recommended torque specifications during installation.
- Always use a drip of blue Loctite on screws to prevent loosening during use.
- Ensure that the mount is securely fastened before firing the rifle.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather necessary tools: torque wrench and blue Loctite (sold separately).
- Ensure the rifle is unloaded and in a safe condition before starting installation.

2. Installation Steps:

- Align the scope mount with the mounting holes on your rifle.
- Insert the screws into the mounting holes.
- Apply 20 inch lbs of torque to each screw using a torque wrench.
- Apply a drip of blue Loctite on each screw to secure them in place.

3. Usage:

- Once installed, mount your scope using compatible rings.
- Confirm that the scope is properly aligned and secure before use.
- For zeroing your rifle, follow the recommended guidelines:
 - 0 MOA for shooting 0500 yards.
 - 20 MOA for shooting 5001000 yards.
- When using a 20 MOA mount, zero your rifle at 200 yards.

Disposal Instructions

When disposing of the product, please consider the following: * Dispose of the scope mount in accordance with local regulations. * Recycle materials where possible to minimize environmental impact. * Do not dispose of the product in general waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please reach out to your local dealer or manufacturer. Ensure all questions are directed to a qualified professional to receive accurate assistance.

Thank you for prioritizing safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Your responsible use of this product contributes to a safer environment for all users.

Guide de Sécurité pour la Monture de Lunette CZ 457 11MM HD PICATINNY

Introduction

Merci d'avoir choisi la monture de lunette CZ 457 11MM HD Picatinny. Ce produit a été conçu pour offrir une flexibilité et une durabilité optimales lors de l'utilisation de votre équipement de tir. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin de garantir une utilisation sûre et efficace de votre monture.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que votre produit est utilisé uniquement dans les conditions pour lesquelles il a été conçu.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre monture pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur la sécurité de votre produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des accessoires compatibles avec la monture Picatinny.
- Ne dépassez pas le couple recommandé de 20 pouceslbs lors de l'installation.
- Appliquez une goutte de loctite bleu sur les vis pour éviter tout desserrage.
- Ne modifiez pas la monture ou ses composants, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Portez des lunettes de protection lorsque vous installez ou manipulez votre équipement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires : clé, vis de montage, loctite bleu.
- Assurez-vous que votre fusil est déchargé avant de commencer l'installation.

2. Installation :

- Placez la monture sur le rail Picatinny de votre fusil.
- Alignez les vis de montage avec les fentes de la monture.
- Serrez les vis à un couple de 20 pouceslbs.
- Appliquez une goutte de loctite bleu sur chaque vis pour assurer la fixation.

3. Ajustement :

- Pour un tir à 0 MOA, visez à une distance de 0 à 500 yards.
- Pour un tir à 20 MOA, visez à une distance de 500 à 1000 yards, en ajustant votre visée à 200 yards.

4. Vérification :

- Après l'installation, vérifiez que la monture est solidement fixée.
- Effectuez un test de tir pour vous assurer que tout fonctionne correctement.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des produits en aluminium et autres matériaux.
- Si vous n'êtes pas sûr de la méthode d'élimination appropriée, contactez votre municipalité pour des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez vous référer à votre point de contact local au sein de l'UE. Assurez-vous de conserver une preuve d'achat et toute documentation associée pour faciliter la communication.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre monture de lunette CZ 457 11MM HD Picatinny. Merci de votre attention et bon tir !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio per ottiche Picatinny EGW per CZ 457. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, garantendo al contempo la sicurezza durante l'uso. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un utilizzo sicuro e appropriato del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Conserva queste istruzioni in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Controlla regolarmente il montaggio e gli accessori per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se ci sono segni di danno o usura.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla periodicamente gli aggiornamenti sulle revoche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il montaggio solo per il suo scopo previsto.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il montaggio.
- Non sovraccaricare il montaggio con accessori che superino il peso consigliato.
- Mantieni il montaggio e gli accessori lontano dalla portata dei bambini.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi un fucile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari: chiave, bulloni di montaggio e loctite blu (venduto separatamente).
- Verifica che il fucile sia completamente scarico.

2. Installazione:

- Posiziona il montaggio sulla slitta Picatinny del fucile.
- Allinea i fori del montaggio con le scanalature Picatinny.
- Inserisci i bulloni di montaggio nei fori e utilizza la chiave per serrare.
- Applica una coppia di 20 pollicilbs durante il serraggio.
- Applica una goccia di loctite blu sui bulloni per una maggiore sicurezza.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, verifica che il montaggio sia saldamente fissato.
- Effettua un azzeramento del fucile secondo le raccomandazioni: 0 MOA per tiri da 0500 yard, 20 MOA per tiri da 5001000 yard. Per il montaggio da 20 MOA, azzerare a 200 yard.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento del prodotto e dei materiali di imballaggio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, potrai utilizzare il montaggio per ottiche Picatinny EGW in modo sicuro e responsabile. Grazie per la tua attenzione e buon divertimento con il tuo prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Celownika CZ 457 11MM HD Picatinny

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu celownika CZ 457 11MM HD Picatinny. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i zminimalizować ryzyko wypadków.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj montażu celownika tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj montaż w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Nie używaj montażu, jeśli jest uszkodzony lub niekompletny.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta podczas instalacji i użytkowania.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest zawsze w bezpiecznym stanie przed montażem lub demontażem celownika.
- Zawsze pracuj w dobrze oświetlonym miejscu, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Używaj odpowiednich narzędzi do instalacji, aby uniknąć uszkodzenia montażu lub broni.
- Nie używaj montażu z akcesoriami, które nie są zgodne z jego specyfikacjami.
- Jeśli nie jesteś pewien, jak prawidłowo zainstalować montaż, skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Sprawdź, czy wszystkie części montażu są obecne i nieuszkodzone.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz i śruby montażowe.

2. Montaż:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i nie ma amunicji w pobliżu.
- Umieść montaż na szynie Picatinny broni, upewniając się, że jest dobrze dopasowany.
- Użyj klucza do dokręcenia śrub montażowych z momentem obrotowym 20 cali funtów.
- Nałóż kroplę niebieskiego Loctite na śruby, aby zabezpieczyć montaż (Loctite sprzedawany oddzielnie).

3. Zerowanie broni:

- Jeśli używasz montażu 20 MOA, EGW zaleca zerowanie na 200 jardów.
- Upewnij się, że celownik jest prawidłowo ustawiony przed strzelaniem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj opakowanie oraz wszelkie nieużywane części zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych pojemników na śmieci; skonsultuj się z lokalnymi służbami w celu uzyskania informacji o odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania montażu celownika, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczny produkt lub incydenty związane z użytkowaniem montażu, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, co pomoże zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z montażu celownika CZ 457 11MM HD Picatinny.

Turvallisuusohjeet CZ 457 11MM HD PICATINNY SCOPE MOUNT

Johdanto

Tervetuloa CZ 457 11MM HD Picatinny Scope Mount tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan laillisesti ja turvallisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tai viallista tuotetta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu lapsille.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseita ja niiden lisävarusteita.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kiinnitys on asennettu oikein ennen ampumista.
- Älä ylitä suositeltua vääntöä asennuksen aikana, jotta vältät vaurioita.
- Käytä vain suositeltuja asennusruuveja ja työkaluja.
- Tarkista kiinnitys säännöllisesti käytön aikana varmistaaksesi, että se on tiukasti paikallaan.
- Vältä tuotteen käyttämistä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut

- Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja turvallinen.

2. Asennus

- Asenna kiinnitys käyttämällä 20 tuuman punnusta vääntöä.
- Lisää pisara sinistä Loctitea (Loctite myydään erikseen) asennusruuveihin.
- Varmista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti paikallaan, mutta älä ylitä suositeltua vääntöä.

3. Käyttö

- Tarkista kiinnityksen asento ennen jokaisen ampumisen aloittamista.
- Suositus: Käytä 0 MOA kiinnitystä, jos ammutaan 0500 jaardia, ja 20 MOA kiinnitystä, jos ammutaan 5001000 jaardia.
- Nollaa kivääri 200 jaardilla, jos käytät 20 MOA kiinnitystä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Muista: Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi vastuullisesti ja turvallisesti. Noudata aina turvallisuusohjeita ja paikallisia lakeja.

Säkerhetsinstruktioner för CZ 457 11MM HD Picatinny Scope Mount

Introduktion

Tack för att du valt CZ 457 11MM HD Picatinny Scope Mount. Denna produkt är designad för att ge en säker och pålitlig montering av kikarsikten. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att monteringen är korrekt installerad innan användning.
- Använd endast kompatibla kikarsikten och tillbehör.
- Använd alltid rätt verktyg och följ installationsanvisningarna noggrant.
- Använd skyddsglasögon och andra skyddskläder vid installation och användning.
- Undvik att montera eller justera produkten under ogynnsamma väderförhållanden.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att alla delar är rena och fria från skräp.
- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg.

2. Installation

- Använd en momentnyckel inställd på 20 tum lbs för att fästa monteringen.
- Applicera en droppe blå Loctite på skruvarna (Loctite säljs separat).
- Fäst monteringen på vapnet enligt tillverkarens anvisningar.

3. Användning

- Justera kikarsiktet enligt dina behov.
- Nollställ ditt gevär vid 200 yards om du använder ett 20 MOA montage.
- Kontrollera regelbundet att monteringen är säker under användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna produkten enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.
- Kasta inte produkten i hushållssoporna.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår högsta prioritet.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro CZ 457 11MM HD Picatinny Scope Mount

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž puškohledu CZ 457 11MM HD Picatinny. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a spolehlivé upevnění pro puškohledy a další příslušenství. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento návod, abyste zajistili správné a bezpečné používání výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.
- Před použitím výrobku zkontrolujte, zda nejsou přítomny žádné viditelné poškození nebo vady.
- Udržujte montáž a okolní prostor čisté a bez překážek, aby se předešlo nehodám.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a osob, které nejsou obeznámeny s jeho použitím.
- Pokud si nejste jisti, jak výrobek správně používat, vyhledejte pomoc od kvalifikované osoby.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci a používání montáže se ujistěte, že je puškohled správně upevněn a zajištěn.
- Nepoužívejte montáž, pokud je poškozená nebo má jakékoli viditelné vady.
- Dodržujte doporučený utahovací moment 20 palcových liber při instalaci.
- Používejte modrý Loctite pro zajištění šroubů, aby se předešlo uvolnění během používání.
- Při nastavení nuly pušky s 20 MOA montáží doporučujeme nastavit nulu na 200 yardů.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje, včetně montážních šroubů a klíče.
- Ujistěte se, že je puška bezpečně umístěna a zajištěna.

2. Instalace montáže:

- Umístěte montáž na Picatinny lištu pušky.
- Upevněte montáž pomocí dodaných šroubů.
- Aplikujte kapku modrého Loctite na každý šroub a utáhněte je na doporučený moment 20 palcových liber.

3. Kontrola a údržba:

- Po instalaci zkontrolujte, zda je montáž pevně upevněna a zda se nepohne.
- Pravidelně kontrolujte montáž a šrouby, zda nejsou uvolněné nebo poškozené.

4. Použití:

- Po nastavení montáže a puškohledu proveďte testovací střelbu pro ověření správného nastavení.
- Pokud plánujete lov nebo taktickou střelbu, ujistěte se, že máte všechny potřebné povolení a dodržíte místní zákony.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku postupujte podle místních předpisů o odpadech a recyklaci.
- Pokud je výrobek poškozen a nelze jej použít, zlikvidujte jej bezpečným způsobem, aby nedošlo k ohrožení ostatních.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další informace o bezpečnosti výrobku se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Všechny výrobky musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní použití montáže puškohledu CZ 457 11MM HD Picatinny. V případě jakýchkoli pochybností nebo dotazů neváhejte vyhledat odbornou pomoc. Bezpečnost je na prvním místě.