

BROWNING A-BOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT - BROWNING A-BOLT LA 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA

This mount comes standard with a bevel on both sides making it ambidextrous. EGW recommends measuring the hole spacing in your receiver to confirm it matches with the dimensions they have published. Picatinny cross slots run the full length of the rail, which gives the shooter flexibility when mounting scope rings and other accessories. EGW one-piece scope mounts are the obvious choice for hunters and tactical shooters alike. This mount is a Picatinny-style base and compatible with Picatinny or Weaver scope rings. EGW machines these in their shop using one of their machining centers. After machining, the mounts are tumbled, sand blasted, and Type III anodized for long lasting durability. Recommend: 0 MOA - if shooting 0-500 yards 20 MOA - if shooting 500-1000 yards When zeroing your rifle with a 20 MOA mount, EGW recommends zeroing at 200 yards. Installation: EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite (loctite is sold separately). The entire mount and accessories (from the mounting screws and wrench down to the packaging) are made in the USA. This mount fits: Browning A-Bolt Long Action Please check your screw diameter. Regular Browning A-Bolts come with #6 screws. Browning AB3s come with #8 screws. This product is designed for the standard A-Bolt, not the AB3. EGW does offer a mount for the AB3. The part number for that is 43400 for a 0 MOA and 43402 for a 20 MOA. EGW does not currently offer a Browning A-Bolt that will work for the Mountain Titanium in .300WSM.



Attributes

- Name: BROWNING A-BOLT LA 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000766
- Mfr. No.: 81027
- Action Type: Long
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: Browning
- Material: Aluminum
- Model: A-Bolt
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 841370114115

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit : Support Picatinny pour Browning ABolt](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Picatinny EGW Browning ABolt Long Action](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY](#)
- [Suomi: BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnostní použití montáže EGW Browning ABolt Long Action HD Picatinny](#)

Sicherheitshinweise für die BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT entschieden hast. Diese Montage wurde entwickelt, um dir beim präzisen Schießen zu helfen. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Montage für dein spezifisches Gewehrmodell geeignet ist.
- Überprüfe regelmäßig die Montage und das Zubehör auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Halte die Montage und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende die Montage nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den Anweisungen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vergewissere dich, dass alle Schrauben fest angezogen sind, bevor du das Gewehr verwendest.
- Verwende nur die empfohlenen Schraubengrößen (#6 für reguläre ABolts und #8 für AB3s).
- Verwende ein Drehmoment von 20 ZollPfund und einen Tropfen blauen Loctite für die Installation.
- Überprüfe regelmäßig die Montageschrauben auf Festigkeit und Abnutzung.
- Achte darauf, dass die Montage nicht beschädigt ist, bevor du sie verwendest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Messen den Abstand der Löcher in deinem Empfänger, um sicherzustellen, dass er mit den veröffentlichten Abmessungen übereinstimmt.
- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge und Materialien bereit hast.

2. Installation:

- Positioniere die Montage auf dem Empfänger deines Gewehrs.
- Setze die entsprechenden Schrauben ein und ziehe sie mit dem empfohlenen Drehmoment von 20 ZollPfund an.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf (Loctite wird separat verkauft).

3. Nutzung:

- Stelle sicher, dass dein Gewehr mit der Montage richtig ausgerichtet ist.
- Nullstelle dein Gewehr entsprechend der empfohlenen MOAEinstellungen (0 MOA für 0500 Yards, 20 MOA für 5001000 Yards).
- Überprüfe regelmäßig die Ausrichtung und den Zustand der Montage während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Montage und das Zubehör gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Sicherheit und Nutzung des Produkts, wende dich an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann.

Bitte beachte, dass die Sicherheit deines Gewehrs und deiner Ausrüstung von größter Bedeutung ist. Befolge diese Anweisungen sorgfältig, um ein sicheres und effektives Schießerlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT

Introduction

Thank you for choosing the BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your scope mount. Please read this guide carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure the mount is compatible with your Browning ABolt Long Action.
- Always handle firearms and accessories with care and follow all safety protocols.
- Regularly inspect the mount for signs of wear or damage before each use.
- Store the mount in a dry, safe place away from children and unauthorized users.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility Check:** Verify that the mount fits your specific model of Browning ABolt. Regular Browning ABolts use #6 screws, while Browning AB3s use #8 screws. This mount is designed for the standard ABolt, not the AB3.
- **Torque Specifications:** Use a torque of 20 inch lbs for mounting screws. Overtightening can damage the mount or the firearm.
- **Loctite Application:** Apply a drop of blue Loctite to the screws to prevent loosening during use. Loctite is sold separately.
- **Zeroing the Scope:** When using a 20 MOA mount, zero your rifle at 200 yards for optimal performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools including a torque wrench and the appropriate screws.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation Steps:

- Measure the hole spacing in your receiver to confirm compatibility with the published dimensions.
- Align the mount with the holes on your firearm's receiver.
- Insert the screws into the mount and handtighten them to ensure proper alignment.
- Using a torque wrench, tighten the screws to a torque of 20 inch lbs.
- Apply a drop of blue Loctite to each screw to secure them in place.

3. PostInstallation:

- Check that the mount is securely attached and does not move.
- Mount your scope rings and any additional accessories as needed.
- Perform a function check to ensure everything operates correctly before taking the firearm to the range.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the mount becomes damaged beyond repair, dispose of it in a manner that prevents any potential hazards to the environment or others (e.g., recycling where applicable).

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding safety or installation, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT. Thank you for prioritizing safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation.

Guide de Sécurité du Produit : Support Picatinny pour Browning ABolt

Introduction

Merci d'avoir choisi le support Picatinny EGW pour votre Browning ABolt Long Action. Ce guide a pour but de vous fournir des instructions de sécurité et d'utilisation afin d'assurer une expérience sûre et agréable. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifiez régulièrement l'état du support et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel avant utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Suivez les instructions d'installation fournies pour éviter des accidents.
- **Couple de Serrage** : Utilisez un couple de 20 pouceslbs lors de l'installation pour garantir la sécurité.
- **Loctite** : Appliquez une goutte de loctite bleue sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent.
- **Vérification des Vis** : Assurez-vous que vous utilisez les vis correctes pour votre modèle de Browning ABolt. Les modèles réguliers utilisent des vis #6, tandis que les AB3 utilisent des vis #8.
- **Compatibilité** : Ce support est conçu pour le modèle standard ABolt. Ne l'utilisez pas avec l'AB3 ou d'autres modèles sans confirmation de compatibilité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Mesurez l'espacement des trous** : Avant l'installation, vérifiez que l'espacement des trous de votre récepteur correspond aux dimensions spécifiées par EGW.
2. **Fixation du Support** :
 - Placez le support sur le récepteur.
 - Utilisez les vis appropriées pour fixer le support.
 - Appliquez le couple de 20 pouceslbs pour sécuriser le support.
 - Ajoutez une goutte de loctite bleue sur les vis pour une sécurité supplémentaire.
3. **Montage des Accessoires** : Utilisez les fentes transversales Picatinny pour monter vos anneaux de lunette et autres accessoires selon vos préférences.
4. **Réglage** : Si vous utilisez un support de 20 MOA, réglez votre fusil à 200 yards pour une meilleure précision.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des produits en aluminium.
- Si le produit est endommagé et ne peut plus être utilisé, déposez-le dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région. Assurez-vous de fournir tous les détails nécessaires pour obtenir l'assistance requise.

Conclusion

Le support Picatinny EGW pour Browning ABolt est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant votre sécurité. En suivant ces directives et en respectant les instructions d'utilisation, vous pouvez profiter de votre produit en toute confiance.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Picatinny EGW Browning ABolt Long Action

Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto Picatinny EGW Browning ABolt Long Action. Questo prodotto è progettato per fornire un montaggio sicuro e affidabile per ottiche e accessori. È importante seguire le linee guida di sicurezza e le istruzioni per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il supporto sia installato correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Controlla regolarmente il supporto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il supporto se presenta segni di danneggiamento.
- Mantieni il supporto e l'arma fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segui tutte le normative locali relative all'uso e al trasporto di armi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo anelli per ottiche compatibili con il sistema Picatinny o Weaver.
- Non sovraccaricare il supporto con accessori non compatibili o eccessivamente pesanti.
- Quando si azzerà il fucile, segui le raccomandazioni di EGW per l'azzeramento a 200 yard se si utilizza un supporto da 20 MOA.
- Utilizza sempre una chiave dinamometrica per il serraggio delle viti, impostando il torque a 20 pollicilbs.
- Applica una goccia di Loctite blu (venduto separatamente) sulle viti per garantire una tenuta sicura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Verifica della Compatibilità:

- Controlla il diametro delle viti del tuo Browning ABolt. I modelli standard ABolt utilizzano viti #6, mentre il modello AB3 utilizza viti #8.
- Questo supporto è progettato per il modello standard ABolt, non per l'AB3. EGW offre un supporto specifico per l'AB3 (parte numero 43400 per 0 MOA e 43402 per 20 MOA).

2. Installazione:

- Misura la distanza dei fori nel ricevitore per confermare che corrisponda alle dimensioni pubblicate.
- Posiziona il supporto sul ricevitore e allinea i fori.
- Inserisci le viti e serra con una chiave dinamometrica a 20 pollicilbs.
- Applica una goccia di Loctite blu su ogni vite per una maggiore sicurezza.

3. Uso:

- Monta gli anelli per ottiche sulla scanalatura Picatinny.
- Regola l'ottica secondo le tue preferenze e controlla che sia ben fissata.
- Prima di utilizzare l'arma, assicurati che tutto sia montato correttamente e che non ci siano parti allentate.

Istruzioni per il Disposizione

- Se il supporto è danneggiato o non più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il supporto nel fuoco o in acqua.
- Se possibile, ricicla il materiale in alluminio secondo le linee guida locali per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il supporto o consultare il sito web ufficiale di EGW per ulteriori informazioni.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza e istruzioni, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del supporto Picatinny EGW Browning ABolt Long Action. Ricorda sempre di rimanere informato sulle normative locali e di utilizzare il prodotto in modo responsabile.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu. Nasz montaż jest zaprojektowany z myślą o wydajności i trwałości, ale niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia sprzętu lub obrażeń.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj montażu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Zawsze używaj odpowiednich narzędzi do instalacji i regulacji montażu.
- Przed użyciem broni upewnij się, że jest ona odpowiednio zabezpieczona i niezaładowana.

Specyficzne środki ostrożności

- Upewnij się, że śruby montażowe są odpowiednie do Twojego modelu broni (Browning ABolt Long Action).
- Nie przekraczaj zalecanego momentu obrotowego podczas instalacji (20 calilbs).
- Używaj tylko niebieskiego Loctite do zabezpieczenia śrub (Loctite sprzedawany osobno).
- Zawsze sprawdzaj, czy wszystkie elementy montażu są prawidłowo zamocowane przed użyciem broni.
- Nie używaj montażu w połączeniu z niekompatybilnymi akcesoriami, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia: klucz i śruby montażowe.
- Sprawdź średnicę swoich śrub. Standardowe Browning ABolty mają śruby #6, a Browning AB3 ma śruby #8.

2. Kroki instalacji

- Zmierz odległość otworów w swoim odbiorniku, aby upewnić się, że montaż pasuje do wymiarów.
- Umieść montaż na odbiorniku broni.
- Wkręć śruby montażowe, stosując zalecany moment obrotowy 20 calilbs.
- Nałóż kroplę niebieskiego Loctite na gwinty śrub przed ich wkręceniem.

3. Użytkowanie

- Po zainstalowaniu montażu, upewnij się, że wszystkie elementy są dobrze zamocowane.
- Przeprowadź zerowanie broni zgodnie z zaleceniami (0 MOA dla 0500 jardów, 20 MOA dla 5001000 jardów).
- Podczas zerowania z montażem 20 MOA, EGW zaleca zerowanie na 200 jardów.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktów elektronicznych z innymi odpadami domowymi.
- Skontaktuj się z lokalnym centrum recyklingu, aby uzyskać więcej informacji na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpiecznego produktu lub incydenty, zgłoś je odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä varmistaaksesi turvallisen ja onnistuneen käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityksen kunto ja varmista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä vikoja.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kaikki asennustarvikkeet ovat mukana ja hyvässä kunnossa ennen asennusta.
- Käytä suojarusteita, kuten suojalaseja, asennuksen aikana.
- Noudata valmistajan suosituksia vääntövoimasta asentaessasi kiinnitystä.
- Varmista, että kiinnitys on yhteensopiva kiväärin kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista, että kiinnitys on kunnolla kiinnitetty ennen ampumista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet ovat saatavilla.
- Varmista, että kivääri on turvallisesti paikallaan asennuksen aikana.

2. Asennus

- Mittaa reiän etäisyys vastaanottimessasi varmistaaksesi, että se vastaa EGW:n julkaisemaa mitoitus-
- Asenna kiinnitys seuraavasti:
 - Kiinnitä kiinnitys kiväärin vastaanottimeen.
 - Käytä 20 tuuman punnan vääntöä asennuksessa.
 - Lisää tippa sinistä Loctitea ruuveihin (Loctite myydään erikseen).
- Varmista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni.

3. Käyttö

- Tarkista kiinnityksen kunto ennen jokaista käyttökertaa.
- Varmista, että kiikarin renkaat ja muut tarvikkeet on asennettu oikein.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteen sekaan, vaan vie se asianmukaiseen kierrätyspisteeseen.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset muistutukset tai turvapäivitykset tuotteesta.

Lue ja noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että käytät BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT tuotetta turvallisesti ja oikein. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen.

Säkerhetsinstruktioner för BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv montering av kikarsikten på ditt gevär. För att säkerställa säker användning och långvarig hållbarhet av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att alla delar är korrekt installerade innan användning.
- Kontrollera att produkten inte har några synliga skador eller defekter innan installation.
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan du använder produkten.
- Använd endast kompatibla kikarsikten och tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
- Undvik att använda produkten i extrema väderförhållanden som kan påverka dess prestanda.
- Vid användning av verktyg för installation, se till att följa alla säkerhetsanvisningar för dessa verktyg.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Mät hålavståndet i din mottagare för att säkerställa att det matchar de publicerade dimensionerna.
- Kontrollera att du har rätt verktyg och material (t.ex. skruvar, nyckel och Loctite).

2. Installation:

- Placera monteringen på gevärsbasen och justera den så att den är centrerad.
- Fäst monteringen med de medföljande skruvarna. Använd en momentnyckel för att applicera ett vridmoment på 20 tum lbs.
- Applicera en droppe blå Loctite på skruvarna för att säkerställa att de inte lossnar (Loctite säljs separat).
- Kontrollera att monteringen sitter fast och är stabil innan du fäster kikarsiktet.

3. Användning:

- När du nollställer ditt gevär med en 20 MOA monteringen, rekommenderar EGW att nollställa vid 200 yards.
- För bästa resultat, använd korrekt kikarsikte och följ tillverkarens anvisningar för justeringar.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om hur du korrekt kan återvinna eller kassera produkten.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säker användning av BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Pokyny pro bezpečnostní použití montáže EGW Browning ABolt Long Action HD Picatinny

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž EGW Browning ABolt Long Action HD Picatinny. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si důkladně přečtěte všechny pokyny a informace.
- Ujistěte se, že montáž je správně nainstalována a zajištěna, aby se předešlo nehodám.
- Montáž je určena pouze pro pušky Browning ABolt Long Action. Nepoužívejte ji na jiné modely, pokud není uvedeno jinak.
- Uchovávejte montáž mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte montáž a její upevnění, abyste zajistili, že je v dobrém stavu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Při montáži používejte doporučený točivý moment 20 palcových liber a modrý Loctite.
- Při nulažení pušky s 20 MOA montáží doporučujeme nulažit na 200 yardů.
- Pokud zaznamenate jakékoli abnormality během používání, okamžitě přestaňte montáž používat a obraťte se na odborníka.
- Nepoužívejte montáž, pokud je poškozená nebo vykazuje známky opotřebení.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte průměr vašich šroubů. Běžné Browning ABolty mají šrouby #6, zatímco Browning AB3 má šrouby #8.
- Ujistěte se, že máte vhodné puškohledové kroužky (Picatinny nebo Weaver).

2. Instalace:

- Umístěte montáž na přijímač pušky a ujistěte se, že je správně zarovnaná.
- Pomocí dodaných šroubů připevněte montáž k přijímači.
- Použijte doporučený točivý moment 20 palcových liber a aplikujte modrý Loctite na šrouby.
- Zkontrolujte, zda je montáž bezpečně upevněna a bez vůle.

3. Použití:

- Po instalaci montáže připojte puškohled a proveďte potřebné nastavení.
- Pravidelně kontrolujte montáž a upevnění puškohledu během používání.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt je vyroben z hliníku a může být recyklován.
- Pokud se rozhodnete montáž vyřadit, zkontrolujte místní předpisy o recyklaci a likvidaci kovových výrobků.
- Nikdy nevyhazujte montáž do běžného odpadu, pokud to není v souladu s místními předpisy.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na příslušný úřad nebo organizaci ve vaší zemi.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání montáže EGW Browning ABolt Long Action HD Picatinny. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete pokyny pro používání našich výrobků.