

BROWNING A-BOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT - EGW BROWNING A-BOLT LA 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Gevär Baser](#)

Denna montering har en fasning på båda sidor vilket gör den ambidextrös. EGW rekommenderar att mäta hålavståndet i din mottagare för att bekräfta att det matchar med de publicerade dimensionerna. Picatinny-korsspår sträcker sig över hela längden av skenan, vilket ger skytten flexibilitet vid montering av kikarsikte och andra tillbehör. EGW:s enstyckiga kikarsikte-monteringar är det självklara valet för både jägare och taktiska skyttar. Denna montering är en Picatinny-stil bas och är kompatibel med Picatinny eller Weaver kikarsikte ringar. EGW tillverkar dessa i sin verkstad med hjälp av en av sina bearbetningscentra. Efter bearbetning tumlas, sandblästras och anodiseras de i typ III för långvarig hållbarhet. Rekommenderas: 0 MOA - om du skjuter 0-500 yards 20 MOA - om du skjuter 500-1000 yards När du nollställer ditt gevär med en 20 MOA-monteringen, rekommenderar EGW att nollställa vid 200 yards. Installation: EGW rekommenderar 20 tum lbs av vridmoment och en droppe blå loctite (loctite säljs separat). Hela monteringen och tillbehören (från monteringskruvarna och nyckeln ner till förpackningen) är tillverkade i USA. Denna montering passar: Browning A-Bolt Long Action Vänligen kontrollera din skruvdimension. Vanliga Browning A-Bolts kommer med #6 skruvar. Browning AB3:s kommer med #8 skruvar. Denna produkt är designad för den standard A-Bolt, inte AB3. EGW erbjuder dock en montering för AB3. Delnumret för den är 43400 för en 0 MOA och 43402 för en 20 MOA. EGW erbjuder för närvarande inte en Browning A-Bolt som fungerar för Mountain Titanium i .300WSM.



Produktinformation

- Namn: EGW BROWNING A-BOLT LA 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA
- Tillverkare: EGW
- Produktnr: 296000766
- Tillv.nr.: 81027
- Action Type: Long
- Antal Baser: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Färg: Svart
- Material: Aluminum
- Modell: A-Bolt
- Stil: Picatinny Rail
- Vapentyp: Browning
- Leveransvikt: 0.091kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 229mm
- UPC: 841370114115

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv montering av kikarsikten på ditt gevär. För att säkerställa säker användning och långvarig hållbarhet av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att alla delar är korrekt installerade innan användning.
- Kontrollera att produkten inte har några synliga skador eller defekter innan installation.
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan du använder produkten.
- Använd endast kompatibla kikarsikten och tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
- Undvik att använda produkten i extrema väderförhållanden som kan påverka dess prestanda.
- Vid användning av verktyg för installation, se till att följa alla säkerhetsanvisningar för dessa verktyg.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Mät hålavståndet i din mottagare för att säkerställa att det matchar de publicerade dimensionerna.
- Kontrollera att du har rätt verktyg och material (t.ex. skruvar, nyckel och Loctite).

2. Installation:

- Placera monteringen på gevärsbasen och justera den så att den är centrerad.
- Fäst monteringen med de medföljande skruvarna. Använd en momentnyckel för att applicera ett vridmoment på 20 tum lbs.
- Applicera en droppe blå Loctite på skruvarna för att säkerställa att de inte lossnar (Loctite säljs separat).
- Kontrollera att monteringen sitter fast och är stabil innan du fäster kikarsiktet.

3. Användning:

- När du nollställer ditt gevär med en 20 MOA monteringen, rekommenderar EGW att nollställa vid 200 yards.
- För bästa resultat, använd korrekt kikarsikte och följ tillverkarens anvisningar för justeringar.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om hur du korrekt kan återvinna eller kassera produkten.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säker användning av BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se