

M-LOK NUTS - EGW M-LOK NUTS STAINLESS STEEL 2PK

[Delar till Gevär](#) > [Framdel och Handskyddsdelar](#) > [Handskydd och Skenor](#) > [Handguard Skruvar](#)

Dessa M-LOK behållarnötter och skruvar är ett utmärkt tillägg till vår T-slot rail. De gör det möjligt för dig att installera T-slot rail på vapen med M-LOK förändringar, vilket i sin tur gör att du kan installera vår MPOD. Verktyg som behövs för att slutföra jobbet – 1/8" insexnyckel. Detta paket innehåller: (2) Rostfria MLOK-nötter, Tillverkad i USA (2) 10-24 x 3/8" Platta huvudskruvar



Produktinformation

- Namn: [EGW M-LOK NUTS STAINLESS STEEL 2PK](#)
- Tillverkare: [EGW](#)
- Produktnr: 296000779
- Tillv.nr.: 49980
- Färg: Rostfritt stål
- Material: Stål
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 13mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 127mm
- UPC: 841370117659

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MLOK Nötter EGW MLOK Nötter i Rostfritt Stål 2PK](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MLOK Nötter EGW MLOK Nötter i Rostfritt Stål 2PK

Introduktion

Tack för att du valt MLOK Nötter EGW MLOK Nötter i Rostfritt Stål 2PK. Denna produkt är utformad för att ge en säker och effektiv installation av Tslot rail på vapen med MLOK förändringar. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt instruktionerna för att undvika skador eller olyckor.
- Kontrollera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla delar är kompletta innan installationen.
- Använd alltid rätt verktyg (1/8" insexnyckel) för installationen.
- Se till att skruvarna är ordentligt åtdragna för att förhindra att de lossnar under användning.
- Undvik att använda produkten på vapen som inte är kompatibla med MLOK systemet.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om några delar saknas.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en 1/8" insexnyckel.
- Kontrollera att du har alla delar: (2) Rostfria MLOKnötter och (2) 1024 x 3/8" platta huvudskruvar.

2. Installation:

- Placera MLOK nöterna i de avsedda spåren på Tslot rail.
- Sätt i skruvarna genom nöterna och dra åt dem med insexnyckeln.
- Kontrollera att allt sitter ordentligt och att det inte finns några lösa delar.

3. Användning:

- Efter installationen, se till att produkten är korrekt monterad innan du använder vapnet.
- Utför regelbundna kontroller för att säkerställa att installationen förblir säker.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för metallprodukter.
- Återvinn om möjligt de rostfria delarna.

Kontakta för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av denna produkt, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MLOK Nötter EGW MLOK Nötter i Rostfritt Stål 2PK. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se