

# GI EXTRACTOR 45 SERIES 70 - EGW GI EXTRACTOR IMPROVED .45 ACP SERIES BLUED

[Delar till Pistol](#) > [Action Delar](#) > [Extractor Delar](#) > [Extractors](#)

Stålet som vi har tillgång till idag är av mycket högre kvalitet än vad som fanns tillgängligt 1911 när 1911-pistolen först producerades. Förbättringar av hela tillverkningsprocessen inkluderar bättre legeringar, mer kontrollerade ugnar, vakuumhårdning, bättre verktyg och finita elementanalyser - allt som EGW använder i produktionen. EGW-specifika förbättringar av den ursprungliga 1911-extractor: EGW upptäckte att extractorn glider upp i avlastningsspåret på ammunitionens hylsa med varje avfyrad patron: detta trubbigar kroken från att ständigt slå mot hylsan, vilket över tid leder till att spänningen går förlorad, vilket resulterar i en fastkörd hylsa som negativt påverkar noggrannheten. Om du upplever en förlust av spänning eller ständigt måste återspänna din extractor, är det dags att byta ut den. EGW åtgärdade alla dessa tre problem genom att minska avståndet från slutstyckets ansikte till extractorkroken. De fann att de flesta krokdesigner skärs raka i en rät vinkel. De fräste sina i en spetsig vinkel så att det finns mer yta för kroken att bita i hylsan. Räta vinklar är en svag punkt på andra extractorer, så de satte radier på båda sidor av sin för att öka styrkan. Kroken är fräst med en speciell cutter som lämnar en fin ren radie i det inre hörnet där de flesta extractorer misslyckas. Slutligen är EGW-extractorer vakuumhårdade vilket ger utmärkta fjädringsegenskaper och förmågan att upprätthålla spänning för 70 000+ skott.



## Produktinformation

- Namn: [EGW GI EXTRACTOR IMPROVED .45 ACP SERIES BLUED](#)
- Tillverkare: [EGW](#)
- Produktnr: 296000784
- Tillv.nr.: 10322
- Finish: Blånerad
- Vapentyp: 1911
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 13mm
- Leveransbredd: 114mm
- Leveranslängd: 140mm
- UPC: 841370117635

## Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för GI EXTRACTOR 45 SERIES 70 EGW GI EXTRACTOR IMPROVED .45 ACP SERIES BLUED](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktioner för GI EXTRACTOR 45 SERIES 70 EGW GI EXTRACTOR IMPROVED .45 ACP SERIES BLUED

## Introduktion

Tack för att du valt GI EXTRACTOR 45 SERIES 70 EGW. Denna produkt är designad för att förbättra prestandan hos din 1911pistol. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt anvisningarna för att undvika skador.
- Riskidentifiering: Var medveten om potentiella risker, inklusive felaktig installation och användning.
- Återkallelser: Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.
- Särskild konsumentfokus: Var extra försiktig om produkten används av sårbara grupper, såsom barn.
- Kontakta EUkontaktpunkt: För säkerhetsfrågor, se till att du har tillgång till kontaktinformation för ytterligare stöd.
- Snabba varningar: Håll dig informerad om osäkra produkter genom Safety Gatesystemet.

## Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera alltid att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen mot eventuella fragment eller skräp som kan uppstå vid användning.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller våta miljöer för att minimera risken för rost eller skador.
- Utsätt inte produkten för extrema temperaturer, vilket kan påverka dess prestanda.
- Se till att produkten inte används av personer som inte är utbildade i säker hantering av skjutvapen.

## Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**
  1. Ta bort den gamla extractorn från din 1911pistol genom att följa tillverkarens anvisningar.
  2. Kontrollera att den nya GI EXTRACTOR 45 är i gott skick och fri från skador.
  3. Installera den nya extractorn genom att säkerställa att den är korrekt placerad i slutstycket.
  4. Kontrollera att extractorn är ordentligt fastsatt innan du återmonterar pistolen.
- **Användning:**
  1. Ladda alltid din pistol i en säker miljö.
  2. Kontrollera att ammunitionen är kompatibel med din GI EXTRACTOR 45.
  3. Utför en funktionstest av pistolen innan du använder den i skarpt läge.
  4. Om du upplever problem med spänning eller fastkörning, byt ut extractorn omedelbart.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i vanliga hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.
- Om produkten behöver kasseras, se till att den är ur bruk och inte kan användas av obehöriga.

## Kontaktinformation för ytterligare stöd

För ytterligare information och support, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare av GI EXTRACTOR 45 SERIES 70. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt vid kontakt för snabbare assistans.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din GI EXTRACTOR 45 SERIES 70 EGW. Tack för att du är en ansvarsfull användare!

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)