

CARBIDE SLITTING SAW - EGW 60° SLITTING SAW

[Vapensmide](#) > [Elverktyg](#) > [Carbide Slitting Saws](#)

Produktion Kvalitet För Snabb, Exakt, Slide Förbättring

Högkvalitativ, solid-karbid slitsåg skär exakta, snygga, cocking serrationer på härdade 1911 Auto-slides utan att bli trubbig. Fyrkantig såg matchar cocking serrationer på STI, EntrZprise, McCormick, Gold Cup och Caspian slides. 15° vinkel såg skär 1911A1 Government cocking serrationer. Använd 60° inkluderad vinkel såg för att layouta checkering-linjer; gör franska snitt längs toppen av sliden. För bästa resultat, använd med 1911 Auto Gunsmith Plate som säljs på andra ställen.



Produktinformation

- Namn: [EGW 60° SLITTING SAW](#)
- Tillverkare: [EGW](#)
- Produktnr: 296040060
- Tillv.nr.: 70712
- Leveransvikt: 0.014kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 841370108770

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [CARBIDE SLITTING SAW EGW 60° SLITTING SAW Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

CARBIDE SLITTING SAW EGW 60° SLITTING SAW

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt CARBIDE SLITTING SAW EGW 60° SLITTING SAW. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa korrekt användning och minimera risker kopplade till användningen av detta skärverktyg. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) när du använder slitsågen, inklusive skyddsglasögon, handskar och hörselskydd.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder för att förhindra olyckor.
- Håll slitsågen utom räckhåll för barn och obehörig personal.
- Inspektera regelbundet slitsågen för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Följ alla lokala regler och riktlinjer relaterade till användningen av skärverktyg.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd slitsågen endast för sitt avsedda syfte: att skära cocking serrationer på härdade 1911 Autoslides och layouta checkeringlinjer.
- Se till att materialet som ska skäras är ordentligt fastklämt för att förhindra rörelse under skärning.
- Tvinga inte sågen; låt den skära i sin avsedda matningshastighet (4 tum per minut vid 610 RPM för 4140 CM vid 42 Rc).
- Undvik att bära lösa kläder eller smycken som kan fastna i sågen under drift.
- Operera inte sågen om du är trött, under påverkan av droger eller alkohol, eller om du inte mår bra.
- Vid en funktionsstörning eller ovanlig drift, sluta använda sågen omedelbart och sök hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att sågen är kompatibel med din utrustning innan installation.
- Fäst sågen på arbor (½" / 12.7mm) enligt tillverkarens instruktioner.
- Verifiera att alla anslutningar är täta och att sågen är korrekt justerad.

2. Användning:

- Ställ in maskinen på lämplig RPM (610 RPM rekommenderas).
- Starta maskinen och låt den nå full hastighet innan du börjar skära.
- Upprätthåll en jämn matningshastighet på 4 tum per minut för att undvika överhettning och att sågen blir trubbig.
- För layout av checkeringlinjer, använd 60° inkluderad vinkel såg som angivet.
- Efter skärning, stäng av maskinen och låt sågen stanna helt innan du tar bort något material.

Avfallsinstruktioner

- Kasta slitsågen i enlighet med lokala regler för farligt avfall.
- Om sågen är skadad eller inte längre användbar, överväg återvinningsalternativ för solid carbidmaterial.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som ges separat. Se alltid till att du har de senaste säkerhetsuppdateringarna och produktinformationen.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säkrare arbetsmiljö och maximera prestandan av din CARBIDE SLITTING SAW EGW 60° SLITTING SAW. Tack för att du prioriterar säkerheten i din verksamhet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se