

FIBER OPTIC 65 DEGREE FRONT SIGHT - EGW 65° SIGHT, HEIGHT .185"

[Delar till Pistol](#) > [Sikten](#) > [Främre Sikte](#)

Förbättrad Siktbild I Ljust Eller Mörkt Ljus

Utbytbar, röd eller grön fiberoptisk insats som lyser starkt; drar ögat till siktet för snabbare upptäckt och förbättrad skjutprestanda. Öppen mitt förbättrar ljusöverföringen för en ljusare och lättare att se punkt. Fungerar bra med ghost ring, express eller fyrkantig notch bakre sikten. Tre höjder passar de flesta installationskrav.



Produktinformation

- Namn: [EGW 65° SIGHT, HEIGHT .185"](#)
- Tillverkare: [EGW](#)
- Produktnr: 296065185
- Tillv.nr.: 15013
- Bredd: .125
- Färg: Green/Red
- Höjd: .185
- Modell: Commander, Government, Officers
- Outline: None
- Stil: Fiber Optic
- Vapentyp: 1911
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveranshöjd: 5mm
- Leveransbredd: 79mm
- Leveranslängd: 119mm
- UPC: 841370103980

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för FIBER OPTIC 65 DEGREE FRONT SIGHT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för FIBER OPTIC 65 DEGREE FRONT SIGHT

Inledning

Tack för att du valt FIBER OPTIC 65 DEGREE FRONT SIGHT från EGW. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för korrekt användning och underhåll av din produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant för att säkerställa säker drift och efterlevnad av EU:s säkerhetsföreskrifter.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är korrekt installerad för att undvika olyckor eller skador.
- Inspektera regelbundet framsiktet för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens specifikationer.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd inte framsiktet om det visar tecken på skada eller funktionsfel.
- Undvik exponering för extrema temperaturer, fukt eller frätande ämnen som kan påverka siktets prestanda.
- Se till att siktet är ordentligt monterat innan du använder vapnet.
- Använd lämpligt ögonskydd vid skjutning för att skydda mot potentiella faror.
- Var medveten om din omgivning och se till att det är en säker skjutmiljö.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förbered ditt vapen:** Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning innan installationen påbörjas.
2. **Ta bort befintligt sikt:** Ta försiktigt bort det nuvarande framsiktet med lämpliga verktyg.
3. **Välj höjd:** Välj rätt höjd (0.185") baserat på dina installationskrav.
4. **Installera fiberoptiskt sikt:**
 - Justera siktet med monteringsspåret.
 - Fäst siktet ordentligt med de medföljande skruvarna eller verktygen.
5. **Kontrollera justering:** Se till att siktet är korrekt justerat med bakre siktet för optimal noggrannhet.

Användning

- **Sikta:** Placera framsiktet i din synlinje, se till att den fiberoptiska insatsen är synlig.
- **Skjutning:** Håll ett stabilt grepp och fokusera på målet medan du justerar siktet.
- **Underhåll:** Rengör regelbundet siktet för att upprätthålla optimal prestanda och synlighet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta produkten i enlighet med lokala föreskrifter för elektroniska och ickelevsmedelsprodukter.
- Kasta inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående FIBER OPTIC 65 DEGREE FRONT SIGHT, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundtjänst för hjälp.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är vår högsta prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se