

RUGER® REVOLVER SCOPE BASES - EGW RUGER® REVOLVER MOUNT SILVER

Fits Factory Drilled & Tapped Revolvers

EGW Ruger Revolver Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Lightweight Tactical mounts have a milled center channel for weight reduction. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to $\pm .002"$. Machined from ultra-rigid, extruded 6061 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite for mounting.



Attributes

- Name: EGW RUGER® REVOLVER MOUNT SILVER
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296302101
- Mfr. No.: 49004
- Color: Silver
- Make: Ruger
- Material: Aluminum
- Model: Universal Handguns
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Weaver-Style Bases
- Delivery weight: 0.068kg
- UPC: 841370107056

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für RUGER® Revolver Scope Bases](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RUGER® Revolver Scope Bases](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira del Revólver RUGER®](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette RUGER®](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche RUGER® Revolver](#)
- [Suomi: Turvaohjeet RUGER® Revolver Scope Bases tuotteelle](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro montáže RUGER® Revolver Scope Bases](#)

Sicherheitsanleitung für RUGER® Revolver Scope Bases

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die EGW Ruger Revolver Scope Bases entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere und effektive Nutzung deiner neuen Scope Bases zu gewährleisten. Bitte lese dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt mit deinem Feuerwaffenmodell kompatibel ist, bevor du es installierst.
- Verwende die Scope Bases nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Handbuch angegeben.
- Halte die Scope Bases außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig die Scope Bases auf Abnutzung und Beschädigungen. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt sind.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Bestätige immer, dass deine Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Scope Bases installierst oder einstellst.
- Verwende geeignete Werkzeuge bei der Installation der Scope Bases, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halte dich an die empfohlenen Drehmomentvorgaben, um ein Überdrehen zu vermeiden, das die Scope Bases oder deine Feuerwaffe beschädigen könnte.
- Verwende blauen Loctite, wie empfohlen, um die Schrauben zu sichern und ein Lösen während der Nutzung zu verhindern.
- Stelle sicher, dass alle Schrauben vor der Nutzung der Feuerwaffe ordnungsgemäß angezogen sind.
- Überschreite nicht die Gewichtsbeschränkung der Scope Bases mit schweren Optiken.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle die notwendigen Werkzeuge: einen InnensechskantTorx®Schlüssel und blauen Loctite.
- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist und sich in einer sicheren Arbeitsumgebung befindet.

2. Installationsschritte

- Richte die Scope Base mit den Werksmontagelöchern auf dem Empfänger deiner Ruger Revolver aus.
- Verwende die bereitgestellten InnensechskantTorx®Schrauben, um die Base zu sichern.
- Trage vor dem Festziehen blauen Loctite auf die Schrauben auf.
- Ziehe die Schrauben mit einem Drehmoment von 20 Inch lbs an. Achte darauf, dass sie fest sind, aber überdrehe sie nicht.

3. Nutzung der Scope Bases

- Sobald die Installation abgeschlossen ist, kannst du deine Picatinny oder Weaver ZielfernrohrRinge an der Base anbringen.
- Stelle das Zielfernrohr auf deinen bevorzugten Augenabstand ein und sichere es gemäß den Anweisungen des Zielfernrohrherstellers.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben und die Integrität der Installation vor jeder Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien verantwortungsbewusst und beachte die lokalen Recyclingrichtlinien.
- Wenn du die Scope Bases entsorgen musst, erkundige dich bei der lokalen Abfallwirtschaft nach den richtigen Entsorgungsmethoden für Aluminiumprodukte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Installation oder Nutzung der EGW Ruger Revolver Scope Bases, verweise bitte auf die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Produkt bereitgestellt werden.

Indem du dieser Sicherheitsanleitung folgst, trägst du dazu bei, eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinen EGW Ruger Revolver Scope Bases zu gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Safety Instruction Guide for RUGER® Revolver Scope Bases

Introduction

Thank you for choosing the EGW Ruger Revolver Scope Bases. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your new scope bases. Please read this manual carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is compatible with your firearm model before installation.
- Only use the scope bases for their intended purpose as specified in this guide.
- Keep the scope bases out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check the scope bases for wear and damage. Do not use if damaged.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always confirm that your firearm is unloaded before installing or adjusting the scope bases.
- Use appropriate tools when installing the scope bases to avoid injury.
- Follow the recommended torque specifications to prevent overtightening, which may damage the scope bases or your firearm.
- Use blue loctite as recommended to secure the screws and prevent loosening during use.
- Ensure that all screws are properly tightened before using the firearm.
- Do not exceed the weight limit of the scope bases with heavy optics.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather the necessary tools: a socket head Torx® wrench and blue loctite.
- Ensure your firearm is unloaded and in a safe working environment.

2. Installation Steps

- Align the scope base with the factory scope mount holes on your Ruger revolver's receiver.
- Use the provided socket head Torx® screws to secure the base.
- Apply blue loctite to the screws before tightening.
- Tighten the screws to a torque of 20 inch lbs. Ensure they are snug but do not overtighten.

3. Using the Scope Bases

- Once installed, you may attach your Picatinny or Weaver scope rings to the base.
- Adjust the scope to your preferred eye relief and secure it according to the scope manufacturer's instructions.
- Regularly check the tightness of the screws and the integrity of the installation before each use.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly, following local recycling guidelines.
- If you need to dispose of the scope bases, check with local waste management for proper disposal methods for aluminum products.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the installation or use of the EGW Ruger Revolver Scope Bases, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

By following this safety instruction guide, you will help ensure a safe and enjoyable experience with your EGW Ruger Revolver Scope Bases. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira del Revólver RUGER®

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira del Revólver RUGER® de EGW. Esta guía proporciona información importante sobre seguridad e instrucciones para asegurar el uso seguro y efectivo de tus nuevas bases de mira. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea compatible con el modelo de tu arma antes de la instalación.
- Utiliza las bases de mira solo para el propósito previsto, como se especifica en esta guía.
- Mantén las bases de mira fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Revisa regularmente las bases de mira en busca de desgaste o daños. No las uses si están dañadas.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre confirma que tu arma esté descargada antes de instalar o ajustar las bases de mira.
- Usa herramientas adecuadas al instalar las bases de mira para evitar lesiones.
- Sigue las especificaciones de torque recomendadas para evitar apretar en exceso, lo que podría dañar las bases de mira o tu arma.
- Usa loctite azul como se recomienda para asegurar los tornillos y prevenir que se aflojen durante el uso.
- Asegúrate de que todos los tornillos estén bien ajustados antes de usar el arma.
- No excedas el límite de peso de las bases de mira con ópticas pesadas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne las herramientas necesarias: una llave Torx® y loctite azul.
- Asegúrate de que tu arma esté descargada y en un entorno de trabajo seguro.

2. Pasos de Instalación

- Alinea la base de mira con los orificios de montaje de fábrica en el receptor de tu revólver Ruger.
- Usa los tornillos Torx® proporcionados para asegurar la base.
- Aplica loctite azul a los tornillos antes de apretar.
- Aprieta los tornillos a un torque de 20 pulgadas-libras. Asegúrate de que estén firmes, pero no los aprietes en exceso.

3. Uso de las Bases de Mira

- Una vez instaladas, puedes adjuntar tus anillas de mira Picatinny o Weaver a la base.
- Ajusta la mira a tu distancia de ojo preferida y asegúrala de acuerdo con las instrucciones del fabricante de la mira.
- Revisa regularmente la tensión de los tornillos y la integridad de la instalación antes de cada uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de manera responsable, siguiendo las pautas de reciclaje locales.
- Si necesitas desechar las bases de mira, consulta con la gestión de residuos local para los métodos de eliminación adecuados para productos de aluminio.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la instalación o el uso de las Bases de Mira del Revólver RUGER® de EGW, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu producto.

Al seguir esta guía de instrucciones de seguridad, ayudarás a asegurar una experiencia segura y agradable con tus Bases de Mira del Revólver RUGER® de EGW. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette RUGER®

Introduction

Merci d'avoir choisi les Embases de Lunette EGW pour Revolver Ruger. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes et des instructions pour garantir l'utilisation sûre et efficace de vos nouvelles embases de lunette. Veuillez lire ce manuel attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est compatible avec le modèle de votre arme avant l'installation.
- N'utilisez les embases de lunette que pour leur usage prévu tel que spécifié dans ce guide.
- Gardez les embases de lunette hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement les embases de lunette pour détecter l'usure et les dommages. Ne les utilisez pas si elles sont endommagées.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Confirmez toujours que votre arme est déchargée avant d'installer ou d'ajuster les embases de lunette.
- Utilisez des outils appropriés lors de l'installation des embases de lunette pour éviter les blessures.
- Suivez les spécifications de couple recommandées pour éviter le serrage excessif, ce qui pourrait endommager les embases de lunette ou votre arme.
- Utilisez le Loctite bleu comme recommandé pour sécuriser les vis et éviter le desserrage pendant l'utilisation.
- Assurez-vous que toutes les vis sont correctement serrées avant d'utiliser l'arme.
- Ne dépassez pas la limite de poids des embases de lunette avec des optiques lourdes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez les outils nécessaires : une clé Torx® et du Loctite bleu.
- Assurez-vous que votre arme est déchargée et dans un environnement de travail sûr.

2. Étapes d'Installation

- Alignez l'embase de lunette avec les trous de montage d'origine sur le récepteur de votre revolver Ruger.
- Utilisez les vis fournies à tête Torx® pour fixer l'embase.
- Appliquez du Loctite bleu sur les vis avant de les serrer.
- Serrez les vis à un couple de 20 pouces-lbs. Assurez-vous qu'elles sont bien serrées, mais ne serrez pas trop.

3. Utilisation des Embases de Lunette

- Une fois installées, vous pouvez attacher vos anneaux de lunette Picatinny ou Weaver à l'embase.
- Ajustez la lunette à la distance de votre œil préférée et sécurisez-la selon les instructions du fabricant de la lunette.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis et l'intégrité de l'installation avant chaque utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez tout matériau d'emballage de manière responsable, en suivant les directives de recyclage locales.
- Si vous devez vous débarrasser des embases de lunette, consultez la gestion des déchets locale pour connaître les méthodes d'élimination appropriées des produits en aluminium.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'installation ou l'utilisation des Embases de Lunette EGW pour Revolver Ruger, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre produit.

En suivant ce guide de sécurité, vous contribuerez à garantir une expérience sûre et agréable avec vos Embases de Lunette EGW pour Revolver Ruger. Merci de votre attention à ces mesures de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche RUGER® Revolver

Introduzione

Grazie per aver scelto le Basi per Ottiche EGW Ruger Revolver. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per garantire l'uso sicuro ed efficace delle nuove basi per ottiche. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia compatibile con il modello della propria arma prima dell'installazione.
- Utilizzare le basi per ottiche esclusivamente per l'uso previsto, come specificato in questa guida.
- Tenere le basi per ottiche fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controllare regolarmente le basi per ottiche per usura e danni. Non utilizzare se danneggiate.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Confermare sempre che la propria arma sia scarica prima di installare o regolare le basi per ottiche.
- Utilizzare strumenti appropriati durante l'installazione delle basi per ottiche per evitare infortuni.
- Seguire le specifiche di coppia raccomandate per evitare il serraggio eccessivo, che potrebbe danneggiare le basi per ottiche o la propria arma.
- Utilizzare blue loctite come raccomandato per fissare le viti e prevenire allentamenti durante l'uso.
- Assicurarsi che tutte le viti siano correttamente serrate prima di utilizzare l'arma.
- Non superare il limite di peso delle basi per ottiche con ottiche pesanti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogliere gli strumenti necessari: una chiave a brugola Torx® e blue loctite.
- Assicurarsi che la propria arma sia scarica e che ci sia un ambiente di lavoro sicuro.

2. Passaggi di Installazione

- Allineare la base per ottiche con i fori di montaggio della fabbrica sul ricevitore del revolver Ruger.
- Utilizzare le viti a testa esagonale Torx® fornite per fissare la base.
- Applicare blue loctite sulle viti prima di serrarle.
- Serrare le viti a una coppia di 20 pollici lbs. Assicurarsi che siano ben strette, ma non serrare eccessivamente.

3. Utilizzo delle Basi per Ottiche

- Una volta installate, è possibile attaccare gli anelli per ottiche Picatinny o Weaver alla base.
- Regolare l'ottica secondo il proprio rilievo visivo preferito e fissarla secondo le istruzioni del produttore dell'ottica.
- Controllare regolarmente la tensione delle viti e l'integrità dell'installazione prima di ogni utilizzo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire responsabilmente i materiali di imballaggio, seguendo le linee guida locali per il riciclaggio.
- Se è necessario smaltire le basi per ottiche, verificare con la gestione dei rifiuti locale i metodi di smaltimento appropriati per i prodotti in alluminio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'installazione o l'uso delle Basi per Ottiche EGW Ruger Revolver, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il prodotto.

Seguendo questa guida alle istruzioni di sicurezza, contribuirai a garantire un'esperienza sicura e piacevole con le tue Basi per Ottiche EGW Ruger Revolver. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Turvaohjeet RUGER® Revolver Scope Bases tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Ruger Revolver Scope Bases tuotteet. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita, jotta voit käyttää uusia jalustojasi turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi mallin kanssa ennen asennusta.
- Käytä jalustoja vain niiden tarkoitukseen, kuten tässä oppaassa on määritelty.
- Pidä jalustat lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti jalustat kulumisen ja vaurioiden varalta. Älä käytä, jos ne ovat vaurioituneet.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista aina, että aseesi on tyhjennetty ennen jalustojen asentamista tai säätämistä.
- Käytä asennuksessa sopivia työkaluja vammojen välttämiseksi.
- Noudata suositeltuja vääntömomenteja estääksesi liian tiukkaa kiinnittämistä, mikä voi vahingoittaa jalustoja tai asetta.
- Käytä sinistä loctitea, kuten suositellaan, kiinnittämääkseen ruuvit ja estääksesi löystymisen käytön aikana.
- Varmista, että kaikki ruuvit ovat kunnolla tiukattu ennen aseeseen käyttöä.
- Älä ylitä jalustojen painorajoja raskailla optiikoilla.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää tarvittavat työkalut: sokkaavaimen Torx®-väännin ja sininen loctite.
- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja turvallisessa työympäristössä.

2. Asennusvaiheet

- Kohdista jalusta aseeseen Rugerrevolverin vastaanottimen tehtaalla oleviin kiinnitysreikiin.
- Käytä mukana toimitettuja sokkaavaimen Torx®-ruuveja jalustan kiinnittämiseksi.
- Levitä sinistä loctitea ruuveihin ennen tiukentamista.
- Tiukennusmomentti tulisi olla 20 tuumaa lbs. Varmista, että ne ovat tiukkoja, mutta älä yritä liikaa.

3. Jalustojen käyttö

- Kun jalustat on asennettu, voit kiinnittää Picatinny tai Weaverkohdistusrenkaat jalustaan.
- Säädä kohdistus haluamaasi silmän etäisyyteen ja varmista se valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista säännöllisesti ruuvien tiukkuus ja asennuksen eheys ennen jokaista käyttöä.

Hävittämishjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit vastuullisesti noudattaen paikallisia kierrätysohjeita.
- Jos sinun on hävitettävä jalustat, tarkista paikalliselta jätehuollolta oikeat hävittämismenetelmät alumiinituotteille.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita EGW Ruger Revolver Scope Bases tuotteiden asennuksesta tai käytöstä, viittaa tuotteen mukana toimitettuun valmistajan yhteystietoon.

Noudattamalla tätä turvaohjeopasta autat varmistamaan turvallisen ja miellyttävän kokemuksen EGW Ruger Revolver Scope Bases tuotteiden kanssa. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin turvallisuustoimiin.

Bezpečnostní pokyny pro montáže RUGER® Revolver Scope Bases

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali montáže EGW Ruger Revolver Scope Bases. Tento průvodce poskytuje důležité informace o bezpečnosti a pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního použití vašich nových montáží. Před instalací a použitím si prosím pozorně přečtěte tento manuál.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt kompatibilní s vaším modelem zbraně před instalací.
- Používejte montáže pouze pro jejich zamýšlený účel, jak je uvedeno v tomto průvodci.
- Držte montáže mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte montáže na opotřebení a poškození. Nepoužívejte, pokud jsou poškozené.
- Hlášte jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy potvrďte, že je vaše zbraň vybitá před instalací nebo úpravou montáží.
- Používejte vhodné nástroje při instalaci montáží, abyste se vyhnuli zranění.
- Dodržujte doporučené točivé momenty, abyste předešli přílišnému utažení, které by mohlo poškodit montáže nebo vaši zbraň.
- Používejte modrý loctite podle doporučení k zajištění šroubů a prevenci jejich uvolnění během používání.
- Zajistěte, aby byly všechny šrouby řádně utaženy před použitím zbraně.
- Nepřekračujte hmotnostní limit montáží s těžkými optickými přístroji.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Shromážděte potřebné nástroje: šroubovák s torxovou hlavou a modrý loctite.
- Ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá a nachází se v bezpečném pracovním prostředí.

2. Kroky instalace

- Zarovnejte montáž s továrními otvory pro montáž optiky na těle revolveru Ruger.
- Použijte dodané šrouby s torxovou hlavou k zajištění montáže.
- Před utažením aplikujte modrý loctite na šrouby.
- Utažte šrouby na točivý moment 20 palcových liber. Ujistěte se, že jsou utažené, ale nepřetahujte.

3. Používání montáží

- Jakmile jsou nainstalovány, můžete k montáži připevnit své Picatinny nebo Weaver montážní kroužky.
- Nastavte optiku podle svého preferovaného odrazu oka a zajistěte ji podle pokynů výrobce optiky.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů a integritu instalace před každým použitím.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se jakýchkoli obalových materiálů odpovědně, v souladu s místními recyklačními pokyny.
- Pokud potřebujete zlikvidovat montáže, zkontrolujte s místním správcem odpadu, jak správně likvidovat hliníkové produkty.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně instalace nebo používání montáží EGW Ruger Revolver Scope Bases, prosím, odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené s vaším produktem.

Dodržováním tohoto bezpečnostního pokynového průvodce přispějete k zajištění bezpečné a příjemné zkušenosti s vašimi montážemi EGW Ruger Revolver Scope Bases. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.