

EXTRACTOR MILLING CUTTERS - BROWNELLS 15/64", SLOT WIDTH .231"

Helps You Install A Durable Sako Extractor On Your Remington Bolt

Carbide, center-cutting, four-flute mills precisely cut the groove necessary to install a Sako extractor on your Remington bolt for positive, reliable extraction. High-cobalt content improves feed rates for fast cutting. Order the cutter that matches the width of your Sako extractor.



Attributes

- Name: BROWNELLS 15/64", SLOT WIDTH .231"
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 317000007
- Mfr. No.:
- Size: 15/64"
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 050806030046

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für EXTRACTOR MILLING CUTTERS BROWNELLS 15/64", SLOT WIDTH .231"](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EXTRACTOR MILLING CUTTERS BROWNELLS 15/64", SLOT WIDTH .231"](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Fresas de Corte Extractor BROWNELLS 15/64", Ancho de Ranura .231"](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les FRAISES D'EXTRACTION BROWNELLS 15/64", LARGEUR DE FENTE .231"](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le FRESE EXTRACTOR BROWNELLS 15/64", LARGHEZZA FESSURA .231"](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla FREZÓW WYCIĄGOWYCH BROWNELLS 15/64", SZEROKOŚĆ ROWKA .231"](#)
- [Suomi: Turvaohjeet EXTRACTOR MILLING CUTTERS BROWNELLS 15/64", SLOT WIDTH .231" tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för EXTRACTOR MILLING CUTTERS BROWNELLS 15/64", SLOT WIDTH .231"](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro EXTRACTOR MILLING CUTTERS BROWNELLS 15/64", SLOT WIDTH .231"](#)

Sicherheitsanleitung für EXTRACTOR MILLING CUTTERS BROWNELLS 15/64", SLOT WIDTH .231"

Einführung

Danke, dass du dich für die EXTRACTOR MILLING CUTTERS BROWNELLS 15/64", SLOT WIDTH .231" entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du den Fräser verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Produktsicherheit: Stelle sicher, dass du den Fräser sicher verwendest, indem du alle Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen in dieser Anleitung befolgst.
- Verbesserte Rückrufe: Sei dir der standardisierten Rückrufhinweise und der Abhilfemaßnahmen für gefährliche Produkte bewusst.
- OnlineShopping: Wenn du online gekauft hast, stelle sicher, dass der Verkäufer die Sicherheitsanforderungen gemäß den EUVorschriften einhält.
- Besondere Verbraucherklassifizierung: Extra Vorsicht ist geboten, wenn das Produkt von oder in der Nähe von schutzbedürftigen Gruppen, einschließlich Kindern, verwendet wird.
- EUKontaktstelle: Für Sicherheitsanfragen beziehe dich auf die vom Hersteller oder Verkäufer bereitgestellten EUKontaktinformationen.
- Schnelle Warnungen: Halte dich über unsichere Produktwarnungen über die EUSicherheitsplattform Safety Gate auf dem Laufenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, bei der Verwendung des Fräasers.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber, gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist, die Unfälle verursachen könnten.
- Halte Hände und andere Körperteile während des Betriebs des Werkzeugs vom Schneidebereich fern.
- Betreibe den Fräser nicht, wenn du müde, unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehst oder dich nicht wohlfühlst.
- Überprüfe den Fräser vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende keinen beschädigten Fräser.
- Befolge alle Herstelleranweisungen zur Einrichtung und zum Betrieb des Fräasers.
- Stelle sicher, dass der Fräser vor der Verwendung sicher montiert ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende den Fräser nur für den vorgesehenen Zweck, wie in dieser Anleitung beschrieben.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, die für die Installation erforderlich sind.
- Stelle sicher, dass der Fräser mit der Schlitzbreite deines SakoExtractors kompatibel ist.

2. Installation:

- Montiere den Fräser sicher in einer kompatiblen Fräsmaschine oder Werkzeughalter.
- Stelle die Tiefe und Vorschubgeschwindigkeit des Fräasers entsprechend dem zu bearbeitenden Material und den vom Hersteller bereitgestellten Spezifikationen ein.

3. Nutzung:

- Starte die Fräsmaschine und lasse den Fräser die gewünschte Geschwindigkeit erreichen, bevor du mit dem Schneiden beginnst.
- Führe das Material gleichmäßig in den Fräser ein und achte auf gleichmäßigen Druck und Kontrolle.
- Überwache den Schneidprozess genau und nehme bei Bedarf Anpassungen vor, um Sicherheit und Effektivität zu gewährleisten.
- Wenn ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen auftreten, stoppe die Maschine sofort und überprüfe den Fräser und die Einrichtung.

4. Nach der Nutzung:

- Schalte die Fräsmaschine nach Abschluss der Schneidaufgabe aus und warte, bis der Fräser vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor du ihn entfernst.
- Reinige den Fräser und den Arbeitsplatz, um Unfälle oder Verletzungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Fräser gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Werfe den Fräser nicht in reguläre Abfallbehälter; überprüfe stattdessen die vorgesehenen Entsorgungsstellen für Werkzeuge und scharfe Gegenstände.
- Stelle sicher, dass der Fräser sicher verpackt oder enthalten ist, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der EXTRACTOR MILLING CUTTERS BROWNELLS 15/64", SLOT WIDTH .231", beziehe dich bitte auf die vom Hersteller bereitgestellten Kontaktinformationen, die zum Zeitpunkt des Kaufs oder auf der Produktverpackung angegeben sind.

Safety Instruction Guide for EXTRACTOR MILLING CUTTERS BROWNELLS 15/64", SLOT WIDTH .231"

Introduction

Thank you for choosing the EXTRACTOR MILLING CUTTERS BROWNELLS 15/64", SLOT WIDTH .231". This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before using the cutter.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the milling cutter by following all instructions and precautions outlined in this guide.
- **Enhanced Recalls:** Be aware of standardized recall notices and remedies for any dangerous products.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the seller complies with safety requirements as mandated by EU regulations.
- **Special Consumer Focus:** Extra care should be taken when the product is used by or around vulnerable groups, including children.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, refer to the EU-based contact information provided by the manufacturer or seller.
- **Rapid Alerts:** Stay updated on any unsafe product alerts through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles and gloves, when using the milling cutter.
- Ensure that the workspace is clean, welllit, and free from any obstacles that may cause accidents.
- Keep hands and other body parts clear of the cutting area while the tool is in operation.
- Do not operate the cutter if you are tired, under the influence of drugs or alcohol, or if you are not feeling well.
- Inspect the milling cutter before each use for any signs of damage or wear. Do not use a damaged cutter.
- Follow all manufacturer instructions regarding the setup and operation of the milling cutter.
- Ensure that the milling cutter is securely mounted before use to prevent any accidents.
- Only use the cutter for its intended purpose as described in this guide.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials required for installation.
- Ensure that the milling cutter is compatible with your Sako extractor slot width.

2. Installation:

- Securely mount the milling cutter in a compatible milling machine or tool holder.
- Adjust the cutter's depth and feed rate according to the material being cut and the specifications provided by the manufacturer.

3. Usage:

- Start the milling machine and allow the cutter to reach the desired speed before beginning to cut.
- Gradually feed the material into the cutter, ensuring even pressure and control.
- Monitor the cutting process closely and make adjustments as necessary to maintain safety and effectiveness.
- If any unusual sounds or vibrations occur, stop the machine immediately and inspect the cutter and setup.

4. PostUse:

- After completing the cutting task, turn off the milling machine and wait for the cutter to come to a complete stop before removing it.
- Clean the cutter and workspace to prevent any accidents or injuries.

Disposal Instructions

- Dispose of the milling cutter in accordance with local regulations regarding hazardous waste.
- Do not throw the cutter in regular waste bins; instead, check for designated disposal sites for tools and sharp objects.
- Ensure that the cutter is safely wrapped or contained to prevent injury during disposal.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the EXTRACTOR MILLING CUTTERS BROWNELLS 15/64", SLOT WIDTH .231", please refer to the manufacturer's contact information provided at the time of purchase or on the product packaging.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Fresas de Corte Extractor BROWNELLS 15/64", Ancho de Ranura .231"

Introducción

Gracias por elegir las Fresas de Corte Extractor BROWNELLS 15/64", Ancho de Ranura .231". Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para asegurar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar la fresa.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Asegúrate de usar la fresa siguiendo todas las instrucciones y precauciones descritas en esta guía.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre los avisos de recall estandarizados y los remedios para cualquier producto peligroso.
- **Compras en Línea:** Si compraste en línea, asegúrate de que el vendedor cumpla con los requisitos de seguridad establecidos por las regulaciones de la UE.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Se debe tener especial cuidado al usar el producto por o alrededor de grupos vulnerables, incluidos los niños.
- **Punto de Contacto de la UE:** Para cualquier consulta de seguridad, consulta la información de contacto basada en la UE proporcionada por el fabricante o vendedor.
- **Alertas Rápidas:** Mantente actualizado sobre cualquier alerta de productos inseguros a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluidos gafas de seguridad y guantes, al usar la fresa.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, bien iluminada y libre de obstáculos que puedan causar accidentes.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas del área de corte mientras la herramienta esté en funcionamiento.
- No operes la fresa si estás cansado, bajo la influencia de drogas o alcohol, o si no te sientes bien.
- Inspecciona la fresa antes de cada uso en busca de signos de daño o desgaste. No uses una fresa dañada.
- Sigue todas las instrucciones del fabricante sobre la configuración y operación de la fresa.
- Asegúrate de que la fresa esté firmemente montada antes de usarla para prevenir accidentes.
- Usa la fresa solo para el propósito previsto como se describe en esta guía.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios para la instalación.
- Asegúrate de que la fresa sea compatible con el ancho de ranura de tu extractor Sako.

2. Instalación:

- Monta la fresa de manera segura en una máquina de fresado o soporte de herramienta compatible.
- Ajusta la profundidad y la velocidad de avance de la fresa de acuerdo con el material que se va a cortar y las especificaciones proporcionadas por el fabricante.

3. Uso:

- Enciende la máquina de fresado y permite que la fresa alcance la velocidad deseada antes de comenzar a cortar.
- Introduce gradualmente el material en la fresa, asegurando presión y control uniformes.
- Monitorea de cerca el proceso de corte y realiza ajustes según sea necesario para mantener la seguridad y efectividad.
- Si ocurren ruidos o vibraciones inusuales, detén la máquina de inmediato e inspecciona la fresa y la configuración.

4. Postuso:

- Después de completar la tarea de corte, apaga la máquina de fresado y espera a que la fresa se detenga por completo antes de retirarla.
- Limpia la fresa y el área de trabajo para prevenir accidentes o lesiones.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la fresa de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos peligrosos.
- No arrojes la fresa en los cubos de basura normales; en su lugar, verifica los sitios de eliminación designados para herramientas y objetos afilados.
- Asegúrate de que la fresa esté envuelta o contenida de manera segura para prevenir lesiones durante la eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con las Fresas de Corte Extractor BROWNELLS 15/64", Ancho de Ranura .231", consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el momento de la compra o en el empaque del producto.

Guide de Sécurité pour les FRAISES D'EXTRACTION BROWNELLS 15/64", LARGEUR DE FENTE .231"

Introduction

Merci d'avoir choisi les FRAISES D'EXTRACTION BROWNELLS 15/64", LARGEUR DE FENTE .231". Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser la fraise.

Directives de Sécurité Générales

- Sécurité du produit : Assurez-vous d'utiliser la fraise en suivant toutes les instructions et précautions décrites dans ce guide.
- Rappels Améliorés : Soyez conscient des avis de rappel standardisés et des remèdes pour tout produit dangereux.
- Achats en ligne : Si vous avez acheté en ligne, assurez-vous que le vendeur respecte les exigences de sécurité imposées par les réglementations de l'UE.
- Attention particulière aux consommateurs : Une attention supplémentaire doit être portée lorsque le produit est utilisé par ou autour de groupes vulnérables, y compris les enfants.
- Point de contact de l'UE : Pour toute question de sécurité, référez-vous aux informations de contact basées dans l'UE fournies par le fabricant ou le vendeur.
- Alertes Rapides : Restez informé des alertes concernant les produits non sûrs via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des équipements de protection individuelle appropriés (EPI), y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de la fraise.
- Assurez-vous que l'espace de travail est propre, bien éclairé et exempt d'obstacles pouvant causer des accidents.
- Gardez vos mains et d'autres parties du corps éloignées de la zone de coupe pendant que l'outil est en fonctionnement.
- Ne pas utiliser la fraise si vous êtes fatigué, sous l'influence de drogues ou d'alcool, ou si vous ne vous sentez pas bien.
- Inspectez la fraise avant chaque utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure. Ne pas utiliser une fraise endommagée.
- Suivez toutes les instructions du fabricant concernant la configuration et l'utilisation de la fraise.
- Assurez-vous que la fraise est solidement fixée avant utilisation pour éviter tout accident.
- Utilisez la fraise uniquement pour son usage prévu tel que décrit dans ce guide.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires pour l'installation.
- Assurez-vous que la fraise est compatible avec la largeur de fente de votre extracteur Sako.

2. Installation :

- Montez solidement la fraise dans une machine de fraisage ou un porteoutil compatible.
- Ajustez la profondeur et le taux d'alimentation de la fraise en fonction du matériau à couper et des spécifications fournies par le fabricant.

3. Utilisation :

- Démarrez la machine de fraisage et laissez la fraise atteindre la vitesse désirée avant de commencer à couper.
- Introduisez progressivement le matériau dans la fraise, en veillant à exercer une pression et un contrôle uniformes.
- Surveillez de près le processus de coupe et apportez des ajustements si nécessaire pour maintenir la sécurité et l'efficacité.
- Si des bruits ou vibrations inhabituels se produisent, arrêtez immédiatement la machine et inspectez la fraise et l'installation.

4. Après Utilisation :

- Après avoir terminé la tâche de coupe, éteignez la machine de fraisage et attendez que la fraise s'arrête complètement avant de la retirer.
- Nettoyez la fraise et l'espace de travail pour éviter tout accident ou blessure.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de la fraise conformément aux réglementations locales concernant les déchets dangereux.
- Ne jetez pas la fraise dans les poubelles ordinaires ; vérifiez plutôt les sites de mise au rebut désignés pour les outils et objets tranchants.
- Assurez-vous que la fraise est correctement emballée ou contenue pour éviter les blessures lors de la mise au rebut.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les FRAISES D'EXTRACTION BROWNELLS 15/64", LARGEUR DE FENTE .231", veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies au moment de l'achat ou sur l'emballage du produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le FRESE EXTRACTOR BROWNELLS 15/64", LARGHEZZA FESSURA .231"

Introduzione

Grazie per aver scelto le FRESE EXTRACTOR BROWNELLS 15/64", LARGHEZZA FESSURA .231". Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare la fresa.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Assicurati di utilizzare in modo sicuro la fresa seguendo tutte le istruzioni e precauzioni indicate in questa guida.
- **Richiami Potenziati:** Sii consapevole delle comunicazioni di richiamo standardizzate e dei rimedi per eventuali prodotti pericolosi.
- **Acquisti Online:** Se acquistato online, assicurati che il venditore rispetti i requisiti di sicurezza previsti dalle normative dell'UE.
- **Focus Speciale sui Consumatori:** È necessario prestare particolare attenzione quando il prodotto viene utilizzato da o intorno a gruppi vulnerabili, inclusi i bambini.
- **Punto di Contatto UE:** Per eventuali domande sulla sicurezza, fai riferimento alle informazioni di contatto basate nell'UE fornite dal produttore o dal venditore.
- **Avvisi Rapidi:** Resta aggiornato su eventuali avvisi di prodotti non sicuri tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati, inclusi occhiali di sicurezza e guanti, quando utilizzi la fresa.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita, ben illuminata e priva di ostacoli che possano causare incidenti.
- Tieni le mani e altre parti del corpo lontane dall'area di taglio mentre lo strumento è in funzione.
- Non utilizzare la fresa se sei stanco, sotto l'influenza di droghe o alcol, o se non ti senti bene.
- Controlla la fresa prima di ogni utilizzo per eventuali segni di danni o usura. Non utilizzare una fresa danneggiata.
- Segui tutte le istruzioni del produttore riguardo alla configurazione e all'operazione della fresa.
- Assicurati che la fresa sia montata saldamente prima dell'uso per prevenire incidenti.
- Utilizza la fresa solo per lo scopo previsto come descritto in questa guida.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari per l'installazione.
- Assicurati che la fresa sia compatibile con la larghezza della fessura dell'estrattore Sako.

2. Installazione:

- Monta saldamente la fresa in una macchina fresatrice o supporto per utensili compatibile.
- Regola la profondità della fresa e la velocità di avanzamento in base al materiale da tagliare e alle specifiche fornite dal produttore.

3. Uso:

- Accendi la fresatrice e attendi che la fresa raggiunga la velocità desiderata prima di iniziare a tagliare.
- Inserisci gradualmente il materiale nella fresa, assicurando una pressione e un controllo uniformi.
- Monitora attentamente il processo di taglio e apporta le modifiche necessarie per mantenere la sicurezza e l'efficacia.
- Se si verificano suoni o vibrazioni insolite, interrompi immediatamente la macchina e controlla la fresa e l'installazione.

4. PostUso:

- Dopo aver completato il lavoro di taglio, spegni la fresatrice e attendi che la fresa si fermi completamente prima di rimuoverla.
- Pulisci la fresa e l'area di lavoro per prevenire eventuali incidenti o infortuni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la fresa in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti pericolosi.
- Non gettare la fresa nei normali contenitori per rifiuti; verifica invece i siti di smaltimento designati per utensili e oggetti affilati.
- Assicurati che la fresa sia avvolta o contenuta in modo sicuro per prevenire infortuni durante lo smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti le FRESE EXTRACTOR BROWNELLS 15/64", LARGHEZZA FESSURA .231", si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite al momento dell'acquisto o sulla confezione del prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla FREZÓW WYCIĄGOWYCH BROWNELLS 15/64", SZEROKOŚĆ ROWKA .231"

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór FREZÓW WYCIĄGOWYCH BROWNELLS 15/64", SZEROKOŚĆ ROWKA .231". Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed użyciem frezu.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo Produktu:** Zapewnij bezpieczne użytkowanie frezu, przestrzegając wszystkich instrukcji i zaleceń zawartych w tej instrukcji.
- **Ulepszone Wycofania:** Bądź świadomy standardowych powiadomień o wycofaniu i środkach zaradczych dotyczących niebezpiecznych produktów.
- **Zakupy Online:** Jeśli produkt został zakupiony online, upewnij się, że sprzedawca spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa zgodnie z regulacjami UE.
- **Specjalna Ochrona Konsumentów:** Szczególną ostrożność należy zachować, gdy produkt jest używany przez osoby z grupy ryzyka, w tym dzieci.
- **Punkt Kontaktowy UE:** W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa skontaktuj się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi przez producenta lub sprzedawcę.
- **Szybkie Powiadomienia:** Bądź na bieżąco z powiadomieniami o niebezpiecznych produktach za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym gogle ochronne i rękawice, podczas korzystania z frezu.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, dobrze oświetlone i wolne od przeszkód, które mogą powodować wypadki.
- Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od obszaru cięcia, gdy narzędzie jest w użyciu.
- Nie obsługuj frezu, jeśli jesteś zmęczony, pod wpływem środków odurzających lub alkoholu, lub jeśli nie czujesz się dobrze.
- Sprawdź frez przed każdym użyciem pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Nie używaj uszkodzonego frezu.
- Przestrzegaj wszystkich instrukcji producenta dotyczących konfiguracji i obsługi frezu.
- Upewnij się, że frez jest pewnie zamocowany przed użyciem, aby zapobiec wypadkom.
- Używaj frezu tylko do zamierzonego celu opisanego w tej instrukcji.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały wymagane do instalacji.
- Upewnij się, że frez jest zgodny z szerokością slotu wyciągu Sako.

2. Instalacja:

- Pewnie zamocuj frez w kompatybilnej maszynie frezarskiej lub uchwycie narzędziowym.
- Dostosuj głębokość i prędkość posuwu frezu w zależności od materiału, który ma być cięty, oraz specyfikacji podanych przez producenta.

3. Użytkowanie:

- Uruchom maszynę frezarską i pozwól frezowi osiągnąć pożądaną prędkość przed rozpoczęciem cięcia.
- Stopniowo wprowadzaj materiał do frezu, zapewniając równomierny nacisk i kontrolę.
- Uważnie monitoruj proces cięcia i w razie potrzeby dokonuj korekt, aby utrzymać bezpieczeństwo i skuteczność.
- Jeśli wystąpią jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub wibracje, natychmiast zatrzymaj maszynę i sprawdź frez oraz ustawienie.

4. Po Użyciu:

- Po zakończeniu cięcia wyłącz maszynę frezarską i poczekaj, aż frez całkowicie się zatrzyma, zanim go usuniesz.
- Wyczyść frez i miejsce pracy, aby zapobiec wypadkom lub obrażeniom.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj frez zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wrzucaj frezu do zwykłych koszy na odpady; sprawdź miejsca przeznaczone do utylizacji narzędzi i ostrych przedmiotów.
- Upewnij się, że frez jest bezpiecznie owinięty lub umieszczony w pojemniku, aby zapobiec obrażeniom podczas utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących FREZÓW WYCIĄGOWYCH BROWNELLS 15/64", SZEROKOŚĆ ROWKA .231", prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi w momencie zakupu lub na opakowaniu produktu.

Turvaohjeet EXTRACTOR MILLING CUTTERS BROWNELLS 15/64", SLOT WIDTH .231" tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit EXTRACTOR MILLING CUTTERS BROWNELLS 15/64", SLOT WIDTH .231". Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja tiedot tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen jyrsimen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuoteturvallisuus: Varmista jyrsimen turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia tässä oppaassa esitettyjä ohjeita ja varotoimia.
- Tehostetut takaisinvedot: Ole tietoinen standardoiduista takaisinvetotiedoista ja korjaustoimenpiteistä vaarallisille tuotteille.
- Verkkokauppa: Jos olet ostanut tuotteen verkosta, varmista, että myyjä täyttää EU:n säädösten mukaiset turvallisuusvaatimukset.
- Erityinen kuluttajakeskeisyys: Erityistä huomiota on kiinnitettävä, kun tuotetta käyttää tai sen lähellä ovat haavoittuvat ryhmät, kuten lapset.
- EUyhteyspiste: Kaikilla tuotteilla on oltava EU:ssa sijaitseva yhteyspiste turvallisuuskysymyksille.
- Nopeutettu ilmoitus: Pysy ajan tasalla kaikista vaarallisista tuoteilmoituksista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), mukaan lukien suojalaseja ja käsineitä, jyrsimen käytön aikana.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas, hyvin valaistu ja vapaa esteistä, jotka voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa leikkausalueelta työkalun ollessa käytössä.
- Älä käytä jyrsimen, jos olet väsynyt, huumeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena tai jos et tunne oloasi hyväksi.
- Tarkista jyrsin ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta. Älä käytä vaurioitunutta jyrsintä.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita jyrsimen asetuksessa ja käytössä.
- Varmista, että jyrsin on kiinnitetty turvallisesti ennen käyttöä onnettomuuksien estämiseksi.
- Käytä jyrsimen vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa, kuten tässä oppaassa on kuvattu.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit asennusta varten.
- Varmista, että jyrsin on yhteensopiva Sakoextraktori uran leveyden kanssa.

2. Asennus:

- Kiinnitä jyrsin tukevasti yhteensopivaan jyrsinkoneeseen tai työkalutelineeseen.
- Säädä jyrsimen syvyyttä ja syöttönopeutta leikattavan materiaalin ja valmistajan antamien spesifikaatioiden mukaan.

3. Käyttö:

- Käynnistä jyrsinkone ja anna jyrsimen saavuttaa haluttu nopeus ennen leikkaamisen aloittamista.
- Syötä materiaali vähitellen jyrsimen läpi, varmistaen tasainen paine ja hallinta.
- Seuraa leikkausprosessia tarkasti ja tee tarvittavat säädöt turvallisuuden ja tehokkuuden ylläpitämiseksi.
- Jos kuulee epätavallisia ääniä tai tuntee tärinää, pysäytä kone välittömästi ja tarkista jyrsin ja asennus.

4. Käytön jälkeen:

- Kun olet suorittanut leikkaustehtävän, sammuta jyrsinkone ja odota, että jyrsin pysähtyy kokonaan ennen sen poistamista.
- Puhdista jyrsin ja työskentelyalue onnettomuuksien tai vammojen estämiseksi.

Hävittämisohteet

- Hävitä jyrsin paikallisten vaarallista jätettä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä jyrsimen tavallisiin jäteastioihin; tarkista sen sijaan työkaluille ja teräville esineille varatut hävityspaikat.
- Varmista, että jyrsin on turvallisesti kääritty tai pakattu, jotta se ei aiheuta vahinkoa hävittämisen aikana.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen EXTRACTOR MILLING CUTTERS BROWNELLS 15/64", SLOT WIDTH .231" tuotteeseen, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu ostohetkellä tai tuotepakkauksessa.

Säkerhetsinstruktionsguide för EXTRACTOR MILLING CUTTERS BROWNELLS 15/64", SLOT WIDTH .231"

Introduktion

Tack för att du valt EXTRACTOR MILLING CUTTERS BROWNELLS 15/64", SLOT WIDTH .231". Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Läs noggrant igenom denna guide innan du använder fräskaren.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Säkerställ säker användning av fräskaren genom att följa alla instruktioner och försiktighetsåtgärder som anges i denna guide.
- Förbättrade återkallelser: Var medveten om standardiserade återkallelsemeddelanden och åtgärder för farliga produkter.
- Online shopping: Om produkten har köpts online, säkerställ att säljaren följer säkerhetskraven enligt EU-förordningar.
- Särskilt konsumentfokus: Extra försiktighet bör iakttas när produkten används av eller runt sårbara grupper, inklusive barn.
- EU kontaktpunkt: För eventuella säkerhetsfrågor, hänvisa till den EUbaserade kontaktinformation som tillhandahålls av tillverkaren eller säljaren.
- Snabba varningar: Håll dig uppdaterad om eventuella varningar om osäkra produkter via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, när du använder fräskaren.
- Se till att arbetsområdet är rent, väl upplyst och fritt från hinder som kan orsaka olyckor.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från skärområdet medan verktyget är i drift.
- Använd inte fräskaren om du är trött, under påverkan av droger eller alkohol, eller om du inte mår bra.
- Inspektera fräskaren före varje användning för eventuella tecken på skador eller slitage. Använd inte en skadad fräskare.
- Följ alla tillverkarens anvisningar angående installation och drift av fräskaren.
- Se till att fräskaren är ordentligt monterad innan användning för att förhindra olyckor.
- Använd endast fräskaren för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna guide.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material som krävs för installationen.
- Kontrollera att fräskaren är kompatibel med din Sako uttagsöppning.

2. Installation:

- Montera fräskaren ordentligt i en kompatibel fräsmaskin eller verktyghållare.
- Justera fräsens djup och matningshastighet enligt materialet som ska bearbetas och specifikationerna som tillhandahålls av tillverkaren.

3. Användning:

- Starta fräsmaskinen och låt fräskaren nå önskad hastighet innan du börjar skära.
- Mata gradvis in materialet i fräskaren, och säkerställ jämnt tryck och kontroll.
- Övervaka skärprocessen noggrant och gör justeringar efter behov för att upprätthålla säkerhet och effektivitet.
- Om några ovanliga ljud eller vibrationer uppstår, stäng av maskinen omedelbart och inspektera fräskaren och installationen.

4. Efter användning:

- Efter att skärningen är klar, stäng av fräsmaskinen och vänta tills fräskaren har stannat helt innan du tar bort den.
- Rengör fräskaren och arbetsområdet för att förhindra olyckor eller skador.

Borttagningsinstruktioner

- Bortför fräskaren i enlighet med lokala föreskrifter angående farligt avfall.
- Släng inte fräskaren i vanliga sopkorgar; kontrollera istället för avsedda borttagningsplatser för verktyg och vassa föremål.
- Se till att fräskaren är säkert inpackad eller innesluten för att förhindra skador under borttagning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående EXTRACTOR MILLING CUTTERS BROWNELLS 15/64", SLOT WIDTH .231", vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som tillhandahålls vid köp eller på produktens förpackning.

Bezpečnostní pokyny pro EXTRACTOR MILLING CUTTERS BROWNELLS 15/64", SLOT WIDTH .231"

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EXTRACTOR MILLING CUTTERS BROWNELLS 15/64", SLOT WIDTH .231". Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před použitím frézy si prosím pozorně přečtete tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Bezpečnost produktu: Zajistěte bezpečné používání frézy dodržováním všech pokynů a opatření uvedených v tomto průvodci.
- Zesílené stažení: Buďte si vědomi standardizovaných oznámení o stažení a nápravných opatření pro nebezpečné produkty.
- Nákupy online: Pokud jste zakoupili produkt online, ujistěte se, že prodejce splňuje bezpečnostní požadavky stanovené předpisy EU.
- Zvláštní zaměření na spotřebitele: Při používání produktu nebo v jeho blízkosti by měla být věnována zvláštní pozornost zranitelným skupinám, včetně dětí.
- Kontaktní místo EU: Pro jakékoliv dotazy ohledně bezpečnosti se obraťte na kontaktní informace uvedené výrobcem nebo prodejcem.
- Rychlé upozornění: Sledujte jakékoliv upozornění na nebezpečné produkty prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic, při používání frézy.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý, dobře osvětlený a bez překážek, které by mohly způsobit nehody.
- Držte ruce a další části těla mimo řeznou oblast, zatímco je nástroj v provozu.
- Neprovádějte operaci s frézou, pokud jste unavení, pod vlivem drog nebo alkoholu, nebo pokud se necítíte dobře.
- Před každým použitím zkontrolujte frézu na jakékoliv známky poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte poškozenou frézu.
- Dodržujte všechny pokyny výrobce týkající se nastavení a provozu frézy.
- Ujistěte se, že je fréza bezpečně upevněna před použitím, aby se předešlo nehodám.
- Používejte frézu pouze k jejímu zamýšlenému účelu, jak je popsáno v tomto průvodci.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály potřebné pro instalaci.
- Ujistěte se, že fréza je kompatibilní s šířkou drážky vašeho Sako extractoru.

2. Instalace:

- Bezpečně upevněte frézu do kompatibilního frézovacího stroje nebo držáku nástroje.
- Nastavte hloubku frézy a rychlost posuvu podle materiálu, který se má řezat, a specifikací uvedených výrobcem.

3. Použití:

- Spustěte frézovací stroj a nechte frézu dosáhnout požadované rychlosti před zahájením řezání.
- Postupně vkládejte materiál do frézy, přičemž zajistěte rovnoměrný tlak a kontrolu.
- Pečlivě sledujte proces řezání a podle potřeby provádějte úpravy pro zajištění bezpečnosti a účinnosti.
- Pokud dojde k jakýmkoliv neobvyklým zvukům nebo vibracím, okamžitě zastavte stroj a zkontrolujte frézu a nastavení.

4. Po použití:

- Po dokončení řezacího úkolu vypněte frézovací stroj a počkejte, až fréza zcela zastaví, než ji odstraníte.
- Vyčistěte frézu a pracovní prostor, aby se předešlo jakýmkoliv nehodám nebo zraněním.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte frézu v souladu s místními předpisy týkajícími se nebezpečného odpadu.
- Nevyhazujte frézu do běžných odpadkových košů; místo toho zkontrolujte určená místa pro likvidaci nástrojů a ostrých předmětů.
- Ujistěte se, že je fréza bezpečně zabalena nebo uzavřena, aby se předešlo zranění při likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně EXTRACTOR MILLING CUTTERS BROWNELLS 15/64", SLOT WIDTH .231" se obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené při nákupu nebo na obalu produktu.