

EXTRACTOR MILLING CUTTERS - BROWNELLS 15/64", SLOT WIDTH .231"

[Vapensmide](#) > [Elverktyg](#) > [Milling Cutters](#)

Hjälper dig att installera en hållbar Sako uttag på din Remington bolt

Karbid, centralskärande, fyrflöjt fräsmaskar noggrant ut spåret som krävs för att installera en Sako uttag på din Remington bolt för positiv och pålitlig uttagning. Hög-kobalt innehåll förbättrar matningshastigheterna för snabb skärning. Beställ fräskaren som matchar bredden på din Sako uttag.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS 15/64", SLOT WIDTH .231"](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 317000007
- Tillv.nr.: 11123440
- Storlek: 15/64"
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 050806030046

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för EXTRACTOR MILLING CUTTERS BROWNELLS 15/64", SLOT WIDTH .231"](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för EXTRACTOR MILLING CUTTERS BROWNELLS 15/64", SLOT WIDTH .231"

Introduktion

Tack för att du valt EXTRACTOR MILLING CUTTERS BROWNELLS 15/64", SLOT WIDTH .231". Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Läs noggrant igenom denna guide innan du använder fräskaren.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Säkerställ säker användning av fräskaren genom att följa alla instruktioner och försiktighetsåtgärder som anges i denna guide.
- Förbättrade återkallelser: Var medveten om standardiserade återkallelsemeddelanden och åtgärder för farliga produkter.
- Online shopping: Om produkten har köpts online, säkerställ att säljaren följer säkerhetskraven enligt EU-förordningar.
- Särskilt konsumentfokus: Extra försiktighet bör iakttas när produkten används av eller runt sårbara grupper, inklusive barn.
- EU kontaktpunkt: För eventuella säkerhetsfrågor, hänvisa till den EUbaserade kontaktinformation som tillhandahålls av tillverkaren eller säljaren.
- Snabba varningar: Håll dig uppdaterad om eventuella varningar om osäkra produkter via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, när du använder fräskaren.
- Se till att arbetsområdet är rent, väl upplyst och fritt från hinder som kan orsaka olyckor.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från skärområdet medan verktyget är i drift.
- Använd inte fräskaren om du är trött, under påverkan av droger eller alkohol, eller om du inte mår bra.
- Inspektera fräskaren före varje användning för eventuella tecken på skador eller slitage. Använd inte en skadad fräskare.
- Följ alla tillverkarens anvisningar angående installation och drift av fräskaren.
- Se till att fräskaren är ordentligt monterad innan användning för att förhindra olyckor.
- Använd endast fräskaren för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna guide.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material som krävs för installationen.
- Kontrollera att fräskaren är kompatibel med din Sako uttagsöppning.

2. Installation:

- Montera fräskaren ordentligt i en kompatibel fräsmaskin eller verktyghållare.
- Justera fräsens djup och matningshastighet enligt materialet som ska bearbetas och specifikationerna som tillhandahålls av tillverkaren.

3. Användning:

- Starta fräsmaskinen och låt fräskaren nå önskad hastighet innan du börjar skära.
- Mata gradvis in materialet i fräskaren, och säkerställ jämnt tryck och kontroll.
- Övervaka skärprocessen noggrant och gör justeringar efter behov för att upprätthålla säkerhet och effektivitet.
- Om några ovanliga ljud eller vibrationer uppstår, stäng av maskinen omedelbart och inspektera fräskaren och installationen.

4. Efter användning:

- Efter att skärningen är klar, stäng av fräsmaskinen och vänta tills fräskaren har stannat helt innan du tar bort den.
- Rengör fräskaren och arbetsområdet för att förhindra olyckor eller skador.

Borttagningsinstruktioner

- Bortför fräskaren i enlighet med lokala föreskrifter angående farligt avfall.
- Släng inte fräskaren i vanliga sopkorgar; kontrollera istället för avsedda borttagningsplatser för verktyg och vassa föremål.
- Se till att fräskaren är säkert inpackad eller innesluten för att förhindra skador under borttagning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående EXTRACTOR MILLING CUTTERS BROWNELLS 15/64", SLOT WIDTH .231", vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som tillhandahålls vid köp eller på produktens förpackning.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se