

UNIVERSAL SIGHT MOUNTING FIXTURE & COMPONENTS - FORSTER PRODUCTS, INC. DRILL BUSHING #7/64

[Vapensmide](#) > [Sikte och Kikare Installationsverktyg](#) > [Receiver Drilling Jigs](#)

Det exakta, professionella sättet att montera sikten & sikten

Foster Scope Mounting Jig uppfyller de exakta kraven från den mest krävande vapensmeden. Den klarar i princip alla bössor med lås, spänn- och pumpvapen! Du behöver bara förstöra en bra bössa med ett dåligt jobb så har du spenderat priset för jiggen. Vi har sålt ett stort antal av dessa till vapensmeder under de senaste åren. Den universella kommentaren när vi träffar köpare av scope jigger senare är "Jag vet inte hur jag någonsin gjorde affärer utan den. Skulle nästan hellre klara mig utan min högra arm än att förlora den nu!" Förster Universal Sight Mounting Fixture är designad för att uppfylla de exakta krav som uppstår vid borrar och gängning av hål för montering av sikten, mottagarsikten, hagelbrukspärlor osv. Fixture klarar i princip alla bössor med lås, spänn- och pumpvapen, inklusive Savage 99, Remington 760 osv.; faktiskt, vilken enkel pipbössa som helst så länge pipan kan läggas i "V"-blocken på jiggen. Rörrörsvapen görs på samma sätt genom att först ta bort magasinröret. Fixture kommer att lokalisera hålen till en standard, förutbestämd avstånd inbyggd i överarmen, eller till vilket annat avstånd som helst genom att glida överarmen i vilken riktning som helst. "Run out" av borrar elimineras eftersom den leds genom en härdad och slipad borrarbussning. Gängning görs genom en annan bussning av korrekt gängstorlek, och eliminerar vinkling av gängan vilket är en stor orsak till gängbrott och slappa hål. Den glidande överarmen har tre hål med standardavstånd på .500" och .860" mellan centrum där de utbytbara borrar- och gängguiderna passar. Överarmen är nycklad och glider i en "T"-spår. Den är alltid i sann justering med den exakta mitten av pipan. Huvudkroppen på jiggen är gjuten aluminium. De två "V"-blocken är justerbara för höjd och tillverkade av härdat stål som är noggrant slipat på "V" såväl som axeln. Noggrannhet i varje detalj har varit den första övervägningen! Det är verkligen en precisionsanordning som kommer att spara sina kostnader om och om igen, samtidigt som den låter dig göra ett riktigt förstklassigt jobb på varje bössa som kommer in i din verkstad.



Produktinformation

- Namn: [FORSTER PRODUCTS, INC. DRILL BUSHING #7/64](#)
- Tillverkare: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- Produktnr: 319400964
- Tillv.nr.: UF1000025
- Leveransvikt: 0.014kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 757253006944

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Forster Universal Sight Mounting Fixture](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Forster Universal Sight Mounting Fixture

Introduktion

Tack för att du valt Forster Universal Sight Mounting Fixture. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder jiggen för att minimera risker och förbättra din upplevelse.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Se till att du använder jiggen enligt de angivna instruktionerna för att undvika olyckor och skador.
- **Förbättrade återkallelser:** Var medveten om att du vid en produktåterkallelse kommer att få standardiserade meddelanden och kostnadsfria åtgärder för eventuella farliga produkter.
- **Skydd vid onlineköp:** Om du har köpt denna produkt online har du rätt till samma säkerhetsskydd som om du köpt den i en fysisk butik.
- **Särskild konsumentfokus:** Denna produkt är inte avsedd för användning av barn. Se till att den förvaras säkert utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- **EUkontakt punkt:** För eventuella säkerhetsfrågor, vänligen hänvisa till kontaktpunkten som tillhandahålls av återförsäljaren eller tillverkaren.
- **Snabba varningar:** Håll dig informerad om eventuella uppdateringar om osäkra produkter via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Läs alla instruktioner:** Innan du använder jiggen, läs alla medföljande instruktioner och säkerhetsriktlinjer.
- **Bär skyddsutrustning:** Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med jiggen för att skydda mot skräp och vassa kanter.
- **Kontrollera skador:** Inspektera jiggen och alla komponenter för eventuella tecken på skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- **Säkra arbetsområdet:** Se till att din arbetsyta är ren, välbelyst och fri från distraktioner när du använder jiggen.
- **Korrekt hantering:** Hantera jiggen med försiktighet. Undvik att tappa den eller utsätta den för överdriven kraft.
- **Använd i välventilerat område:** Se till att det finns tillräcklig ventilation när du använder verktyg med jiggen som kan producera damm eller ångor.
- **Håll borta från barn:** Denna produkt är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- **Undvik överbelastning:** Överskrid inte de rekommenderade gränserna för jiggen. Följ specifikationerna för de typer av vapen den kan hantera.
- **Följ lokala lagar:** Bekanta dig med och följ lokala lagar och förordningar angående modifieringar av skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera jiggen på en stabil arbetsbänk eller yta.
- Se till att "V"blocken justeras till rätt höjd för det vapen som används.

2. Förberedelse av vapnet:

- Se till att vapnet är oladdat och säkert att arbeta med innan du placerar det i jiggen.
- Lägg pipan i "V"blocken på jiggen och se till att den sitter säkert.

3. Borrning och gängning:

- Använd borbussningen för att styra borbitten genom den härdade och slipade bussningen.
- Se till att borren är korrekt inriktad för att undvika feljustering och potentiell skada på vapnet.
- Efter borrning, använd den lämpliga gängstorleksbussningen för att gänga hålen. Se till att gängan är rak för att förhindra brott.

4. Justering av överarmen:

- Skjut överarmen till önskad position för hålavstånd.
- Se till att den är låst på plats och i linje med mitten av pipan.

5. Avslutning:

- Efter att borrning och gängning är klar, ta bort vapnet från jiggen.
- Rensa området från skräp eller metallspån.

Borttagningsinstruktioner

- Kassera jiggen och eventuella skadade komponenter i enlighet med lokala förordningar.
- Om jiggen inte längre är användbar, överväg att återvinna material där det är tillämpligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående Forster Universal Sight Mounting Fixture, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av återförsäljaren eller tillverkaren där produkten köptes.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med Forster Universal Sight Mounting Fixture. Prioritera alltid säkerhet och följ de riktlinjer som anges. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se