

1A2-LM BIPOD - HARRIS 1A2-LM BIPOD 9-13" BLACK

Mounts to QD swivel studs on bolt action and single-shot rifles for ultimate field accuracy. Won't change zero; added weight steadies gun. Spring-loaded, telescoping legs adjust quickly, fold parallel to barrel for carrying. Series 1A2 bipods have solid base and do not swivel or rotate. Series S bipods rotate 45° for instant leveling on uneven ground. Buffer springs and adjustable tension on hinged base help eliminate tremor. All Models available in either Series. All Adapters fit either Series bipods. Not recommended for lever actions.



Attributes

- Name: HARRIS 1A2-LM BIPOD 9-13" BLACK
- Manufacturer: HARRIS
- Product no.: 416002123
- Mfr. No.: 1A2-LM
- Color: Black
- Feet Material: Rubber
- Folding: Yes
- Height: 9 to 13
- Style: Cant Swivel
- Delivery weight: 0.318kg
- UPC: 051156012119

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: 1A2LM BIPOD HARRIS Sicherheitshinweise](#)
- [English: 1A2LM BIPOD HARRIS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el BIPODE HARRIS 1A2LM](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le BIPIED 1A2LM HARRIS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BIPOD HARRIS 1A2LM](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa 1A2LM BIPOD HARRIS](#)
- [Suomi: 1A2LM BIPOD HARRIS Turvaohjeet](#)
- [Svenska: 1A2LM BIPOD HARRIS Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: 1A2LM BIPOD HARRIS Bezpečnostní Pokyny](#)

1A2LM BIPOD HARRIS Sicherheitshinweise

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den 1A2LM BIPOD HARRIS entschieden hast. Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen zur Nutzung, um sicherzustellen, dass dein Produkt sicher und effektiv verwendet wird. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du das Zweibein verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Zweibein mit deinem Gewehr kompatibel ist, bevor du es verwendest.
- Überprüfe das Zweibein vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Zweibein nur für den vorgesehenen Zweck, nämlich zur Stabilisierung von Repetier und Einzelladergewehren.
- Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwende das Zweibein nicht an LeverActionGewehren, da dies für diese Art von Feuerwaffen nicht empfohlen wird.
- Stelle sicher, dass das Zweibein sicher an den QDSchwenkstuds montiert ist, bevor du es verwendest.
- Vermeide es, übermäßiges Gewicht auf das Zweibein zu legen, da dies zu Instabilität führen kann.
- Sei vorsichtig beim Einstellen der Höhe des Zweibeins, um Quetschungen oder Verletzungen zu vermeiden.
- Stelle immer sicher, dass das Zweibein vollständig ausgefahren und verriegelt ist, bevor du es zur Stabilisierung deines Gewehrs verwendest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Montage des Zweibeins:

- Suche die QDSchwenkstuds an deinem Gewehr.
- Richte den Montierungsmechanismus des Zweibeins mit dem Schwenkstud aus.
- Befestige das Zweibein sicher, indem du den Montierungsmechanismus festziehst, bis es fest sitzt.

Höhenverstellung

1. Einstellen der Beine:

- Drücke die federbelasteten Freigabetasten an jedem Bein.
- Strecke oder ziehe die Beine auf die gewünschte Höhe (9 bis 13 Zoll).
- Lasse die Tasten los, um die Beine in Position zu verriegeln.

Falten für den Transport

1. Falten des Zweibeins:

- Drücke die Freigabetasten an beiden Beinen.
- Klappe die Beine parallel zum Lauf des Gewehrs für einen einfachen Transport.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zweibein gemäß den lokalen Vorschriften für elektronische und metallische Abfälle.
- Entsorge das Zweibein nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der Sicherheit und Nutzung des 1A2LM BIPOD HARRIS konsultiere bitte den Kundenservice des Herstellers oder deinen lokalen Händler für Unterstützung.

Vielen Dank, dass du auf deine Sicherheit und die Sicherheit anderer achtest, während du den 1A2LM BIPOD HARRIS verwendest. Genieße dein Schießerlebnis!

1A2LM BIPOD HARRIS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the 1A2LM BIPOD HARRIS. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure your product is used safely and effectively. Please read this guide carefully before using the bipod.

General Safety Guidelines

- Ensure that the bipod is compatible with your rifle before use.
- Always check the bipod for damage or wear before each use.
- Use the bipod only for its intended purpose, which is to stabilize bolt action and singleshoot rifles.
- Keep this product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the bipod on lever action rifles, as it is not recommended for this type of firearm.
- Ensure that the bipod is securely mounted to the QD swivel studs before use.
- Avoid placing excessive weight on the bipod, as this may cause instability.
- Be cautious when adjusting the height of the bipod to prevent pinching or injury.
- Always ensure that the bipod is fully extended and locked in place before using it to stabilize your rifle.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Mounting the Bipod:**
 - Locate the QD swivel studs on your rifle.
 - Align the bipod's mounting mechanism with the swivel stud.
 - Securely attach the bipod by tightening the mounting mechanism until it is firmly in place.

Height Adjustment

1. **Adjusting the Legs:**
 - Press the springloaded release buttons on each leg.
 - Extend or retract the legs to the desired height (9 to 13 inches).
 - Release the buttons to lock the legs in place.

Folding for Carrying

1. **Folding the Bipod:**
 - Press the release buttons on both legs.
 - Fold the legs parallel to the barrel of the rifle for easy carrying.

Disposal Instructions

- Dispose of the bipod in accordance with local regulations for electronic and metal waste.
- Do not dispose of the bipod in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and usage of the 1A2LM BIPOD HARRIS, please consult the manufacturer's customer service or your local retailer for assistance.

Thank you for ensuring your safety and the safety of others while using the 1A2LM BIPOD HARRIS. Enjoy your shooting experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el BIPODE HARRIS 1A2LM

Introducción

Gracias por elegir el BIPODE HARRIS 1A2LM. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad e información sobre el uso para garantizar que tu producto se utilice de manera segura y efectiva. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el bipode.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el bipode sea compatible con tu rifle antes de usarlo.
- Siempre verifica el bipode en busca de daños o desgaste antes de cada uso.
- Utiliza el bipode solo para su propósito previsto, que es estabilizar rifles de cerrojo y de un solo disparo.
- Mantén este producto fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades pertinentes.
- Revisa regularmente las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices el bipode en rifles de acción de palanca, ya que no se recomienda para este tipo de arma de fuego.
- Asegúrate de que el bipode esté montado de manera segura en los puntos de anclaje QD antes de usarlo.
- Evita colocar peso excesivo sobre el bipode, ya que esto puede causar inestabilidad.
- Ten cuidado al ajustar la altura del bipode para prevenir pellizcos o lesiones.
- Asegúrate siempre de que el bipode esté completamente extendido y bloqueado en su lugar antes de usarlo para estabilizar tu rifle.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

Instalación

1. Montaje del Bipode:

- Localiza los puntos de anclaje QD en tu rifle.
- Alinea el mecanismo de montaje del bipode con el punto de anclaje.
- Asegura el bipode apretando el mecanismo de montaje hasta que esté firmemente en su lugar.

Ajuste de Altura

1. Ajustando las Patas:

- Presiona los botones de liberación con resorte en cada pata.
- Extiende o retrae las patas a la altura deseada (9 a 13 pulgadas).
- Suelta los botones para bloquear las patas en su lugar.

Plegado para el Transporte

1. Plegando el Bipode:

- Presiona los botones de liberación en ambas patas.
- Pliega las patas en paralelo al cañón del rifle para facilitar el transporte.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el bipode de acuerdo con las regulaciones locales para residuos electrónicos y metálicos.
- No deseches el bipode en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad y el uso del BIPODE HARRIS 1A2LM, consulta el servicio al cliente del fabricante o a tu minorista local para obtener asistencia.

Gracias por garantizar tu seguridad y la de otros mientras utilizas el BIPODE HARRIS 1A2LM. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro!

Guide de Sécurité pour le BIPIED 1A2LM HARRIS

Introduction

Merci d'avoir choisi le BIPIED 1A2LM HARRIS. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations d'utilisation pour garantir que votre produit soit utilisé en toute sécurité et efficacement. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le bipied.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le bipied est compatible avec votre carabine avant de l'utiliser.
- Vérifiez toujours le bipied pour détecter des dommages ou de l'usure avant chaque utilisation.
- Utilisez le bipied uniquement à des fins prévues, c'est-à-dire pour stabiliser les carabines à verrou et les fusils à un coup.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le bipied sur des carabines à levier, car cela n'est pas recommandé pour ce type d'arme à feu.
- Assurez-vous que le bipied est solidement monté sur les points d'attache QD avant utilisation.
- Évitez de placer un poids excessif sur le bipied, car cela peut provoquer une instabilité.
- Soyez prudent lors de l'ajustement de la hauteur du bipied pour éviter de vous pincer ou de vous blesser.
- Assurez-vous toujours que le bipied est complètement étendu et verrouillé en place avant de l'utiliser pour stabiliser votre carabine.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

Installation

1. **Montage du Bipied :**
 - Localisez les points d'attache QD sur votre carabine.
 - Alignez le mécanisme de montage du bipied avec le point d'attache.
 - Fixez solidement le bipied en serrant le mécanisme de montage jusqu'à ce qu'il soit fermement en place.

Ajustement de la Hauteur

1. **Ajustement des Jambes :**
 - Appuyez sur les boutons de libération à ressort sur chaque jambe.
 - Étendez ou rétractez les jambes à la hauteur souhaitée (de 9 à 13 pouces).
 - Relâchez les boutons pour verrouiller les jambes en place.

Pliage pour le Transport

1. **Pliage du Bipied :**
 - Appuyez sur les boutons de libération sur les deux jambes.
 - Pliez les jambes parallèlement au canon de la carabine pour un transport facile.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du bipied conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et métalliques.
- Ne jetez pas le bipied dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation du BIPIED 1A2LM HARRIS, veuillez consulter le service client du fabricant ou votre détaillant local pour obtenir de l'aide.

Merci de veiller à votre sécurité et à celle des autres lors de l'utilisation du BIPIED 1A2LM HARRIS. Profitez de votre expérience de tir !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BIPOD HARRIS 1A2LM

Introduzione

Grazie per aver scelto il BIPOD HARRIS 1A2LM. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni sull'uso per garantire che il prodotto venga utilizzato in modo sicuro ed efficace. Leggi attentamente questa guida prima di utilizzare il bipod.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il bipod sia compatibile con il tuo fucile prima dell'uso.
- Controlla sempre il bipod per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Utilizza il bipod solo per il suo scopo previsto, ovvero stabilizzare fucili a otturatore e a colpo singolo.
- Tieni questo prodotto fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il bipod su fucili a leva, in quanto non è raccomandato per questo tipo di arma da fuoco.
- Assicurati che il bipod sia montato in modo sicuro sugli attacchi QD prima dell'uso.
- Evita di esercitare un peso eccessivo sul bipod, poiché questo potrebbe causare instabilità.
- Fai attenzione quando regoli l'altezza del bipod per evitare schiacciamenti o infortuni.
- Assicurati sempre che il bipod sia completamente esteso e bloccato in posizione prima di usarlo per stabilizzare il tuo fucile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Montaggio del Bipod:

- Individua gli attacchi QD sul tuo fucile.
- Allinea il meccanismo di montaggio del bipod con l'attacco a sgancio rapido.
- Fissa il bipod stringendo il meccanismo di montaggio fino a quando non è saldamente in posizione.

Regolazione dell'Altezza

1. Regolazione delle Gambe:

- Premi i pulsanti di rilascio a molla su ciascuna gamba.
- Estendi o ritira le gambe all'altezza desiderata (da 9 a 13 pollici).
- Rilascia i pulsanti per bloccare le gambe in posizione.

Piegatura per il Trasporto

1. Piegatura del Bipod:

- Premi i pulsanti di rilascio su entrambe le gambe.
- Piega le gambe parallelamente alla canna del fucile per un trasporto facile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il bipod in conformità con le normative locali per i rifiuti elettronici e metallici.
- Non smaltire il bipod nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo alla sicurezza e all'uso del BIPOD HARRIS 1A2LM, ti invitiamo a consultare il servizio clienti del produttore o il tuo rivenditore locale per assistenza.

Grazie per garantire la tua sicurezza e quella degli altri durante l'uso del BIPOD HARRIS 1A2LM. Buon divertimento con la tua esperienza di tiro!

Instrukcja Bezpieczeństwa 1A2LM BIPOD HARRIS

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór bipodu 1A2LM BIPOD HARRIS. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem bipodu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że bipod jest kompatybilny z Twoim karabinem przed użyciem.
- Zawsze sprawdzaj bipod pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Używaj bipodu tylko do jego zamierzonego celu, którym jest stabilizacja karabinów z zamkiem i jednostrzałowych.
- Przechowuj ten produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj bipodu na karabinach z dźwignią, ponieważ nie jest on zalecany do tego typu broni.
- Upewnij się, że bipod jest pewnie zamocowany do studni QD przed użyciem.
- Unikaj nakładania nadmiernej wagi na bipod, ponieważ może to spowodować niestabilność.
- Zachowaj ostrożność przy regulacji wysokości bipodu, aby uniknąć przycięcia lub urazu.
- Zawsze upewnij się, że bipod jest w pełni rozłożony i zablokowany przed użyciem go do stabilizacji karabinu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. Montaż Bipodu:

- Zlokalizuj studnie QD na swoim karabinie.
- Wyrównaj mechanizm montażowy bipodu z studnią QD.
- Bezpiecznie przymocuj bipod, dokręcając mechanizm montażowy, aż będzie mocno na miejscu.

Regulacja Wysokości

1. Regulacja Nózek:

- Naciśnij przyciski zwalniające na każdej nóżce.
- Wydłuż lub skróć nóżki do pożądanej wysokości (od 9 do 13 cali).
- Zwolnij przyciski, aby zablokować nóżki na miejscu.

Składanie do Transportu

1. Składanie Bipodu:

- Naciśnij przyciski zwalniające na obu nóżkach.
- Złóż nóżki równolegle do lufy karabinu w celu łatwego transportu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj bipod zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i metalowych.
- Nie wyrzucaj bipodu do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania bipodu 1A2LM BIPOD HARRIS, skonsultuj się z obsługą klienta producenta lub lokalnym sprzedawcą w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za dbanie o swoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych podczas korzystania z bipodu 1A2LM BIPOD HARRIS. Życzymy udanego strzelania!

1A2LM BIPOD HARRIS Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit 1A2LM BIPOD HARRIS jalustan. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvaohjeita ja käyttöinformaatiota varmistaaksesi, että tuotetta käytetään turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen jalustan käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että jalusta on yhteensopiva kiväärin kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista jalusta vaurioiden tai kulumisen varalta ennen jokaista käyttöä.
- Käytä jalustaa vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa, joka on vakauttaa pulttilukko ja yksittäislaukauksellisia kiväreitä.
- Pidä tämä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asiaankuuluville viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti takaisinvetotiedot EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Älä käytä jalustaa vivun toiminnalla varustetuissa kiväreissä, sillä se ei ole suositeltavaa tälle tyyppiselle aseelle.
- Varmista, että jalusta on turvallisesti kiinnitetty QDkääntökiinnikkeisiin ennen käyttöä.
- Vältä liiallista painoa jalustalla, sillä se voi aiheuttaa epävakautta.
- Ole varovainen säädettäessä jalustan korkeutta, jotta vältät puristumisen tai loukkaantumisen.
- Varmista aina, että jalusta on täysin avattu ja lukittu paikalleen ennen sen käyttöä kiväärin vakauttamiseen.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Jalustan Kiinnittäminen:

- Etsi QDkääntökiinnikkeet kivääristäsi.
- Kohdista jalustan kiinnitysmekanismi kääntökiinnikkeen kanssa.
- Kiinnitä jalusta tiukasti kiinnitysmekanismia kiristämällä, kunnes se on tukevasti paikallaan.

Korkeuden Sääto

1. Jalkojen Säättäminen:

- Paina jokaisen jalan jousikuormitettuja vapautuspainikkeita.
- Laajenna tai lyhennä jalkoja haluttuun korkeuteen (913 tuumaa).
- Vapauta painikkeet lukitaksesi jalat paikalleen.

Kuljetusta Varten Taittäminen

1. Jalustan Taittäminen:

- Paina molempien jalkojen vapautuspainikkeita.
- Taita jalat rinnakkain kiväärin piipun kanssa helppoa kuljetusta varten.

Hävittämisohteet

- Hävitä jalusta paikallisten sääntöjen mukaisesti elektroniikka ja metallijätteelle.
- Älä hävitä jalustaa tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen 1A2LM BIPOD HARRIS jalustan turvallisuuteen ja käyttöön, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun tai paikalliseen jälleenmyyjään saadaksesi apua.

Kiitos, että huolehdit omasta ja muiden turvallisuudesta käyttäessäsi 1A2LM BIPOD HARRIS jalustaa. Nauti ampumakokemuksestasi!

1A2LM BIPOD HARRIS Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt 1A2LM BIPOD HARRIS. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användarinformation för att säkerställa att din produkt används på ett säkert och effektivt sätt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder bipoden.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att bipoden är kompatibel med ditt gevär innan användning.
- Inspektera alltid bipoden för skador eller slitage före varje användning.
- Använd bipoden endast för sitt avsedda syfte, vilket är att stabilisera kammarladdade och enkelskottsgevär.
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte bipoden på spänningsvapen, eftersom den inte rekommenderas för denna typ av vapen.
- Se till att bipoden är ordentligt monterad på QD svängstudsarna före användning.
- Undvik att placera överdriven vikt på bipoden, eftersom detta kan orsaka instabilitet.
- Var försiktig när du justerar höjden på bipoden för att förhindra klämning eller skada.
- Se alltid till att bipoden är helt utsträckt och låst på plats innan du använder den för att stabilisera ditt gevär.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Montera bipoden:**
 - Lokalisera QD svängstudsarna på ditt gevär.
 - Justera bipodens monteringsmekanism med svängstudsarna.
 - Säkra bipoden genom att dra åt monteringsmekanismen tills den sitter fast.

Höjjustering

1. **Justera benen:**
 - Tryck på de fjäderbelastade frigöringsknapparna på varje ben.
 - Förläng eller dra tillbaka benen till önskad höjd (9 till 13 tum).
 - Släpp knapparna för att låsa benen på plats.

Fällning för transport

1. **Fäll bipoden:**
 - Tryck på frigöringsknapparna på båda benen.
 - Fäll benen parallellt med pipan på geväret för enkel transport.

Avfallsinstruktioner

- Kassera bipoden i enlighet med lokala regler för elektroniskt och metallavfall.
- Kassera inte bipoden i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerhet och användning av 1A2LM BIPOD HARRIS, vänligen konsultera tillverkarens kundservice eller din lokala återförsäljare för hjälp.

Tack för att du säkerställer din och andras säkerhet vid användning av 1A2LM BIPOD HARRIS. Njut av din skjutupplevelse!

1A2LM BIPOD HARRIS Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1A2LM BIPOD HARRIS. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a informace o používání produktu, aby bylo zajištěno jeho bezpečné a efektivní použití. Před použitím bipodu si prosím důkladně přečtete tento průvodce.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Zajistěte, aby byl bipod kompatibilní s vaší puškou před použitím.
- Před každým použitím vždy zkontrolujte bipod na poškození nebo opotřebení.
- Používejte bipod pouze pro jeho zamýšlený účel, kterým je stabilizace pušek s pevnou akcí a jednoranných pušek.
- Držte tento produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace stažení na platformě EU Safety Gate.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- Nepoužívejte bipod na puškách s páčkovou akcí, jelikož to není doporučeno pro tento typ zbraně.
- Zajistěte, aby byl bipod bezpečně namontován na QD otočné studny před použitím.
- Vyhněte se umístování nadměrné hmotnosti na bipod, protože to může způsobit nestabilitu.
- Buďte opatrní při nastavování výšky bipodu, abyste předešli skřípnutí nebo zranění.
- Vždy se ujistěte, že je bipod plně roztažen a uzamčen na místě před použitím k stabilizaci vaší pušky.

Pokyny pro Instalaci a Použití

Instalace

1. Montáž Bipodu:

- Najděte QD otočné studny na vaší pušce.
- Zarovnejte montážní mechanismus bipodu se studnou.
- Bezpečně připevněte bipod utažením montážního mechanismu, dokud není pevně na místě.

Nastavení Výšky

1. Nastavení Nohou:

- Stiskněte tlačítka uvolnění na každé noze.
- Rozšiřte nebo zkracujte nohy na požadovanou výšku (9 do 13 palců).
- Uvolněte tlačítka, aby se nohy uzamkly na místě.

Skládání pro Přenášení

1. Skládání Bipodu:

- Stiskněte tlačítka uvolnění na obou nohách.
- Složte nohy paralelně k hlavní pušce pro snadné přenášení.

Pokyny pro Likvidaci

- Likvidujte bipod v souladu s místními předpisy pro elektronický a kovový odpad.
- Nepokládejte bipod do běžného domácího odpadu.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a používání 1A2LM BIPOD HARRIS se prosím obraťte na zákaznický servis výrobce nebo vašeho místního prodejce pro pomoc.

Děkujeme, že dbáte na svou bezpečnost a bezpečnost ostatních při používání 1A2LM BIPOD HARRIS. Užijte si svůj střelecký zážitek!