

1A2-LM BIPOD - HARRIS 1A2-LM BIPOD 9-13" BLACK

[Skytte](#) > [Skjutstöd, Enbensstativ och Tillbehör](#) > [Skjutstöd](#)

Fästs vid QD svängstuds på kammarladdade och enkelskottsgevär för ultimat fältprecision. Kommer inte att påverka nollställningen; den extra vikten stabiliserar vapnet. Fjäderbelastade, teleskopiska ben justeras snabbt och fälls parallellt med pipan för transport. Serie 1A2 bipoder har en solid bas och svänger eller roterar inte. Serie S bipoder roterar 45° för omedelbar nivellering på ojämn mark. Buffertfjädrar och justerbart motstånd på den gångjärnsbaserade konstruktionen hjälper till att eliminera skakningar. Alla modeller finns tillgängliga i båda serierna. Alla adaptrar passar antingen Serie bipoder. Rekommenderas inte för spänningsvapen.



Produktinformation

- Namn: [HARRIS 1A2-LM BIPOD 9-13" BLACK](#)
- Tillverkare: [HARRIS](#)
- Produktnr: 416002123
- Tillv.nr.: 1A2-LM
- Feet Material: Rubber
- Folding: Yes
- Färg: Svart
- Höjd: 9 to 13
- Stil: Cant Swivel
- Leveransvikt: 0.318kg
- Leveranshöjd: 43mm
- Leveransbredd: 71mm
- Leveranslängd: 236mm
- UPC: 051156012119

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [1A2LM BIPOD HARRIS Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

1A2LM BIPOD HARRIS Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt 1A2LM BIPOD HARRIS. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användarinformation för att säkerställa att din produkt används på ett säkert och effektivt sätt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder bipoden.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att bipoden är kompatibel med ditt gevär innan användning.
- Inspektera alltid bipoden för skador eller slitage före varje användning.
- Använd bipoden endast för sitt avsedda syfte, vilket är att stabilisera kammarladdade och enkelskottsgevär.
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte bipoden på spänningsvapen, eftersom den inte rekommenderas för denna typ av vapen.
- Se till att bipoden är ordentligt monterad på QD svängstudsarna före användning.
- Undvik att placera överdriven vikt på bipoden, eftersom detta kan orsaka instabilitet.
- Var försiktig när du justerar höjden på bipoden för att förhindra klämning eller skada.
- Se alltid till att bipoden är helt utsträckt och låst på plats innan du använder den för att stabilisera ditt gevär.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Montera bipoden:**
 - Lokalisera QD svängstudsarna på ditt gevär.
 - Justera bipodens monteringsmekanism med svängstudsarna.
 - Säkra bipoden genom att dra åt monteringsmekanismen tills den sitter fast.

Höjjustering

1. **Justera benen:**
 - Tryck på de fjäderbelastade frigöringsknapparna på varje ben.
 - Förläng eller dra tillbaka benen till önskad höjd (9 till 13 tum).
 - Släpp knapparna för att låsa benen på plats.

Fällning för transport

1. **Fäll bipoden:**
 - Tryck på frigöringsknapparna på båda benen.
 - Fäll benen parallellt med pipan på geväret för enkel transport.

Avfallsinstruktioner

- Kassera bipoden i enlighet med lokala regler för elektroniskt och metallavfall.
- Kassera inte bipoden i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerhet och användning av 1A2LM BIPOD HARRIS, vänligen konsultera tillverkarens kundservice eller din lokala återförsäljare för hjälp.

Tack för att du säkerställer din och andras säkerhet vid användning av 1A2LM BIPOD HARRIS. Njut av din skjutupplevelse!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se