

HOT BUTTON - UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER 6" MODE SELECT SWITCH FDE

[Skytte](#) > [Ficklampor och Tillbehör](#) > [Ficklampor Tillbehör](#)

Hot Button är en revolutionerande kontrollenhet för elektroniska tillbehör monterade på vapen. Utvecklad ur behovet av att spara på rails, förbättra ergonomin vid aktivering och mekaniskt integrera med vapnets framände, har Hot Button framgångsrikt återskapat hur du interagerar med dina lampor och lasrar. Den första stora innovationen är knappens vinkel. Traditionella fjärrkontroller med tejbrytare har en platt yta som tvingar användarna att anstränga sina tummar i en onaturlig vinkel för att applicera ett konstant tryck för att aktivera en tillfällig funktion. Hot Button presenterar aktiveringsknappen i en 45-graders vinkel för ett exponentiellt mer bekvämt tryck. Detta är särskilt viktigt när knappen aktiveras under tryck. En upphöjd, krönad kant skyddar knappen från oavsiktlig aktivering, samtidigt som den ger en taktill indexpunkt för användarens tumme. Eftersom Hot Button är vinklad är det totala fotavtrycket mycket mindre än fabriks OEM tryckplattor. Detta städar inte bara upp rails på traditionella vapen, utan ökar också layoutalternativen för tillbehör på mindre SMG och PDW. Om det inte vore nog har vi designat två separata versioner av Hot Button som fäster direkt på antingen Mil-Std M1913 Picatinny eller M-LOK rail interface. Båda railsystemen är godkända och standardiserade av US Department of Defense för användning på utfärdade vapen. Hot Button fästs på dessa rails med hårdvara, vilket eliminerar behovet av Velcro, 100mph Tape eller Zip Ties. Denna säkra fästmetod säkerställer att dina brytare sitter kvar på vapnet (i den position du placerade dem) oavsett stridens påfrestningar. Hot Button finns tillgänglig för standard Surefire tail caps och standard Crane-Style laserportar (finns i B.E. Meyers, Holosun, Insight/L-3, Steiner och Wilcox produkter).



Produktinformation

- Namn: UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER 6" MODE SELECT SWITCH FDE
- Tillverkare: UNITY TACTICAL
- Produktnr: 430100011
- Tillv.nr.: HBR-NFM
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 64mm
- Leveransbredd: 89mm
- Leveranslängd: 127mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER

Introduktion

Tack för att du valt HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER. Denna produkt är utformad för att förbättra din användarupplevelse när du hanterar elektroniska tillbehör på vapen. För att säkerställa säker användning och för att undvika potentiella risker, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att undvika skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast HOT BUTTON med kompatibla vapen och tillbehör.
- Tryck inte på knappen under tryck eller i en onaturlig vinkel för att undvika skador på handen.
- Se till att knappen är korrekt installerad för att förhindra oavsiktlig aktivering.
- Använd inte produkten om den verkar defekt eller skadad.
- Utsätt inte produkten för extrema temperaturer eller fuktighet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Fäst HOT BUTTON på antingen MilStd M1913 Picatinny eller MLOK rail interface med den medföljande hårdvaran.
- Se till att alla skruvar är åtdragna ordentligt för att säkerställa en stabil installation.
- Kontrollera att knappen är i en 45graders vinkel för optimal användning.

2. Användning:

- Tryck på knappen i en naturlig vinkel för att aktivera tillfälliga funktioner.
- Använd den upphöjda, krönade kanten som en taktill indexpunkt för att säkerställa korrekt fingerplacering.
- Undvik att aktivera knappen under tryck för att minimera risken för skador.

Avfallshantering

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn förpackningen där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren. Det är viktigt att ha tillgång till korrekt information för att säkerställa säker användning av produkten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare användning av HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se