

HOT BUTTON - UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER 6" VIS OVER-RIDE FDE

[Skytte](#) > [Ficklampor och Tillbehör](#) > [Ficklampor Tillbehör](#)

Hot Button är en revolutionerande kontrollenhet för elektroniska tillbehör monterade på vapen. Utvecklad ur behovet av att spara på rails, förbättra ergonomin vid aktivering och mekaniskt integrera med vapnets framände, har Hot Button framgångsrikt återskapat hur du interagerar med dina lampor och lasrar. Den första stora innovationen är knappens vinkel. Traditionella fjärrkontroller med tejbrytare har en platt yta som tvingar användarna att anstränga sina tummar i en onaturlig vinkel för att applicera ett konstant tryck för att aktivera en tillfällig funktion. Hot Button presenterar aktiveringsknappen i en 45-graders vinkel för ett exponentiellt mer bekvämt tryck. Detta är särskilt viktigt när knappen aktiveras under tryck. En upphöjd, kröнад kant skyddar knappen från oavsiktlig aktivering, samtidigt som den ger en taktill indexpunkt för användarens tumme. Eftersom Hot Button är vinklad är det totala fotavtrycket mycket mindre än fabriks OEM tryckplattor. Detta städar inte bara upp rails på traditionella vapen, utan ökar också layoutalternativen för tillbehör på mindre SMG och PDW. Om det inte vore nog har vi designat två separata versioner av Hot Button som fäster direkt på antingen Mil-Std M1913 Picatinny eller M-LOK rail interface. Båda railsystemen är godkända och standardiserade av US Department of Defense för användning på utfärdade vapen. Hot Button fästs på dessa rails med hårdvara, vilket eliminerar behovet av Velcro, 100mph Tape eller Zip Ties. Denna säkra fästmetod säkerställer att dina brytare sitter kvar på vapnet (i den position du placerade dem) oavsett stridens påfrestningar. Hot Button finns tillgänglig för standard Surefire tail caps och standard Crane-Style laserportar (finns i B.E. Meyers, Holosun, Insight/L-3, Steiner och Wilcox produkter).



Produktinformation

- Namn: UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER 6" VIS OVER-RIDE FDE
- Tillverkare: UNITY TACTICAL
- Produktnr: 430100012
- Tillv.nr.: HBR-NFV
- Leveransvikt: 0.077kg
- Leveranshöjd: 64mm
- Leveransbredd: 89mm
- Leveranslängd: 127mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER

Introduktion

Tack för att du har valt HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER. Denna produkt är utformad för att förbättra användarens interaktion med elektroniska tillbehör monterade på vapen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ de säkerhetsinstruktioner som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte produkten om den är skadad.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid produkten i enlighet med de specifikationer och rekommendationer som tillhandahålls av tillverkaren.
- Undvik att aktivera knappen under tryck om det inte är absolut nödvändigt.
- Kontrollera att knappen är korrekt installerad och att den sitter fast innan användning.
- Var medveten om den upphöjda kanten som skyddar knappen från oavsiktlig aktivering.
- Använd inte produkten om du är under påverkan av droger eller alkohol.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Hot Button:

- Välj en lämplig plats på vapnet för att montera Hot Button.
- Använd den medföljande hårdvaran för att fästa Hot Button på antingen MilStd M1913 Picatinny eller MLOK rail interface.
- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna ordentligt för att säkerställa stabilitet.

2. Användning av Hot Button:

- Aktivera knappen genom att trycka på den i en 45graders vinkel för bästa komfort och kontroll.
- Undvik att trycka på knappen med onaturliga vinklar för att minska risken för skador på tumme eller hand.
- Kontrollera att produkten fungerar som förväntat innan du använder den i en kritisk situation.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avyttra produkten enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn förpackningsmaterialet där det är möjligt.
- Kasta inte produkten i hushållssoporna om den är defekt eller skadad. Kontakta lokala myndigheter för korrekt hantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se