

TAPS SYNC SURFIRE/NGAL LASER 9" PRESSURE SWITCH FDE

TAPS (Tactical Augmented Pressure Switch) from TNVC and Unity Tactical is a complete one point command and control system for all weapon-mounted electronics. It provides low profile, dual-device control for lights and lasers. TAPS mounts directly to any industry standard rail, including M1913 Picatinny, KEYMOD, and M-LOK. No third party rail adapters are needed, keeping the weapon lighter and sleeker. It features two on-board buttons and two accessory leads. Available in 4 button configurations, TAPS SYNC utilizes a patented double pole dome switch to fire both devices simultaneously on isolated circuits to protect your devices. This TAPS switch comes standard with a Surefire Light lead and MIL-Standard / Crane Laser Lead that fits NATO standard lasers from Insight Technology, Steiner, B.E. Meyers, and others. TAPS is waterproof to 1 meter for 30 minutes when properly installed on a rail, and features more durable buttons than many competing pressure switches on the market. Its hardened housing will keep TAPS standing up to the rigors of the battlefield TAPS SYNC allows the user to fire two devices simultaneously with one button, and is available in 4 button variations: Variant 1 – Button1: Light | Button2: Light + Laser Variant 2 – Button1: Laser | Button2: Light + Laser Variant 3 – Button1: Light + Laser | Button2: Light Variant 4 – Button1: Light + Laser | Button2: Laser Note: the dual-function SYNC button requires a slightly higher activation force than the standard single device button. Mode(s): Momentary Only Weight: 2.25oz w/hardware Waterproof: 1 meter for 30 minutes



Attributes

- Name: TAPS SYNC SURFIRE/NGAL LASER 9" PRESSURE SWITCH FDE
- Manufacturer: UNITY TACTICAL
- Product no.: 430100020
- Mfr. No.: TAPN-SN9F
- Color: Flat Dark Earth
- Delivery weight: 0.064kg
- Shipping height: 21mm
- Shipping width: 121mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 810007880907

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SURFIRE/NGAL LASER 9" PRESSURE SWITCH FDE](#)
- [English: TAPS SYNC SURFIRE/NGAL LASER 9" PRESSURE SWITCH FDE Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SURFIRE/NGAL LASER 9" PRESSURE SWITCH FDE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SURFIRE/NGAL LASER 9" PRESSURE SWITCH FDE](#)
- [Suomi: TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SURFIRE/NGAL LASER 9" PRESSURE SWITCH FDE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SURFIRE/NGAL LASER 9" PRESSURE SWITCH FDE](#)

Sicherheitshinweise für TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SURFIRE/NGAL LASER 9" PRESSURE SWITCH FDE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SURFIRE/NGAL LASER 9" PRESSURE SWITCH FDE. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und effektive Steuerung Ihrer waffenmontierten Elektronikgeräte zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur von Personen verwendet wird, die mit der Bedienung von waffenmontierten Geräten vertraut sind.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf sichtbare Schäden oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den TAPS SYNC nicht in nassen oder feuchten Umgebungen, wenn er nicht korrekt installiert ist.
- Achten Sie darauf, dass der Druck auf die Tasten nicht übermäßig stark ist, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Verwenden Sie den TAPS SYNC nicht mit nicht kompatiblen Geräten, um Schäden zu vermeiden.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob alle Verbindungen fest und sicher sind.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Montage:** Montieren Sie den TAPS SYNC direkt auf jede StandardSchiene (M1913 Picatinny, KEYMOD oder MLOK).
2. **Verbindung:** Schließen Sie die Surefire LightLeitung und die MILStandard / Crane LaserLeitung an das Gerät an.
3. **Überprüfung:** Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fest sitzen und keine sichtbaren Schäden vorliegen.

Nutzung

- **Duale Steuerung:** Der TAPS SYNC ermöglicht es Ihnen, zwei Geräte gleichzeitig mit einer Taste auszulösen.
- **Tastenvarianten:**
 - Variante 1 – Taste 1: Licht | Taste 2: Licht + Laser
 - Variante 2 – Taste 1: Laser | Taste 2: Licht + Laser
 - Variante 3 – Taste 1: Licht + Laser | Taste 2: Licht
 - Variante 4 – Taste 1: Licht + Laser | Taste 2: Laser
- **Aktivierungsforce:** Beachten Sie, dass die duale SYNCTaste eine leicht höhere Aktivierungsforce erfordert als die StandardTaste für ein einzelnes Gerät.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Batterien und elektronischen Teile ordnungsgemäß recycelt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu Sicherheitsanfragen oder zur Verwendung des Produkts können Sie sich an den Hersteller wenden. Bitte beachten Sie, dass alle Produkte einen EUbasierten Kontakt für Sicherheitsanfragen haben müssen.

Bitte beachten Sie die oben genannten Sicherheitsrichtlinien, um eine sichere Nutzung des TAPS SYNC zu gewährleisten. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer hat höchste Priorität.

TAPS SYNC SURFIRE/NGAL LASER 9" PRESSURE SWITCH FDE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TAPS SYNC SURFIRE/NGAL LASER 9" PRESSURE SWITCH FDE. This guide provides essential safety information and instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide thoroughly before using the device.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure the safe use of the TAPS SYNC by following all provided instructions. The product is designed for weaponmounted electronics and must be used responsibly.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any product recalls. If you receive a recall notice, please follow the instructions provided to rectify any issues.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that the retailer complies with safety requirements. Verify that the product is genuine and meets EU safety standards.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, please reach out to your local EUbased contact point.
- **Rapid Alerts:** Register for updates on product safety and recalls through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Do not use the product in wet conditions unless it is properly installed and rated for water resistance.
 - Ensure that the pressure switch is compatible with your weaponmounted devices.
- **Avoiding Hazards:**
 - Do not exceed the specified activation force for the dualfunction SYNC button to prevent damage.
 - Regularly inspect the pressure switch for wear or damage.
 - Do not modify or attempt to repair the pressure switch yourself.
- **AgeSpecific Warnings:** This product is designed for adult users only. Keep away from children and unauthorized personnel.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Ensure the weapon is unloaded and safe before installation.
 2. Mount the TAPS SYNC directly onto the weapon's rail system (M1913 Picatinny, KEYMOD, or MLOK).
 3. Secure the switch using the provided hardware, ensuring it is tightly fitted.
 4. Connect the Surefire Light lead and the MILStandard / Crane Laser Lead to their respective devices.
 5. Verify that all connections are secure and that the installation does not obstruct any other components.
- **Usage:**
 - To activate the light or laser, press the corresponding button on the TAPS SYNC.
 - For dualdevice operation, press the SYNC button as per your selected configuration:
 - Variant 1: Button1: Light | Button2: Light + Laser
 - Variant 2: Button1: Laser | Button2: Light + Laser
 - Variant 3: Button1: Light + Laser | Button2: Light
 - Variant 4: Button1: Light + Laser | Button2: Laser
 - Be aware that the dualfunction SYNC button requires a slightly higher activation force than a standard button.

Disposal Instructions

- Dispose of the TAPS SYNC in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Check for local electronic waste recycling programs to ensure proper disposal.

Contact Information for Further Support

For any questions or support regarding the TAPS SYNC, please refer to your retailer or local EUbased contact point for assistance. Always ensure you have the latest information regarding safety and usage guidelines.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the proper functioning of the TAPS SYNC are our top priorities.

Guide de Sécurité pour le TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SURFIRE/NGAL LASER 9" PRESSURE SWITCH FDE

Introduction

Merci d'avoir choisi le TAPS SYNC UNITY TACTICAL. Ce dispositif est conçu pour améliorer le contrôle de vos équipements électroniques montés sur arme. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- En cas de défaillance ou de problème de fonctionnement, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation appropriée** : Utilisez le TAPS SYNC uniquement pour les applications pour lesquelles il a été conçu. Ne l'utilisez pas pour d'autres dispositifs ou dans des conditions non recommandées.
- **Installation** : Suivez les instructions d'installation fournies pour éviter les risques de défaillance.
- **Conditions d'utilisation** : Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures élevées, humidité excessive, etc.).
- **Vérification des connexions** : Avant chaque utilisation, assurez-vous que toutes les connexions sont sécurisées et en bon état.
- **Utilisation des boutons** : Utilisez les boutons avec précaution pour éviter toute activation accidentelle.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Fixation sur le rail :

- Placez le TAPS SYNC sur un rail standard (M1913 Picatinny, KEYMOD, ou MLOK).
- Assurez-vous que le dispositif est bien fixé et qu'il ne bouge pas.

2. Connexion des câbles :

- Connectez le fil de lumière Surefire et le fil de laser MILStandard / Crane aux dispositifs appropriés.
- Vérifiez que les connexions sont sécurisées.

Utilisation

- **Activation des dispositifs** :
 - Appuyez sur le bouton correspondant pour activer le dispositif souhaité.
 - Pour activer deux dispositifs simultanément, utilisez le bouton SYNC. Notez que ce bouton nécessite une force d'activation légèrement supérieure.
- **Désactivation** :
 - Appuyez à nouveau sur le bouton pour désactiver le dispositif.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements électroniques.
- Si possible, recyclez le produit dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le service client de votre fournisseur ou consulter leur site web pour plus d'informations.

Conclusion

En suivant ces lignes directrices et instructions, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du TAPS SYNC UNITY TACTICAL. Merci de votre attention et de votre prudence.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SURFIRE/NGAL LASER 9" PRESSURE SWITCH FDE

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SURFIRE/NGAL LASER 9" PRESSURE SWITCH FDE. Questo prodotto è progettato per fornire un controllo sicuro e affidabile per luci e laser montati su armi. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto.
- Verifica che il prodotto sia compatibile con i dispositivi a cui è collegato.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità eccessiva o in ambienti estremi.
- Controlla periodicamente il prodotto per segni di usura o danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non attivare il dispositivo mentre si è in movimento o in situazioni di pericolo.
- Evita di esercitare una forza eccessiva sui pulsanti durante l'uso.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o non funziona correttamente.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Montare il TAPS SYNC direttamente su una guida standard del settore (M1913 Picatinny, KEYMOD o MLOK).
- Assicurati che sia fissato saldamente e che non ci siano parti allentate.
- Collega i cavi per luci e laser secondo le istruzioni fornite con il prodotto.

2. Utilizzo

- Attivare il dispositivo utilizzando i pulsanti designati per il tuo setup.
- Ricorda che il pulsante SYNC a doppia funzione richiede una forza di attivazione leggermente superiore rispetto al pulsante standard.
- Utilizza il prodotto in modalità Solo Momentaneo per evitare attivazioni accidentali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti elettronici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente o nei rifiuti domestici.
- Contattare un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza o per segnalare un prodotto difettoso, contattare il servizio clienti del produttore o visitare il sito web ufficiale. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano quando richiedi supporto.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un uso sicuro e efficace del TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SURFIRE/NGAL LASER 9" PRESSURE SWITCH FDE. La tua sicurezza è la nostra priorità.

TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SURFIRE/NGAL LASER 9" PRESSURE SWITCH FDE

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SURFIRE/NGAL LASER 9" PRESSURE SWITCH FDE tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, noudattaen kaikkia ohjeita.
- Tarkista tuote säännöllisesti mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai ei toimi odotetusti.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Vältä tuotteen käyttöä kosteissa olosuhteissa, ellei se ole asianmukaisesti suojattu.
- Älä yritä purkaa tai muokata tuotetta.
- Käytä vain suositeltuja lisävarusteita ja kaapeleita.
- Ole varovainen, kun käytät kytkintä, erityisesti kaksitoimista SYNCpainiketta, joka vaatii suuremman aktivointivoiman.
- Varmista, että tuote on kunnolla kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Kiinnitä TAPS suoraan teollisuusstandardin rauteen (M1913 Picatinny, KEYMOD tai MLOK).
- Varmista, että kaikki liitännät ovat tiukkoja ja kunnolla paikallaan.
- Liitä Surefire Light kaapeli ja MILStandard / Crane Laser Lead kaapeli tarvittaessa.

2. Käyttö

- Käynnistä laitteet painamalla haluamaasi painiketta.
- Huomioi, että TAPS SYNC mahdollistaa kahden laitteen laukaisemisen samanaikaisesti yhdellä painikkeella.
- Valitse haluamasi painikekonfiguraatio:
 - Variantti 1 – Painike1: Valo | Painike2: Valo + Laser
 - Variantti 2 – Painike1: Laser | Painike2: Valo + Laser
 - Variantti 3 – Painike1: Valo + Laser | Painike2: Valo
 - Variantti 4 – Painike1: Valo + Laser | Painike2: Laser

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspisteisiin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Nämä ohjeet on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Noudata kaikkia turvallisuusohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön.

Säkerhetsinstruktioner för TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SURFIRE/NGAL LASER 9" PRESSURE SWITCH FDE

Introduktion

Tack för att du valt TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SURFIRE/NGAL LASER 9" PRESSURE SWITCH FDE. Denna produkt är designad för att förbättra användningen av vapenmonterade elektroniska enheter. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten.
- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd produkten endast med kompatibla enheter.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fukt.
- Använd produkten med försiktighet i miljöer med hög risk för stötar eller fall.
- Kontrollera att alla anslutningar är ordentligt säkrade innan användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om du misstänker att den inte fungerar som den ska.
- För att undvika elektriska stötar, hantera inte produkten med blöta händer.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Välj en lämplig plats på vapnet för installation av TAPS SYNC.
2. Rengör ytan där TAPS SYNC ska monteras för att säkerställa bra fäste.
3. Fäst TAPS SYNC på den valda railen (M1913 Picatinny, KEYMOD eller MLOK) utan att använda tredjeparts adaptrar.
4. Anslut de inbyggda ledningarna till de kompatibla enheterna (lampor och lasrar).
5. Kontrollera att alla anslutningar är säkra innan du fortsätter.

Användning

- För att aktivera lampan eller lasern, tryck på den avsedda knappen.
- Observera att SYNCknappen kräver en något högre aktiveringskraft än standardenhetsknappen.
- TAPS SYNC har fyra knappsvarianter för att anpassa funktionaliteten:
 - Variant 1 – Knapp1: Lampa | Knapp2: Lampa + Laser
 - Variant 2 – Knapp1: Laser | Knapp2: Lampa + Laser
 - Variant 3 – Knapp1: Lampa + Laser | Knapp2: Lampa
 - Variant 4 – Knapp1: Lampa + Laser | Knapp2: Laser

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn så mycket av produkten som möjligt.
- Töm batterier och andra energikällor innan du kasserar produkten.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer tillgängligt när du kontaktar support.

Vi tackar för ditt val av TAPS SYNC och önskar dig en säker användning.