

RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 3 - BROWNELLS RMR SLIDE +WINDOW FOR GEN3 GLOCK® 17 LIMITED COLOR BROWN

[Delar till Pistol](#) > [Slide Delar](#) > [Slides](#)

Optikredo, ergonomiskt förbättrad slide med en mängd anpassade funktioner

Vår RMR-slide för Glock® 17 Gen3-pistoler har distinkta, runtomgående framskärningar som underlättar hanteringen av sliden för att kontrollera kammaren eller rensa en fastkörning. (Okej, vi erkänner: skärningarna ser bara coola ut också.) Den kommer också med en förskuren slot för enkel och säker montering av en Trijicon RMR eller Holosun rödpunktsikte. Alla RMR-slides har även standard Glock® fabriks framsikt och bakre siktdovetail för "järn" reservsikten. För att få korrekt co-witnessing med RMR, behöver du också installera järnsikten i dämpad höjd. Du kan också få din Brownells RMR-slide för Glock® 17 Gen3 med en "fönster" utskärning på toppen som förbättrar luftflödet för att hålla pipan kall - idealisk för hårt arbetande tävlingspistoler. Dessutom, om du har en uppgraderad pipa med en kontrasterande yta eller ett unikt exteriörmönster (rännor, spiraler, "lågor", etc.) låter fönstret dig visa upp det lite! Varje RMR-slide för Glock® börjar som en biljet av 17-4 rostfritt stål som bearbetas enligt Glock® fabriks specifikationer invändigt, så den passar fabriksramar och accepterar fabriks- eller aftermarket-pipor och Gen3 interna delar. Slides är härdade till Rc 41-44 på Rockwell C-skalan för ökad ythårdhet och slitstyrka. Du kan få din RMR-slide i en av 3 ytor: en slitstark grundläggande Black Nitride, eller en tunn, extremt hållbar, fysisk ångavlagring (PVD) beläggning i Bronze eller Flat Dark Earth (FDE). Passar Gen3 Glock® 17 pistoler & kloner Bearbetad från korrosionsbeständig 17-4 rostfritt stål biljet Trijicon RMR monteringslot Accepterar också Holosun HE508T, HS507C & HS407C rödpunktsikten Plus fabriks framsikt/bakre siktskärningar Finns med distinkt toppfönsterutsnitt eller traditionell solid topp En Brownells RMR-slide är den perfekta uppgraderingen för din fabriks Glock® 17 Gen3-pistol ELLER den perfekta "övre halvan" för en helt ny specialbyggd pistol byggd på en Polymer80 80%-ram. Brownells Gun Tech™ Notera: Kanalfoder krävs för dessa slides. Kanalfoder är ett presspass och kräver ett verktyg för installation. Vi rekommenderar #777-100-017. Inkluderar patenterad optikskärningsteknik som utvecklats av ZEV Technologies. Patent nr. RE47335



Produktinformation

- Namn: **BROWNELLS RMR SLIDE +WINDOW FOR GEN3 GLOCK® 17 LIMITED COLOR BROWN**
- Tillverkare: **BROWNELLS**
- Produktnr: 430100411
- Tillv.nr.:
- Finish: Bronze
- Modell: 17, Gen 3
- Patron: 9 mm Luger
- Sikten: RMR
- Stil: Window
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.29kg

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för RMR CUT SLIDE för GLOCK® 17 GEN 3](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för RMR CUT SLIDE för GLOCK® 17 GEN 3

Introduktion

Tack för att du valt RMR CUT SLIDE för din GLOCK® 17 Gen 3. Denna produkt är designad för att förbättra din pistolupplevelse, men det är viktigt att följa säkerhetsanvisningarna för att säkerställa en trygg och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat innan du hanterar sliden.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid installation och användning.
- Säkerställ att RMRsliden är korrekt monterad innan användning.
- Använd endast kompatibla optiska sikten som Trijicon RMR eller Holosun HE508T, HS507C & HS407C.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller uppvisar tecken på slitage.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Se till att du har alla nödvändiga verktyg och komponenter.
- Rengör området där installationen ska ske.

2. Installation av RMRslide:

- Ta bort den befintliga sliden från din GLOCK® 17 Gen 3.
- Montera RMRsliden på pistolramen.
- Använd den medföljande Trijicon RMR monteringsloten för att fästa sikten.
- Kontrollera att sliden sitter ordentligt på plats.

3. Kontrollera funktionalitet:

- Kontrollera att alla rörliga delar fungerar som de ska.
- Testa att vapnet är säkert och fungerar korrekt innan användning.

4. Användning:

- Följ alltid säkerhetsprotokoll för vapenhantering.
- Använd produkten endast för avsett syfte.

Avfallshantering

- När produkten inte längre är i bruk, avlägsna den på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Det är viktigt att ha tillgång till korrekt information för att säkerställa en trygg användning av produkten.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se