

RMR SLIDE FOR GLOCK™ 20 GEN 3 SS NITRIDE - RMR CUT SLIDE FOR GLOCK 20 GEN 3

Integral Red Dot Sight Mounting Slot, Plus a Ton of Custom Features! The limited production Brownells Brown RMR Slide for Glock® 20 Gen3 pistols features a pre-cut slot for easy, secure, low-profile mounting of a Trijicon RMR or Holosun red dot sight. Up front, there are distinctive, cocking serrations that aid in manipulating the slide to check the chamber or clear a jam. And we'll admit it: the serrations just look cool, too. All RMR Slides also have standard Glock® factory front and rear sight dovetails for "iron" sights. To get proper co-witnessing with the RMR, you will need to also install suppressor-height iron sights. A Brownells RMR Slide is the ideal upgrade for your factory Glock® 20 Gen3 OR the perfect "top half" for a brand-new custom gun build. Fits Gen3 Glock® 20 pistols & clones Built-in Trijicon RMR mounting slot Also accepts Holosun HE508T, HS507C & HS407C red dot sights Factory front/rear iron sight cuts, too Machined from corrosion-resistant 17-4 stainless steel billet Each RMR Slide for Glock® starts life as a billet of 17-4 stainless steel that is machined to Glock® factory specifications inside, so it'll accept factory or aftermarket barrels and internal parts. Each slide is heat-treated to Rc 41-44 on the Rockwell C scale for added surface hardness and wear resistance. Brownells Gun Tech™ Note: Channel liner required for these slides. Channel liner is a press fit and requires a tool to install. We recommend #777-100-017. Includes patented optic cut technology pioneered by ZEV Technologies. Patent No. RE47335



Attributes

- Name: RMR CUT SLIDE FOR GLOCK 20 GEN 3
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 430100425
- Mfr. No.:
- Cartridge: 10 mm Auto
- Finish: Black Nitride
- Make: Glock
- Model: 20
- Sights: RMR
- Style: Stripped
- Delivery weight: 0.445kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 216mm
- UPC: 050806114029

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RMR Slide für Glock™ 20 Gen 3](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RMR Slide for Glock 20 Gen 3](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo della RMR SLIDE PER GLOCK™ 20 GEN 3](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RMR SLIDE FÖR GLOCK™ 20 GEN 3](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání RMR SLIDE FOR GLOCK™ 20 GEN 3](#)

Sicherheitshinweise für den RMR Slide für Glock™ 20 Gen 3

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des RMR Slides für Glock™ 20 Gen 3 von Brownells. Dieser Leitfaden bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts, um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrer neuen Ausrüstung herausholen können.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass der RMR Slide nur mit Glock® 20 Gen 3 Pistolen und deren Klonen verwendet wird.
- Überprüfe vor jeder Verwendung, ob der Slide ordnungsgemäß montiert und sicher befestigt ist.
- Halte den Slide und alle damit verbundenen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwende den Slide nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers und den geltenden Gesetzen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Verwende den RMR Slide nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist oder Anzeichen von Abnutzung zeigt.
- Achte darauf, dass du beim Umgang mit der Waffe stets die grundlegenden Sicherheitsregeln für Schusswaffen befolgst.
- Stelle sicher, dass das Red Dot Sight, das du installierst, korrekt ausgerichtet ist, um die Genauigkeit zu gewährleisten.
- Verwende nur empfohlene Visiere in Suppressorhöhe, um ein korrektes CoWitnessing mit dem RMR zu erreichen.
- Halte dich an die Anweisungen zur Installation der Kanalverkleidung, da diese für die ordnungsgemäße Nutzung des Slides erforderlich ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Reinige den Bereich, in dem der Slide montiert wird, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

2. Installation des RMR Slides:

- Entferne den vorhandenen Slide von der Glock® 20 Gen 3.
- Setze den RMR Slide auf den Rahmen der Waffe und achte darauf, dass er richtig sitzt.
- Verwende die mitgelieferten Schrauben, um den Slide sicher zu befestigen. Ziehe die Schrauben gleichmäßig fest, um eine sichere Montage zu gewährleisten.
- Installiere die Kanalverkleidung gemäß den Anweisungen (empfohlenes Werkzeug: #777100017).

3. Montage des Red Dot Sight:

- Montiere das Trijicon RMR oder Holosun Red Dot Sight gemäß den spezifischen Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe die Ausrichtung des Visiers und führe gegebenenfalls Anpassungen durch.

4. Erstmalige Nutzung:

- Führe vor dem Schießen eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
- Teste die Waffe in einem sicheren und kontrollierten Umfeld.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften für Recycling und Abfallentsorgung.
- Wenn der RMR Slide nicht mehr verwendet werden kann, bringe ihn zu einem autorisierten Entsorgungszentrum für Schusswaffen oder kontaktiere die örtlichen Behörden für die sichere Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an die zuständige Stelle oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, dass alle Anfragen bezüglich Sicherheit und Nutzung an die entsprechenden Stellen gerichtet werden.

Diese Sicherheitshinweise sind gemäß den Anforderungen der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt worden, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und verantwortungsbewusst verwenden kannst.

Safety Instruction Guide for RMR Slide for Glock 20 Gen 3

Introduction

Thank you for choosing the RMR Slide for Glock 20 Gen 3. This guide provides essential safety information, installation instructions, and usage guidelines to ensure a safe and effective experience with your product. Please read this guide carefully before using the slide.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Always ensure that the RMR Slide is used in accordance with the manufacturer's recommendations. This product is designed for Glock 20 Gen 3 pistols and their clones.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about product recalls. If a recall is issued, follow the instructions provided by the manufacturer.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the retailer meets safety requirements and provides necessary product information.
- **Special Consumer Focus:** Keep this product out of reach of children and vulnerable individuals. Proper supervision is required during use and installation.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the contact information provided by your retailer or the manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Regularly check the EU Safety Gate platform for updates regarding the safety of this product.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation may lead to malfunction or injury.
 - Using incompatible sights or accessories may compromise safety and performance.
- **Avoiding Hazards:**
 - Ensure the firearm is unloaded before installation.
 - Use only compatible red dot sights as specified in the product description.
 - Regularly inspect the slide and associated components for wear or damage.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation Instructions:**
 1. **Preparation:**
 - Ensure you have the necessary tools, including a channel liner installation tool (recommended #777100017).
 2. **Unloading the Firearm:**
 - Ensure the Glock 20 Gen 3 is completely unloaded before beginning installation.
 3. **Removing the Existing Slide:**
 - Follow the manufacturer's instructions for safely removing the existing slide from the frame.
 4. **Installing the RMR Slide:**
 - Align the RMR Slide with the frame.
 - Ensure that the channel liner is properly installed as it is required for the slide.
 - Securely attach the slide to the frame, ensuring all components are aligned correctly.
 5. **Mounting the Red Dot Sight:**
 - Use the precut slot to mount your Trijicon RMR or Holosun red dot sight.
 - Follow the sight manufacturer's instructions for secure installation.
- **Usage Instructions:**
 - Always perform a function check after installation to ensure proper operation.

- Familiarize yourself with the new slide and any changes in handling or operation.
- Use suppressorheight iron sights for proper cowitnessing with the RMR.

Disposal Instructions

- When disposing of this product, follow local regulations for the disposal of firearm components.
- Ensure that any components are disposed of safely to prevent unauthorized use.

Contact Information for Further Support

For questions or additional support regarding the RMR Slide for Glock 20 Gen 3, please refer to the contact information provided by your retailer or the manufacturer.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your new RMR Slide and practice safe handling at all times.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo della RMR SLIDE PER GLOCK™ 20 GEN 3

Introduzione

Grazie per aver scelto la RMR Slide per Glock™ 20 Gen 3. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua pistola Glock® 20 Gen3. È importante seguire tutte le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Non utilizzare la slide se presenta segni di danni o usura.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo mirini a punto rosso compatibili, come Trijicon RMR o Holosun HE508T, HS507C e HS407C.
- Assicurati che la slide sia correttamente installata prima di utilizzare la pistola.
- Non tentare di modificare la slide o di eseguire riparazioni non autorizzate.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso della pistola.
- Evita di puntare la pistola verso te stesso o verso altre persone durante il montaggio e l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari, inclusi un liner per il canale (adattamento a pressione) e lo strumento di installazione raccomandato (#777100017).

2. Installazione della Slide:

- Rimuovi la slide originale dal tuo Glock® 20 Gen3.
- Posiziona la Brownells RMR Slide sulla parte superiore del telaio della pistola.
- Assicurati che lo slot di montaggio Trijicon RMR sia allineato correttamente.
- Fissa la slide utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate in modo sicuro.
- Installa il liner per il canale seguendo le istruzioni fornite con il prodotto.

3. Utilizzo:

- Prima di utilizzare la pistola, verifica che non ci siano proiettili nella camera e che il caricatore sia rimosso.
- Accertati che il mirino a punto rosso sia correttamente montato e calibrato.
- Esegui un controllo funzionale per assicurarti che tutto funzioni correttamente prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto in rifiuti indifferenziati.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta per materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per assistenza aggiuntiva o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il supporto clienti del produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile della tua RMR Slide per Glock™ 20 Gen 3.

Säkerhetsinstruktioner för RMR SLIDE FÖR GLOCK™ 20 GEN 3

Introduktion

Tack för att du valt RMR Slide för Glock™ 20 Gen 3. Denna produkt är designad för att förbättra din pistol med en integrerad rödpunktssikte monteringslot och anpassade funktioner. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Inspektera produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till behöriga myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar om återkallelser på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar eller använder din pistol.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan installation av RMRslide eller andra tillbehör.
- Se till att alla verktyg som används för installation är i gott skick och lämpliga för ändamålet.
- Följ noggrant instruktionerna för installation och användning för att undvika skador.
- Använd endast fabriks eller godkända aftermarket pipor och interna delar som är kompatibla med Glock® 20 Gen3.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av vapnet:

- Kontrollera att vapnet är oladdat.
- Ta bort det befintliga sliden från din Glock® 20 Gen3.

2. Installation av RMRslide:

- Placera RMRslide på lådan och se till att den passar korrekt.
- Använd lämpliga verktyg för att fästa sliden på plats.
- Installera sikten av suppressorhöjd för korrekt cowitnessing med RMR.

3. Kontroll och test:

- När installationen är klar, kontrollera att sliden rör sig smidigt.
- Utför en säkerhetskontroll av vapnet innan användning.

4. Användning av rödpunktssikte:

- Justera rödpunktssiktet enligt tillverkarens instruktioner för optimal träffsäkerhet.
- Träna regelbundet för att bli bekväm med den nya utrustningen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter och andra material.
- Återvinn produkten om möjligt, eller lämna den till en auktoriserad återvinningsstation.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din RMR Slide för Glock™ 20 Gen 3. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i din användning av denna produkt.

Návod na bezpečné používání RMR SLIDE FOR GLOCK™ 20 GEN 3

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili RMR Slide pro Glock™ 20 Gen 3 od společnosti Brownells. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší zbraně a poskytl vám možnost montáže red dot sight. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální spokojenost, prosíme, abyste si pečlivě přečetli tento návod a dodržovali všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že zbraň je vyklizena a bezpečně uložena, pokud s ní manipulujete.
- Zabraňte přístupu dětí a nezletilých k produktu.
- Vždy používejte ochranné brýle při instalaci nebo manipulaci se zbraní.
- Pokud máte jakékoliv pochybnosti o bezpečnosti produktu, obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací RMR Slide se ujistěte, že máte správné nástroje a vybavení.
- Při montáži red dot sight se ujistěte, že je správně a bezpečně upevněn.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti správně namontovány, než zbraň použijete.
- Dbejte na to, aby se do montážního slotu nedostaly nečistoty nebo cizí předměty.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava zbraně

- Ujistěte se, že je zbraň vyklizena.
- Odstraňte původní závěr a uložte jej na bezpečné místo.

2. Instalace RMR Slide

- Umístěte RMR Slide na rám zbraně.
- Použijte doporučené šrouby pro upevnění závěru.
- Zkontrolujte, zda je závěr bezpečně upevněn.

3. Montáž red dot sight

- Vyberte vhodný red dot sight (např. Trijicon RMR nebo Holosun).
- Upevněte sight do předřezaného slotu na RMR Slide.
- Ujistěte se, že je sight správně zarovnaný a bezpečně upevněný.

4. Kontrola funkčnosti

- Po dokončení instalace proveďte kontrolu, zda zbraň funguje správně.
- Zkontrolujte, zda se závěr hladce pohybuje a zda je vše správně namontováno.

5. Údržba

- Pravidelně kontrolujte stav RMR Slide a red dot sight.
- Udržujte produkt v čistotě a suchu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je produkt poškozen, zlikvidujte jej bezpečným způsobem, aby nedošlo k úrazu nebo nehodě.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy k produktu nebo potřebujete další pomoc, obraťte se na odborníka nebo autorizovaného prodejce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici potřebné informace pro bezpečné používání a údržbu vašeho RMR Slide.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání RMR Slide pro Glock™ 20 Gen 3. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a spokojenost při používání našich produktů.