

RMR SLIDE FOR GLOCK™ 20 GEN 3 SS NITRIDE - BROWNELLS RMR CUT SLIDE FOR GLOCK 20 GEN 3

[Delar till Pistol](#) > [Slide Delar](#) > [Slides](#)

Integrerad rödpunktssikte monteringslot, plus en massa anpassade funktioner! Den begränsade produktionen av Brownells Brown RMR-slide för Glock® 20 Gen3-pistoler har en förskuren slot för enkel, säker, lågprofilmontering av ett Trijicon RMR eller Holosun rödpunktssikte. Framför finns distinkta, cocking serrations som hjälper till att manipulera sliden för att kontrollera kammaren eller rensa en fastkörning. Och vi erkänner: serrationerna ser också riktigt coola ut. Alla RMR-slides har även standard Glock® fabriks front- och bak-sikte dovetails för "iron" sikten. För att få korrekt co-witnessing med RMR, måste du också installera sikten av suppressor-höjd. En Brownells RMR-slide är den perfekta uppgraderingen för din fabriks-Glock® 20 Gen3 ELLER den perfekta "övre halvan" för en helt ny anpassad vapenkonstruktion. Passar Gen3 Glock® 20-pistoler och kloner. Inbyggd Trijicon RMR monteringslot. Accepterar också Holosun HE508T, HS507C & HS407C rödpunktssikten. Fabriken front/bak iron sight cuts, också. Maskinerad från korrosionsbeständig 17-4 rostfritt stål billet. Varje RMR-slide för Glock® börjar som en billet av 17-4 rostfritt stål som är maskinerad till Glock® fabriks specifikationer på insidan, så den accepterar fabriks- eller aftermarket pipor och interna delar. Varje slide värmebehandlas till Rc 41-44 på Rockwell C-skalan för ökad ythårdhet och slitstyrka. Brownells Gun Tech™ Notera: Kanalfoder krävs för dessa slides. Kanalfoder är en pressanpassning och kräver ett verktyg för installation. Vi rekommenderar #777-100-017. Inkluderar patenterad optiskärningsteknik som utvecklats av ZEV Technologies. Patent nr. RE47335



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS RMR CUT SLIDE FOR GLOCK 20 GEN 3](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 430100425
- Tillv.nr.:
- Finish: Black Nitride
- Modell: 20
- Patron: 10 mm Auto
- Sikten: RMR
- Stil: Stripped
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.445kg
- Leveranshöjd: 38mm
- Leveransbredd: 51mm
- Leveranslängd: 216mm
- UPC: 050806114029

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för RMR SLIDE FÖR GLOCK™ 20 GEN 3](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för RMR SLIDE FÖR GLOCK™ 20 GEN 3

Introduktion

Tack för att du valt RMR Slide för Glock™ 20 Gen 3. Denna produkt är designad för att förbättra din pistol med en integrerad rödpunktssikte monteringslot och anpassade funktioner. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Inspektera produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till behöriga myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar om återkallelser på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar eller använder din pistol.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan installation av RMRslide eller andra tillbehör.
- Se till att alla verktyg som används för installation är i gott skick och lämpliga för ändamålet.
- Följ noggrant instruktionerna för installation och användning för att undvika skador.
- Använd endast fabriks eller godkända aftermarket pipor och interna delar som är kompatibla med Glock® 20 Gen3.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av vapnet:

- Kontrollera att vapnet är oladdat.
- Ta bort det befintliga sliden från din Glock® 20 Gen3.

2. Installation av RMRslide:

- Placera RMRslide på lådan och se till att den passar korrekt.
- Använd lämpliga verktyg för att fästa sliden på plats.
- Installera sikten av suppressorhöjd för korrekt cowitnessing med RMR.

3. Kontroll och test:

- När installationen är klar, kontrollera att sliden rör sig smidigt.
- Utför en säkerhetskontroll av vapnet innan användning.

4. Användning av rödpunktssikte:

- Justera rödpunktssiktet enligt tillverkarens instruktioner för optimal träffsäkerhet.
- Träna regelbundet för att bli bekväm med den nya utrustningen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter och andra material.
- Återvinn produkten om möjligt, eller lämna den till en auktoriserad återvinningsstation.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din RMR Slide för Glock™ 20 Gen 3. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i din användning av denna produkt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se