

LV-119 FRONT OVERT PLATE BAG (LARGE), MULTICAM

NOTE: The LV/119 O V E R T Front Plate Bag requires a Rear Bag and Cummerbund for proper operation. The LV/119 SYSTEM is a group of products that work together to give end-users the ability to scale their equipment to their current needs. The fact that this is a cohesive system means that users can mix and match accessories in most cases. For example: One could take a C O V E R T Front or Rear Plate bag and use it with an O V E R T Front and Rear Plate Bag. Users may also also cross pollinate cummerbunds, shoulder covers, and other parts that will be available. The SYSTEM encompasses many parts, some of which are currently available and some that are in development, such as Back Panels of various types, MOLLE cummerbunds, First Spear TUBES™ integrations, and different placards. The O V E R T shares the same profile as the C O V E R T plate bags but with modifications that make it more suitable for high profile operations. The front bag features a 3 Row / 4 Column MOLLE field that doubles as a 6" x 3" Velcro Field. This may be used to attach End User Devices (EUDs), such as those made by KAGWERKS or Juggernaut Defense. The Velcro may be used to mount placards, patches, and IR identifiers. The MOLLE can also be used to mount administrative pouches, frag grenade pouches, or anything else users may require quick need access to. Every front plate bag comes standard with sewn loops on the sides for attaching First Spear TUBES™ for use with our TUBES™ cummerbund. Placard and Chest Rig Integration. All LV/119 Plate Bags offer placard and chest rig integration via removable 1 Inch ITW NEXUS Buckles. These clips are removable, allowing users to reduce the signature of the plate bag if it is being worn under a cover shirt or being utilized in a low-profile role. Push To Talk Support. Each O V E R T front plate bag comes standard with a PTT/Porkchop Loop on either side. Communication Cable Routing. The Modern Warfighter and Law Enforcement Officer has a radio. To date, the majority of manufacturers have not taken end-user communications needs in to their design considerations - we endeavor to break that paradigm. The O V E R T front bag offers open shoulders to facilitate commo cable routing inside the plate bags and over the shoulders. It also offers small routing points by the 1 Inch ITW NEXUS buckles on the chest - easily accommodating PTT cable routing. Plate Fitment. The carrier was designed to fit United States Standard Issue SAPI cut plates, but it will fit other cuts as well as long as they fit within the specifications listed below. The bags were built to accommodate "thicker" plates, but they will not fit plates do not fall within the measurements listed. Medium -10" x 12.5" Large - 10.25" x 13.25" Extra Large- 11" x 14.00" Thickness - MAXIMUM of 1.20" NOTE: The LV119 Front Plate Bag is part of the LV119 Plate Carrier System. This item does not include a Rear Plate Bag, Cummerbund, Shoulder Covers, Placards, or any other accessories. Additional components are required for proper use. Some images shown with optional accessories, sold separately.



Attributes

- Name: LV-119 FRONT OVERT PLATE BAG (LARGE), MULTICAM
- Manufacturer: SPIRITUS SYSTEMS
- Product no.: 430100568
- Mfr. No.: PC-FO-MC-LG
- Color: Multi-Cam
- Delivery weight: 0.207kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 191mm
- Shipping length: 279mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den LV119 FRONT OVERT PLATE BAG](#)
- [English: Safety Instruction Guide for LV119 FRONT OVERT PLATE BAG](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Bolsa de Placa Frontal O V E R T LV119](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le LV119 FRONT OVERT PLATE BAG](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la LV119 Front Overt Plate Bag](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: LV119 FRONT OVERT PLATE BAG KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LV119 FRONT OVERT PLATE BAG](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro LV119 FRONT OVERT PLATE BAG](#)

Sicherheitshinweise für den LV119 FRONT OVERT PLATE BAG

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des LV119 FRONT OVERT PLATE BAG von SPIRITUS SYSTEMS. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine flexible und anpassbare Ausrüstungslösung zu bieten. Bitte lesen Sie dieses Sicherheitsinstruktionshandbuch sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Beachten Sie, dass der LV119 FRONT OVERT PLATE BAG eine Rear Bag und einen Cumberbund benötigt, um ordnungsgemäß zu funktionieren.
- Das Produkt ist Teil eines modularen Systems, das sicherstellt, dass Benutzer Zubehörteile mischen und anpassen können.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit diesen Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Bei Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß das Produkt nicht mehr verwenden und es ersetzen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Platten gemäß den angegebenen Spezifikationen verwenden:
 - Mittel: 10" x 12.5"
 - Groß: 10.25" x 13.25"
 - Extra Groß: 11" x 14.00"
 - Dicke: MAXIMAL 1.20"
- Achten Sie darauf, dass die Platten innerhalb der angegebenen Maße liegen, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie die PTT/PorkchopSchleifen auf beiden Seiten für die Kommunikation, um Kabelverlegung zu erleichtern.
- Stellen Sie sicher, dass die MOLLEFelder und VelcroFlächen korrekt verwendet werden, um Zubehör sicher zu befestigen.
- Überprüfen Sie die Befestigungen der First Spear TUBES™ regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie sicher sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob alle Teile des LV119 SYSTEM vollständig und unbeschädigt sind.
- Stellen Sie sicher, dass Sie eine kompatible Rear Bag und einen Cumberbund haben.

2. Installation:

- Befestigen Sie die Rear Bag an der Vorderseite des LV119 FRONT OVERT PLATE BAG.
- Fügen Sie den Cumberbund gemäß den Anweisungen des Herstellers hinzu.
- Verwenden Sie die abnehmbaren 1 Zoll ITW NEXUSSchnallen, um die Plate Bag sicher zu befestigen.

3. Benutzung:

- Tragen Sie das Produkt so, dass es bequem sitzt und die Platten sicher in den Taschen positioniert sind.
- Achten Sie darauf, dass alle Gurte und Schnallen richtig eingestellt sind, um eine optimale Passform zu gewährleisten.
- Verwenden Sie die MOLLEFelder für zusätzliche Taschen oder Zubehör, die Sie benötigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Textilien und Kunststoffen.
- Stellen Sie sicher, dass alle abnehmbaren Teile vor der Entsorgung entfernt werden.
- Wenn das Produkt beschädigt ist und nicht mehr verwendet werden kann, entsorgen Sie es verantwortungsbewusst, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte beachten Sie, dass für Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung des Produkts ein EUbasierter Kontakt zur Verfügung stehen sollte. Überprüfen Sie die Verpackung oder die Website des Herstellers für spezifische Kontaktdaten und Unterstützung.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanweisungen nicht alle möglichen Gefahren abdecken können. Verwenden Sie gesunden Menschenverstand und Vorsicht bei der Verwendung des LV119 FRONT OVERT PLATE BAG. Halten Sie sich über Rückrufinformationen und Sicherheitswarnungen auf dem Laufenden, indem Sie die entsprechenden Plattformen und Ressourcen konsultieren.

Safety Instruction Guide for LV119 FRONT OVERT PLATE BAG

Introduction

Thank you for choosing the LV119 FRONT OVERT PLATE BAG. This product is designed to enhance your tactical capabilities while ensuring safety and comfort during use. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper usage and compliance with safety regulations.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product has been designed to meet safety standards for nonfood products, ensuring safe use in various environments.
- **Enhanced Recalls:** In the event of a product recall, standardized notices will be provided, and remedies will be available free of charge for any dangerous products.
- **Online Shopping:** When purchasing online, you are entitled to the same safety protections as when buying in physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Extra precautions are taken to protect vulnerable groups, including children, from potential hazards associated with this product.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries regarding this product, please refer to the designated EU contact point.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about any unsafe products through the EU's Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** The LV119 FRONT OVERT PLATE BAG requires a Rear Bag and Cumberbund for proper operation. Ensure all components are compatible.
- **Proper Fitment:** This carrier is designed to fit United States Standard Issue SAPI cut plates. Verify that your plates meet the following specifications:
 - Medium: 10" x 12.5"
 - Large: 10.25" x 13.25"
 - Extra Large: 11" x 14.00"
 - Thickness: Maximum of 1.20"
- **Avoid Overloading:** Do not exceed the weight capacity of the plate bag to maintain safety and functionality.
- **Cable Management:** Ensure communication cables are routed properly to avoid snagging or damage during use.
- **Regular Inspections:** Regularly check the integrity of the bag, buckles, and attachments to ensure they are in good condition.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Rear Bag and Cummerbund:

- Attach the Rear Bag using the designated attachment points.
- Secure the Cummerbund to the sides of the Front Plate Bag, ensuring a snug fit.

2. Fitting the Plate:

- Insert the compatible plate into the designated compartment of the Front Plate Bag.
- Ensure the plate fits securely and does not exceed the specified dimensions.

3. Attaching Accessories:

- Utilize the MOLLE field on the front bag to attach accessories such as pouches or placards.
- Ensure that all attachments are securely fastened to prevent accidental detachment.

4. Push To Talk (PTT) Setup:

- Attach the PTT/Porkchop Loop on either side of the front plate bag for communication devices.
- Ensure the communication device is properly connected and tested before use.

5. Cable Routing:

- Route communication cables through the open shoulders of the bag.
- Use the small routing points near the ITW NEXUS buckles for additional cable management.

6. Wearing the Plate Bag:

- Adjust the straps and cummerbund for a comfortable and secure fit.
- Ensure that the bag does not obstruct movement or visibility.

Disposal Instructions

- **Environmental Considerations:** Dispose of the product responsibly. Follow local regulations for the disposal of textile and plastic materials.
- **Recycling:** If applicable, recycle components of the product according to your local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the LV119 FRONT OVERT PLATE BAG, please refer to the designated EU contact point for assistance.

Thank you for prioritizing safety while using the LV119 FRONT OVERT PLATE BAG. Your adherence to these guidelines ensures not only your safety but also the optimal performance of the product.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Bolsa de Placa Frontal O V E R T LV119

Introducción

Gracias por elegir la Bolsa de Placa Frontal O V E R T LV119 de SPIRITUS SYSTEMS. Este producto está diseñado para proporcionar un soporte efectivo y versátil para tus necesidades de equipo. Para garantizar un uso seguro y efectivo, sigue las instrucciones y pautas de seguridad que se detallan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que todos los componentes necesarios (como la bolsa trasera y el cummerbund) estén instalados y en buen estado antes de usar la bolsa de placa.
- Verifica que la bolsa de placa y sus accesorios no presenten daños visibles antes de cada uso.
- Mantén la bolsa de placa fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para usarla.
- Si experimentas alguna incomodidad o dificultad al usar la bolsa, detén su uso inmediatamente y revisa la instalación.
- Consulta siempre las actualizaciones de seguridad en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de Dispositivos de Usuario Final (EUDs):** Asegúrate de que cualquier EUD que adjuntes esté correctamente asegurado y no interfiera con el funcionamiento de la bolsa de placa.
- **Enrutamiento de Cables de Comunicación:** Evita que los cables de comunicación se enganchen o se enreden en otros equipos o en la bolsa de placa.
- **Ajuste de la Placa:** Asegúrate de que las placas que uses se ajusten a las dimensiones especificadas:
 - Mediana: 10" x 12.5"
 - Grande: 10.25" x 13.25"
 - Extra Grande: 11" x 14.00"
 - Grosor: Máximo de 1.20"
- **Integración de Placard y Chest Rig:** Usa las hebillas ITW NEXUS adecuadamente para asegurar la bolsa de placa y evitar que se suelte durante el uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Bolsa de Placa:

- Asegúrate de tener todos los componentes necesarios.
- Coloca la bolsa trasera y el cummerbund según las instrucciones del fabricante.
- Ajusta los clips y hebillas para un ajuste seguro y cómodo.

2. Uso de la Bolsa de Placa:

- Coloca la bolsa de placa en tu torso y ajusta las correas para que se sienta cómoda y segura.
- Si usas un EUD, asegúrate de que esté bien fijado y que los cables estén correctamente enrutados.
- Mantente alerta a cualquier señal de incomodidad o ajuste necesario durante el uso.

3. Mantenimiento:

- Limpia la bolsa de placa regularmente con un paño húmedo y un detergente suave.
- Inspecciona la bolsa y sus componentes por desgaste o daño antes de cada uso.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas deshacerte de la bolsa de placa, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de equipos tácticos y materiales sintéticos.
- Si la bolsa está dañada o ya no es útil, considera reciclarla si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso del producto, por favor asegúrate de contactar a un punto de soporte en la UE. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y los retiros de productos a través de plataformas oficiales.

Recuerda que la seguridad es una prioridad. Utiliza este producto de manera responsable y asegúrate de seguir todas las pautas de seguridad para un uso efectivo y seguro.

Guide de sécurité pour le LV119 FRONT OVERT PLATE BAG

Introduction

Merci d'avoir choisi le LV119 FRONT OVERT PLATE BAG de SPIRITUS SYSTEMS. Ce sac est conçu pour vous offrir une flexibilité et une adaptabilité maximales dans des situations opérationnelles. Il est important de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne surchargez pas le sac, car cela pourrait compromettre sa sécurité et sa fonctionnalité.
- Gardez le sac hors de portée des enfants, car il peut contenir des pièces qui présentent un risque d'étouffement.
- En cas de doute sur la sécurité de l'utilisation du produit, contactez un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne pas utiliser le sac si des éléments sont manquants ou endommagés.
- Évitez d'exposer le sac à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs.
- Utilisez uniquement des plaques qui respectent les spécifications indiquées (voir section Compatibilité des plaques).
- Assurez-vous que tous les accessoires sont correctement fixés avant d'utiliser le sac.
- Lors de l'utilisation du sac dans des environnements à haut risque, vérifiez que tous les dispositifs de communication sont correctement routés pour éviter les interférences.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Assemblage du sac:

- Fixez le Rear Bag et le Cummerbund au LV119 FRONT OVERT PLATE BAG pour un fonctionnement optimal.
- Utilisez les boucles cousues sur les côtés pour attacher les First Spear TUBES™ avec le cummerbund TUBES™.

2. Montage des accessoires:

- Utilisez le champ MOLLE de 3 rangées / 4 colonnes pour attacher des dispositifs d'utilisateur final (EUD) et d'autres accessoires.
- Assurez-vous que les patches et identifiants IR sont correctement fixés au Velcro.

3. Routage des câbles de communication:

- Utilisez les épaules ouvertes pour le routage des câbles de communication.
- Assurez-vous que les câbles PTT sont facilement accessibles et sécurisés.

4. Compatibilité des plaques:

- Vérifiez que les plaques utilisées respectent les dimensions suivantes:
 - Moyen: 10" x 12.5"
 - Grand: 10.25" x 13.25"
 - Très Grand: 11" x 14.00"
 - Épaisseur: MAXIMUM de 1.20"
- Ne pas utiliser de plaques qui ne respectent pas ces spécifications.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements tactiques.
- Si vous souhaitez vous débarrasser du sac, envisagez de le donner à une organisation qui pourrait en avoir besoin.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du LV119 FRONT OVERT PLATE BAG, veuillez consulter un professionnel ou le fabricant pour obtenir des conseils appropriés.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre LV119 FRONT OVERT PLATE BAG. Merci de votre attention et restez en sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la LV119 Front Overt Plate Bag

Introduzione

La LV119 Front Overt Plate Bag è un componente del LV119 Plate Carrier System progettato per fornire una soluzione versatile e adattabile per gli utenti finali. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un utilizzo sicuro e appropriato del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'Unione Europea (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la LV119 Front Overt Plate Bag solo per l'uso previsto e seguendo le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Non sovraccaricare la borsa con accessori o attrezzature che superano il peso raccomandato.
- Mantieni il prodotto lontano da fonti di calore e sostanze chimiche aggressive.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati di utilizzare la LV119 Front Overt Plate Bag in combinazione con una Rear Bag e un Cummerbund per garantire un funzionamento corretto.
- Non utilizzare la borsa se non è correttamente assemblata secondo le istruzioni fornite.
- Quando utilizzi il campo MOLLE o Velcro, assicurati che gli accessori siano fissati in modo sicuro per evitare che si stacchino durante l'uso.
- Durante l'instradamento dei cavi di comunicazione, verifica che non ci siano cavi danneggiati o esposti.
- Non utilizzare la LV119 Front Overt Plate Bag in situazioni che richiedono protezione balistica senza le piastre appropriate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Assemblaggio del Prodotto

- Assicurati di avere una Rear Bag e un Cumberbund compatibili.
- Collega la Rear Bag alla LV119 Front Overt Plate Bag seguendo le istruzioni fornite nel manuale di assemblaggio.
- Fissa il Cumberbund utilizzando i clip ITW NEXUS da 1 pollice.

2. Montaggio degli Accessori

- Utilizza il campo MOLLE per montare tasche aggiuntive o dispositivi EUD. Assicurati che siano ben fissati.
- Utilizza il Velcro per montare placard, toppe e identificatori IR. Verifica che siano attaccati saldamente.

3. Regolazione e Vestibilità

- Indossa la borsa e regola il Cumberbund e le spalline per una vestibilità sicura e confortevole.
- Assicurati che la borsa non sia troppo stretta o troppo allentata.

4. Uso dei Cavi di Comunicazione

- Instrada i cavi di comunicazione attraverso le aperture progettate per evitare grovigli o danni.
- Controlla che i cavi siano ben protetti e non ostacolino i movimenti.

5. Controllo della Compatibilità delle Piastre

- Assicurati che le piastre utilizzate siano conformi alle dimensioni specificate:
 - Media: 10" x 12.5"
 - Grande: 10.25" x 13.25"
 - Extra Grande: 11" x 14.00"
 - Spessore massimo: 1.20"

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali del prodotto.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Contatta un centro di raccolta locale per il corretto smaltimento.
- Assicurati di rimuovere qualsiasi accessorio o componente prima dello smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto e per segnalare eventuali problemi, si prega di contattare il punto di contatto dell'Unione Europea designato per le questioni di sicurezza.

Questa guida è stata redatta per garantire che gli utenti della LV119 Front Overt Plate Bag possano utilizzare il prodotto in modo sicuro e responsabile, rispettando le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup LV119 FRONT OVERT PLATE BAG od SPIRITUS SYSTEMS. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt LV119 FRONT OVERT PLATE BAG jest przeznaczony do użytku wyłącznie w celach ochronnych.
- Używaj produktu zgodnie z instrukcją, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Zawsze sprawdzaj produkt przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w suchym i czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Osoby z alergiami na materiały syntetyczne powinny zachować ostrożność podczas użytkowania.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że LV119 FRONT OVERT PLATE BAG jest odpowiednio zamocowany przed użyciem.
- Nie używaj torby, jeśli zauważysz jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub zużycia.
- W przypadku korzystania z akcesoriów, takich jak cummerbundy lub pokrywy na ramiona, upewnij się, że są one kompatybilne z LV119.
- Używaj tylko akcesoriów zalecanych przez producenta, aby zapewnić bezpieczeństwo i właściwe działanie systemu.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż:

- Połącz LV119 FRONT OVERT PLATE BAG z odpowiednią tylną torbą oraz cummerbundem.
- Upewnij się, że wszystkie klamry i zapięcia są prawidłowo zabezpieczone.
- Sprawdź, czy torba jest dobrze dopasowana do ciała, aby uniknąć przesunięć podczas użytkowania.

2. Użytkowanie:

- Używaj torby zgodnie z jej przeznaczeniem, unikając nadmiernego obciążania.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń oraz zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek problemów, niezwłocznie skontaktuj się z przedstawicielem producenta.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania LV119 FRONT OVERT PLATE BAG, prosimy o kontakt z odpowiednim przedstawicielem producenta.

Pamiętaj, aby zawsze informować odpowiednie organy o niebezpiecznych produktach oraz zgłaszać wszelkie wypadki. Zawsze sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dzięki przestrzeganiu powyższych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne użytkowanie LV119 FRONT OVERT PLATE BAG.

LV119 FRONT OVERT PLATE BAG KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa LV119 FRONT OVERT PLATE BAG tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. LV119 on osa SPIRITUS SYSTEMS tuoteperhettä, joka on suunniteltu käyttäjien tarpeiden mukauttamiseksi.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät LV119 etulevyreppua ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on puutteita.
- Säilytä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu erityisesti lapsille.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä LV119 etulevyreppua yhdessä takarepun ja cummerbundin kanssa, jotta se toimii oikein.
- Varmista, että kaikki liitännät, kuten PTT/Porkchopsilmukat ja Velcrokiinnitykset, ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Ole varovainen viestintäkaapeleiden reitittäessä, jotta ne eivät jää jumiin tai vaurioidu.
- Varmista, että levyt, joita käytät repussa, ovat yhteensopivia tuotteen kanssa ja täyttävät vaaditut mitat.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä takareppu ja cummerbund tiukasti etulevyreppuun.
- Varmista, että kaikki liitännät ovat kunnolla kiinnitettyjä ja että repussa ei ole löysiä osia.

2. Käyttö:

- Säädä olkatukia ja cummerbundia mukavaksi ennen käyttöä.
- Käytä MOLLEkenttää lisävarusteiden, kuten hallinnollisten pussien tai fraggranaattipussien, kiinnittämiseen.
- Hyödynnä Velcrokenttiä EUD-laitteiden kiinnittämiseen.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta sekajätteen kanssa, vaan käytä kierrätysohjeita, jos sellaisia on saatavilla.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään.

Huomautus

LV119 etulevyreppu on osa LV119 levykantajärjestelmää. Tämä tuote ei sisällä takalevyreppua, cummerbundia, olkatukia, placardeja tai muita tarvikkeita. Oikean käytön varmistamiseksi tarvitaan lisäkomponentteja.

Tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisen tuotesuojelusäädöksen (GPSR) mukaisesti. Varmista, että noudatat kaikkia turvallisuusohjeita ja käytäntöjä.

Säkerhetsinstruktioner för LV119 FRONT OVERT PLATE BAG

Introduktion

Tack för att du valt LV119 FRONT OVERT PLATE BAG från SPIRITUS SYSTEMS. Denna produkt är designad för att ge användaren möjlighet att anpassa sin utrustning efter aktuella behov. För att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs igenom alla instruktioner och säkerhetsinformation innan du använder produkten.
- Använd endast LV119 FRONT OVERT PLATE BAG med kompatibla tillbehör, inklusive Rear Bag och Cumberbund.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador innan användning.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, borta från direkt solljus och extrema temperaturer.
- Rapportera eventuella defekter eller problem till återförsäljaren eller tillverkaren omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid LV119 FRONT OVERT PLATE BAG i enlighet med anvisningarna för att undvika skador.
- Var medveten om att produkten är designad för att rymma United States Standard Issue SAPIcut plates. Kontrollera att plattorna uppfyller de angivna måtten:
 - Medium: 10" x 12.5"
 - Large: 10.25" x 13.25"
 - Extra Large: 11" x 14.00"
 - Tjocklek: MAXIMUM av 1.20"
- Användare bör undvika att använda plattor som inte faller inom dessa specifikationer.
- Var försiktig vid installation och användning av kommunikationsutrustning för att undvika trassel eller skador.
- Använd endast godkända tillbehör och komponenter för att säkerställa säker funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av plattor:

- Öppna frontplåten på LV119 FRONT OVERT PLATE BAG.
- Placera plattorna i de avsedda facken, se till att de sitter ordentligt.
- Stäng frontplåten noggrant för att säkerställa att plattorna hålls på plats.

2. Användning av MOLLEsystemet:

- Fäst tillbehör på MOLLEfältet enligt dina behov.
- Använd Velcrofältet för att fästa End User Devices (EUDs) eller andra föremål.

3. Kabelrouting:

- Använd de öppna axlarna för att leda kablar från kommunikationsutrustning.
- Se till att kablarna är ordentligt säkrade och inte hindrar rörelsen.

4. Placard och chest rigintegration:

- Anslut placards och chest rig med de avtagbara 1 Inch ITW NEXUS spännena.
- Justera spännena för att säkerställa att de sitter ordentligt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När LV119 FRONT OVERT PLATE BAG inte längre behövs, vänligen avlägsna alla tillbehör och komponenter.
- Beroende på lokala regler, återvinn eller kassera produkten på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala bestämmelser för avfallshantering för att säkerställa korrekt hantering av material.

Kontaktinformation för ytterligare support

För mer information eller frågor angående produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Observera att dessa säkerhetsinstruktioner är utformade för att säkerställa din säkerhet och effektiv användning av LV119 FRONT OVERT PLATE BAG. Följ alltid dessa riktlinjer och var medveten om din omgivning när du använder produkten.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro LV119 FRONT OVERT PLATE BAG

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili LV119 FRONT OVERT PLATE BAG od společnosti Spiritus Systems. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval flexibilní a přizpůsobitelné možnosti nošení a ochrany. Před použitím prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že je v dobrém stavu a bez viditelných poškození.
- Dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto návodu, abyste se vyhnuli zranění nebo poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí, pokud není určen pro jejich použití.
- Při používání produktu v terénu dbejte na okolní podmínky a možné nebezpečí.
- Pravidelně kontrolujte produkt na opotřebení a poškození.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím se ujistěte, že máte správně namontované zadní tašky a cummerbund pro zajištění správné funkce.
- Při montáži a používání PTT/Porkchop smyček dbejte na to, aby nedošlo k zamotání kabelů.
- Při směrování komunikačních kabelů se ujistěte, že jsou bezpečně upevněny a nebrání pohybu.
- Při nošení pod krycím tričkem zkontrolujte, zda taška neomezuje váš pohyb nebo dýchání.
- Pokud používáte tašku s volitelným příslušenstvím, ujistěte se, že je správně nainstalováno a zabezpečeno.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace zadní tašky a cummerbund:

- Ujistěte se, že zadní taška a cummerbund jsou kompatibilní s LV119 FRONT OVERT PLATE BAG.
- Připojte zadní tašku k přední tašce pomocí standardních upevňovacích bodů.
- Upevněte cummerbund na obou stranách tašky, aby byl zajištěn správný fit.

2. Nastavení desek:

- Zkontrolujte, zda desky splňují uvedené rozměry:
 - Střední: 10" x 12.5"
 - Velký: 10.25" x 13.25"
 - Extra Velký: 11" x 14.00"
 - Tloušťka: MAXIMÁLNĚ 1.20"
- Vložte desky do příslušných přihrádek tak, aby byly bezpečně uchyceny.

3. Používání MOLLE systému:

- Připojte příslušenství pomocí MOLLE polí na přední tašce.
- Ujistěte se, že jsou všechny části správně upevněny a nebrání pohybu.

4. Směrování komunikačních kabelů:

- Provedte kabely skrze otevřená ramena tašky.
- Upevněte kabely pomocí malých směrovacích bodů u ITW NEXUS spon.

5. Údržba a kontrola:

- Pravidelně kontrolujte tašku a její komponenty na známky opotřebení.
- V případě jakýchkoli poškození nebo závad okamžitě přestaňte produkt používat a obraťte se na odborníka.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je taška poškozená nebo již není použitelná, zvažte její recyklaci, pokud je to možné.
- Nikdy neodhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti a používání produktu, obraťte se na místního prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o výrobku, abyste mohli efektivně komunikovat o svých potřebách.

Děkujeme, že jste si vybrali LV119 FRONT OVERT PLATE BAG. Doufáme, že vám poskytne mnoho let spolehlivého používání a ochrany.