

6.5MM CREEDMOOR BRASS CASE - NORMA 6.5 CREEDMOOR BRASS 50/BOX

[Handladdning](#) > [Hylsor](#) > [Gevärshylsor](#)

Norma Brass erbjuder den seriösa omladdaren en premiumkvalitet, kvalitetspatron att omladda. Norma Brass är bulkpackad från samma parti. Vi försöker hålla ett bra lager av mässing i inventeringen, men på grund av fabriksproduktion och leveransförseningar kan vi ibland vara slut på vissa patroner. Norma Brass är tillverkad enligt så exakta standarder att patronerna vanligtvis inkluderar maskinbearbetade hylshuvuden, borrarade (inte stansade) tändhål och nära toleranser på vägg tjocklek.



Produktinformation

- Namn: [NORMA 6.5 CREEDMOOR BRASS 50/BOX](#)
- Tillverkare: [NORMA](#)
- Produktnr: 430101061
- Tillv.nr.: 20265132
- Patron: 6.5 Creedmoor
- Rounds: 50
- Mängd: 50
- Leveransvikt: 0.572kg
- Leveranshöjd: 237mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 152mm

Produkt detaljer

USA: s exportklassificering: 0A505.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 6.5MM CREEDMOOR BRASS CASE NORMA](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 6.5MM CREEDMOOR BRASS CASE NORMA

Introduktion

Tack för att du har valt 6.5MM Creedmoor Brass Case från Norma. Denna produkt är avsedd för seriösa omladdare och erbjuder hög kvalitet för dina ammunitionstillverkningar. För att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR), vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning av vuxna och ska förvaras utom räckhåll för barn.
- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, vid hantering av ammunition och omladdningsmaterial.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning. Om du upptäcker några defekter, avbryt användningen omedelbart.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast rekommenderade primers och komponenter för 6.5 Creedmoorpatroner.
- Ladda aldrig mer än den rekommenderade mängden krut för att undvika övertryck.
- Kontrollera alltid att hylsan är ren och fri från skräp innan du laddar.
- Förvara ammunitionen på en sval, torr plats och undvik direkt solljus.
- Hantera ammunition och omladdningsutrustning med försiktighet för att undvika olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material för omladdning, inklusive hylsor, primers, krut och kulor.
- Kontrollera att du har en lämplig omladdningspress och utrustning.

2. Omladdning:

- Inspektera hylsorna noggrant för sprickor eller skador.
- Använd en hylskalibreringsverktyg för att säkerställa att hylsorna är i rätt dimensioner.
- Sätt i en primer i varje hylsa enligt tillverkarens anvisningar.
- Fyll i den rekommenderade mängden krut.
- Sätt i kulan och se till att den är korrekt justerad.

3. Testning:

- Utför alltid tester på en säker plats, såsom en skjutbana, för att kontrollera prestanda och säkerhet.
- Använd alltid ett skjutskydd och följ säkerhetsprotokoll på skjutbanan.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta använda hylsor och ammunition på ett miljövänligt sätt. Kontrollera lokala regler och riktlinjer för avfallshantering.
- Undvik att slänga ammunition i vanliga sopor. Kontakta din lokala myndighet för korrekt avfallshantering av ammunition.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av 6.5MM Creedmoor Brass Case, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din Norma 6.5 Creedmoor Brass. Tack för att du prioriterar säkerhet i din omladdningsprocess.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se