

HOLOSUN 507K CUT SLIDE FOR SIG P365XL - BROWNELLS HOLOSUN 507K CUT SLIDE FOR SIG P365 XL

[Delar till Pistol](#) > [Slide Delar](#) > [Slides](#)

Ergonomiska Förbättringar + Monteringslucka för Populära Holosun Rödpunkter

Brownells-sliden för SIG P365 XL kommer med en inbyggd monteringslucka för Holosun 507K rödpunktsikte. Den prisvärda, funktionsrika, ultrakompakta 507K är det perfekta rödpunktsiktet för den kompakta, mångsidiga SIG Sauer P365 XL-pistolen. Även om vissa monteringsfot för andra tillverkares rödpunktsikten kan fungera för Holosun 507K, är monteringsluckan på vår slide skuren för att passa exakt dimensionerna av siktet. Detta resulterar i en stabil siktinstallation som inte kommer att flytta sig under rekyl. Vår Holosun 507K Cut Slide för SIG P365 XL erbjuder all kvalitet, robusthet och ergonomiska förbättringar av våra populära slides för Glock-pistoler. Den är perfekt för att uppgradera en befintlig fabriks P365 XL eller för din egen anpassade bygg. Varje slide är precisionsbearbetad från en billet av rostfritt stål för exakt passform till SIG P365 FCU och greppmodul. En tuff icke-reflekterande Black Nitride-yta skyddar sliden från ytliga slitage och korrosion. Främre och bakre cocking serrationer är breda och djupa nog för att ge dig ett halkfritt grepp för att dra tillbaka sliden under alla förhållanden. Kanterna har avfasats och avhornats för att förhindra att de fastnar i en hölster eller kläder. Som komplement till Holosun 507K monteringsluckan finns fabriksdovetail för främre och bakre "iron" sikten som reserv om ditt rödpunktsikte skulle misslyckas (vilket är ganska osannolikt!). Brownells Holosun 507K Cut Slide för SIG P365 XL finns med ett fönster skuret i den främre toppen av sliden för viktminskning och för att det bara ser coolt ut! Eller så kan du få din slide med en solid topp, utan fönster. Brownells Gun Tech™ Notera: Vår Holosun 507K Cut Slide för SIG P365 XL består endast av den nakna sliden. Du måste behålla din pistols befintliga interna delar eller använda eftermarknadsdelar.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS HOLOSUN 507K CUT SLIDE FOR SIG P365 XL](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 430101312
- Tillv.nr.: BRO-430101312
- Finish: Svart
- Modell: P365XL
- Patron: 9 mm Luger
- Sikten: Holosun 507K, Holosun 407K
- Stil: Stripped
- Vapentyp: Sig Sauer
- Leveransvikt: 0.263kg
- Leveranshöjd: 32mm
- Leveransbredd: 38mm
- Leveranslängd: 197mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för HOLOSUN 507K CUT SLIDE för SIG P365XL](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för HOLOSUN 507K CUT SLIDE för SIG P365XL

Introduktion

Tack för att du valt HOLOSUN 507K CUT SLIDE för SIG P365XL. Denna produkt är designad för att förbättra din pistolupplevelse och ge en säker och pålitlig användning. Vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa korrekt installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att din pistol är avstängd och tom innan du installerar eller hanterar sliden.
- Använd skyddsglasögon under installationen för att skydda ögonen.
- Se till att alla verktyg som används är i gott skick och lämpliga för uppgiften.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på dess funktion eller installation.
- Vid installation, se till att alla delar är korrekt åtdragna för att förhindra att de lossnar under användning.

Installations och användningsanvisningar

1. Förberedelse

- Kontrollera att din SIG P365XL är avstängd och tom.
- Samla nödvändiga verktyg för installationen, inklusive en skruvmejsel och eventuellt en momentnyckel.

2. Installation

- Ta bort den befintliga sliden från din SIG P365XL genom att följa tillverkarens anvisningar.
- Placera HOLOSUN 507K CUT SLIDE på pistolen och se till att den passar korrekt.
- Använd skruvarna som medföljer för att fästa sliden på plats. Se till att skruvarna är åtdragna enligt specifikationerna.
- Kontrollera att monteringsluckan för Holosun 507K är korrekt inriktad och att siktet sitter stadigt.

3. Användning

- När installationen är klar, testa pistolen i en säker och kontrollerad miljö.
- Bekanta dig med siktets funktioner och justeringar innan du använder det i praktiken.
- Använd alltid säkerhetsutrustning, inklusive hörselskydd och skyddsglasögon, under skjutning.

Borttagningsinstruktioner

- När du inte längre behöver produkten, se till att avlägsna den på ett säkert sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- För att säkerställa miljövänlig avfallshantering, överväg att återvinna produkten om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där du köpte produkten. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängliga för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår högsta prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se