

XTREME PENETRATOR 452 CALIBER (0.452") BULLETS - LEHIGH DEFENSE 452 CALIBER (0.452") 250GR FLUID TRANSFER MONOLITHIC 50/BOX

[Handladdning](#) > [Kulor](#) > [Pistolkulor](#)

Xtreme Penetrator Fluid Transfer Monolithic (XP FTM) produktlinjen, för både handvapen och gevär, har en progressiv näsgeometri som möjliggör djup, rak penetration samtidigt som den skapar en permanent sårhålsdiameter som överstiger de flesta expanderande kulor. För att toppa det hela är kulan av solid koppar och kan övervinna hinder för penetration, är miljövänlig och MYCKET ogynnsam för målet. Att penetrera hinder som gipsväggar eller tunga kläder innan man träffar det avsedda målet har inte den potentiellt negativa effekten på Xtreme Defense som det har på konventionella hollow point-kulor. Magin sker med näsdesignen där Fluid Transfer's radiella flöden tvingar den hydrauliska energin inåt och när energin begränsas accelererar den utåt och skapar högtrycksspikar som allvarligt skadar omgivande vävnad. Denna mycket snabba ökning av vätskeflödet skapar kavitation och massiv vävnadsskada bortom projektilen, motsvarande de bästa hollow points på marknaden. Detta resulterar i en permanent sårhåla som är två till fyra gånger större än vad en platt eller rund näskula genererar och ofta större än traditionella eller solid koppar expanderande kulor. Vad du får är en jakt- eller specialapplikation självförsvarsskula som skapar en större permanent sårhåla i kombination med exceptionellt djup penetration. SPECIFIKATIONER: Patron: 45 Colt, 454 Casull, 460 S&W Bäst Användning För: Jakt Noter: FTM - Fluid Transfer Monolithic Ballistisk Koefficient (G1): 0.206 Låda Kvantitet: 50 Kula Material: Koppar Kula Kaliber: .452 Kula Längd: .840 Minsta Impakt Hastighet (fps): 750 Maximala Muzzle Hastighet (fps): 5000 Kula Teknik: Xtreme Penetrator Kula Vikt (gr): 250.00 Hastighets Känslighet: Nej Vapentyp: Handvapen Blyfri Kula: Ja Ogive Längd (tum): 0.279 Patent: US 9,829,293; US D748,220; US 62/448,731; US 10,345,085 Sektionell Densitet: .175



Produktinformation

- Namn: [LEHIGH DEFENSE 452 CALIBER \(0.452"\) 250GR FLUID TRANSFER MONOLITHIC 50/BOX](#)
- Tillverkare: [LEHIGH DEFENSE](#)
- Produktnr: 430101372
- Tillv.nr.: 07452250SP
- Diameter (in): 0.452
- Grain: 250
- Kaliber: 452 Caliber
- Kultyp: Fluid Transfer Monolithic (FTM)
- Mängd: 50
- Leveransvikt: 0.81kg
- Leveranshöjd: 64mm
- Leveransbredd: 64mm
- Leveranslängd: 76mm
- UPC: 810025507695

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A505.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för XTREME PENETRATOR 452 CALIBER \(0.452"\) BULLETS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för XTREME PENETRATOR 452 CALIBER (0.452") BULLETS

Introduktion

Tack för att du valt XTREME PENETRATOR 452 CALIBER (0.452") BULLETS. Denna produkt är avsedd för användning i handvapen och gevär och har utformats för att erbjuda djup penetration och effektivitet. Det är viktigt att följa säkerhetsanvisningarna nedan för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid ammunition i enlighet med tillverkarens specifikationer.
- Håll ammunition utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Kontrollera alltid att vapnet är i gott skick och korrekt laddat innan användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar rörande vapen och ammunition.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Kontrollera alltid att skjutbanan är fri från hinder och människor innan du avfyrar.
- Undvik att rikta vapnet mot något du inte avser att skjuta.
- Ladda aldrig ett vapen med ammunition som inte är avsedd för det specifika vapnet.
- Använd inte ammunition som visar tecken på skada eller korrosion.

Instruktioner för installation och användning

- Kontrollera att du har rätt typ av vapen för ammunitionen (45 Colt, 454 Casull, 460 S&W).
- Ladda ammunitionen i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Sikta på målet och avfyr vapnet enligt säkerhetsföreskrifter.
- Efter användning, förvara ammunitionen på en säker plats, borta från direkt solljus och fukt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta oanvänd ammunition eller ammunition som har blivit skadad på ett säkert sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för att få information om korrekt avfallshantering för ammunition.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare av ammunition. Se till att du har produktens information tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till att säkerställa en säker och effektiv användning av XTREME PENETRATOR 452 CALIBER (0.452") BULLETS. Tack för att du prioriterar säkerhet i din användning av denna produkt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se