

AR-15 12.5" CARBON FIBER HANDGUARD - KE ARMS AR-15 12.5" CARBON FIBER FREE FLOAT HANDGUARD

[Delar till Gevär](#) > [Build Kits](#) > [Handskydd och Skenor](#)

12.5" kolfiber free float-rör Vikt: 0.45 pounds Invändig diameter 1.7" 6 MLOK-spår på 7 sidor, 3 MLOK-spår på toppen. PASSAR INTE bakom gevärsgasystemets längd framsikte. För användning med lågt profilerade gasblock endast. Inkluderar: Aluminium pipmuttern Pipmutternyckel för användning med 1/2" socket drive momentnyckel (momentnyckel ingår inte) Skruvar/Monteringsmaterial För att installera detta rail behöver du följande verktyg som INTE ingår: Action Blocks för AR15 övre Torx T15 nyckel 9/64" insexnyckel 1/2" socket driver momentnyckel för användning med medföljande pipmutternyckel Medium styrka gänglås; även kallad blå Locktite



Produktinformation

- Namn: [KE ARMS AR-15 12.5" CARBON FIBER FREE FLOAT HANDGUARD](#)
- Tillverkare: [KE ARMS](#)
- Produktnr: 430102309
- Tillv.nr.: 1-50-03-047
- Färg: Carbon
- Längd: 12.5"
- Material: Carbon Fiber
- Stil: M-LOK
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.726kg
- Leveranshöjd: 57mm
- Leveransbredd: 51mm
- Leveranslängd: 318mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.y.1

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AR15 12.5" Kolfiber Handguard](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AR15 12.5" Kolfiber Handguard

Introduktion

Tack för att du valt AR15 12.5" Kolfiber Handguard. Denna produkt är designad för att förbättra din AR15s prestanda och funktionalitet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Använd endast kompatibla delar och tillbehör.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att handguard är korrekt installerad innan användning.
- Använd endast lågt profilerade gasblock med denna handguard.
- Se till att produkten inte blockerar gevärsgasystemets längd framsikte.
- Använd alltid rätt verktyg vid installation för att undvika skador.
- Använd medium styrka gänglås (blå Locktite) vid installation av skruvar.

Instruktioner för installation och användning

1. Verktyg som behövs (ingår ej):

- Action Blocks för AR15 övre
- Torx T15 nyckel
- 9/64" insexnyckel
- 1/2" socket driver momentnyckel
- Medium styrka gänglås (blå Locktite)

2. Installation:

- Ta bort den befintliga handguarden om det behövs.
- Använd Action Blocks för att säkra den övre delen av AR15.
- Installera aluminium pipmuttern och dra åt med pipmutternyckeln.
- Använd 1/2" socket driver momentnyckel för att dra åt pipmuttern enligt tillverkarens specifikationer.
- Montera handguarden på de MLOKspår som är avsedda för den.
- Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna och att handguarden sitter fast.

3. Användning:

- När handguarden är installerad, se till att den är stabil innan du använder vapnet.
- Utför alltid en säkerhetskontroll av vapnet före användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella förpackningar och skräp på ett miljövänligt sätt.
- Återvinn delar av produkten där det är möjligt, i enlighet med lokala återvinningsbestämmelser.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Kontrollera alltid för eventuella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din AR15 12.5" Kolfiber Handguard. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se