

# GAS CONTROLS ADJUSTABLE GAS BLOCK - RIFLESPEED GAS CONTROL 3.3" MODEL RS6233 0.625" DIAMETER

[Delar till Gevär](#) > [Gassystem Delar](#) > [Gasblock](#)

Det revolutionerande RIFLESPEED™ Gas Control System (US Patent #US20200116446A1, ytterligare patent utfärdade och pending) gör det pålitligt, repetitivt och idiotsäkert att kontrollera gasflödet i ditt gevär. Behöver du mer gas? Vrid upp det. Behöver du mindre gas? Vrid ner det. Med den lättgreppade Kontrollknappen är det så enkelt och inga verktyg krävs. Den högst synliga numreringen på Kontrollknappen säkerställer att du alltid vet din inställning. Återgå till en tidigare inställning omedelbart genom att helt enkelt vrida på Kontrollknappen. Varje inställning indikeras av ett mycket taktilt "klick" för användning under tider med minskad synlighet. Två separata rotationsområden med numrerade inställningar 1-12 och flera plungerstorlekar täcker justeringskraven för varje tillgänglig patron. Den patenterade Rotationsstoppfunktionen förhindrar oavsiktlig demontering. Använder RIFLESPEED raka gasrör. Designad för den mest rigorösa militära eller LE-tjänsten, är RIFLESPEED Gas Controls också idealiska för defensiv användning, tävling, rekreationsskytte eller jakt. RIFLESPEED Gas Controls är hållbara och bevisade att prestera genom tiotusentals skott av ammunition som används i utvecklings- och destruktiv testning. Gas Controls från RIFLESPEED är den ultimata lösningen på problemen med att driva hård användning av karbiner under varierande förhållanden, konfigurationer och miljöer. Med fullständig kontroll över gasen som levereras till åtgärden av ditt gevär med varje skott kommer du att njuta av ökad tillförlitlighet, minskad rekyl, minskad mynthöjning, mindre siktningsstörningar, mindre slitage på ditt gevär och förbättrad noggrannhet. Ställ in din RIFLESPEED Gas Control för optimal prestanda med lätt kommersiell ammunition eller högttrycks milspec ammunition. Justera ditt gassystem för optimal prestanda i extrem värme eller bitande kalla förhållanden. Njut av optimal prestanda med eller utan dämpare. Med ett korrekt justerat gassystem kan du eliminera behovet av att använda oerhört tunga buffertar. När du väl upplever fördelarna med att använda en RIFLESPEED Gas Control, kommer du aldrig vilja skjuta något annat.



## Produktinformation

- Namn: [RIFLESPEED GAS CONTROL 3.3" MODEL RS6233 0.625" DIAMETER](#)
- Tillverkare: [RIFLESPEED](#)
- Produktnr: 430102505
- Tillv.nr.: US0124
- Innerdiameter: .625
- Material: Stål
- Stil: Screw
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.227kg
- Leveranshöjd: 43mm
- Leveransbredd: 89mm
- Leveranslängd: 178mm

## Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för RIFLESPEED Gas Controls](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktioner för RIFLESPEED Gas Controls

## Introduktion

Tack för att du valt RIFLESPEED Gas Controls. Detta produktdokument ger viktiga säkerhetsanvisningar för att säkerställa en säker och effektiv användning av din justerbara gasblock. Vänligen läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd lämpliga skyddsåtgärder och personlig skyddsutrustning vid installation och användning.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att gasblocket är korrekt installerat innan användning.
- Justera gasflödet i enlighet med de angivna inställningarna för att undvika övertryck eller andra risker.
- Använd endast kompatibla ammunitionstyper för att förhindra skador på produkten och geväret.
- Undvik att använda produkten i extremt kalla eller varma förhållanden utan att först kontrollera gasinställningarna.
- Om du upplever onormala ljud eller vibrationer under användning, avbryt omedelbart och inspektera produkten.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av Gas Control:

- Se till att geväret är avstängt och avlastat innan installation.
- Följ tillverkarens anvisningar för att montera gasblocket på geväret.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen sitter ordentligt.

### 2. Justering av Gasflöde:

- Använd Kontrollknappen för att justera gasflödet. Vrid upp för mer gas och ner för mindre gas.
- Kontrollera att numreringen på Kontrollknappen är synlig och att du är medveten om din aktuella inställning.
- Varje inställning ska ge ett taktilt "klick" för att bekräfta justeringen.

### 3. Underhåll:

- Rengör gasblocket regelbundet för att säkerställa optimal prestanda.
- Inspektera alla delar för slitage och byt ut dem vid behov.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn eventuella metallkomponenter där det är möjligt.
- Tänk på miljön och undvik att kasta produkten i vanliga sopor.

## Kontaktinformation för vidare stöd

För mer information och support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där du köpte produkten. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av RIFLESPEED Gas Controls. Tack för att du prioriterar säkerheten!

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)