

GAS CONTROLS ADJUSTABLE GAS BLOCK - RIFLESPEED GAS CONTROL 4.3" MODEL RS6243 0.625" DIAMETER

[Delar till Gevär](#) > [Gassystem Delar](#) > [Gasblock](#)

Det revolutionerande RIFLESPEED™ Gas Control System (US Patent #US20200116446A1, ytterligare patent utfärdade och pending) gör det pålitligt, repetitivt och idiotsäkert att kontrollera gasflödet i ditt gevär. Behöver du mer gas? Vrid upp det. Behöver du mindre gas? Vrid ner det. Med den lättgreppade Kontrollknappen är det så enkelt och inga verktyg krävs. Den högst synliga numreringen på Kontrollknappen säkerställer att du alltid vet din inställning. Återgå till en tidigare inställning omedelbart genom att helt enkelt vrida på Kontrollknappen. Varje inställning indikeras av ett mycket taktilt "klick" för användning under tider med minskad synlighet. Två separata rotationsområden med numrerade inställningar 1-12 och flera plungerstorlekar täcker justeringskraven för varje tillgänglig patron. Den patenterade Rotationsstoppsfunktionen förhindrar oavsiktlig demontering. Använder RIFLESPEED raka gasrör. Designad för den mest rigorösa militära eller LE-tjänsten, är RIFLESPEED Gas Controls också idealiska för defensiv användning, tävling, rekreationsskytte eller jakt. RIFLESPEED Gas Controls är hållbara och bevisade att prestera genom tiotusentals skott av ammunition som används i utvecklings- och destruktiv testning. Gas Controls från RIFLESPEED är den ultimata lösningen på problemen med att driva hård användning av karbiner under varierande förhållanden, konfigurationer och miljöer. Med fullständig kontroll över gasen som levereras till åtgärden av ditt gevär med varje skott kommer du att njuta av ökad tillförlitlighet, minskad rekyl, minskad mynthöjning, mindre siktningsstörningar, mindre slitage på ditt gevär och förbättrad noggrannhet. Ställ in din RIFLESPEED Gas Control för optimal prestanda med lätt kommersiell ammunition eller högttrycks milspec ammunition. Justera ditt gassystem för optimal prestanda i extrem värme eller bitande kalla förhållanden. Njut av optimal prestanda med eller utan dämpare. Med ett korrekt justerat gassystem kan du eliminera behovet av att använda oerhört tunga buffertar. När du väl upplever fördelarna med att använda en RIFLESPEED Gas Control, kommer du aldrig vilja skjuta något annat.



Produktinformation

- Namn: [RIFLESPEED GAS CONTROL 4.3" MODEL RS6243 0.625" DIAMETER](#)
- Tillverkare: [RIFLESPEED](#)
- Produktnr: 430102506
- Tillv.nr.: US0125
- Innerdiameter: .625
- Material: Stål
- Stil: Screw
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.227kg
- Leveranshöjd: 43mm
- Leveransbredd: 89mm
- Leveranslängd: 178mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för RIFLESPEED Gas Controls](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för RIFLESPEED Gas Controls

Introduktion

Tack för att du valt RIFLESPEED Gas Controls. Dessa gasblock är designade för att ge dig optimal kontroll över gasflödet i ditt gevär, vilket förbättrar prestanda och tillförlitlighet. För att säkerställa säker användning av produkten följer här viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid igenom hela manualen innan du använder produkten.
- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för återkallelseuppdateringar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och hörselskydd, vid användning av gevär.
- Se till att vapnet är korrekt laddat och i säkert skick innan du justerar gasblocket.
- Undvik att justera gasflödet under skytte; gör det istället när vapnet är avstängt och säkert.
- Använd endast rekommenderad ammunition för att undvika skador på produkten och vapnet.
- Kontrollera att gasblocket är korrekt installerat för att förhindra läckage eller funktionsfel.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av RIFLESPEED Gas Control:

- Se till att vapnet är avstängt och säkert.
- Ta bort det gamla gasblocket enligt tillverkarens anvisningar.
- Rengör området noggrant innan installation av det nya gasblocket.
- Installera RIFLESPEED Gas Control genom att följa installationsanvisningarna i manualen.
- Kontrollera att gasblocket sitter ordentligt och är korrekt justerat innan användning.

2. Användning av RIFLESPEED Gas Control:

- För att öka gasflödet, vrid Kontrollknappen uppåt.
- För att minska gasflödet, vrid Kontrollknappen nedåt.
- Varje inställning indikeras av ett taktilt "klick" för att säkerställa att du har rätt inställning.
- Justera gasflödet efter behov beroende på ammunition och omgivande förhållanden.

Avfallsinstruktioner

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support angående RIFLESPEED Gas Controls, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Det är viktigt att ha tillgång till en kontaktpunkt inom EU för säkerhetsfrågor.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare användning av RIFLESPEED Gas Controls och skyddar dig själv och andra.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se