

GAS CONTROLS ADJUSTABLE GAS BLOCK - RIFLESPEED GAS CONTROL 5.8" MODEL RS6258 0.625" DIAMETER

[Delar till Gevär](#) > [Gassystem Delar](#) > [Gasblock](#)

Det revolutionerande RIFLESPEED™ Gas Control System (US Patent #US20200116446A1, ytterligare patent utfärdade och pending) gör det pålitligt, repetitivt och idiotsäkert att kontrollera gasflödet i ditt gevär. Behöver du mer gas? Vrid upp det. Behöver du mindre gas? Vrid ner det. Med den lättgreppade Kontrollknappen är det så enkelt och inga verktyg krävs. Den högst synliga numreringen på Kontrollknappen säkerställer att du alltid vet din inställning. Återgå till en tidigare inställning omedelbart genom att helt enkelt vrida på Kontrollknappen. Varje inställning indikeras av ett mycket taktilt "klick" för användning under tider med minskad synlighet. Två separata rotationsområden med numrerade inställningar 1-12 och flera plungerstorlekar täcker justeringskraven för varje tillgänglig patron. Den patenterade Rotationsstoppsfunktionen förhindrar oavsiktlig demontering. Använder RIFLESPEED raka gasrör. Designad för den mest rigorösa militära eller LE-tjänsten, är RIFLESPEED Gas Controls också idealiska för defensiv användning, tävling, rekreationsskytte eller jakt. RIFLESPEED Gas Controls är hållbara och bevisade att prestera genom tiotusentals skott av ammunition som används i utvecklings- och destruktiv testning. Gas Controls från RIFLESPEED är den ultimata lösningen på problemen med att driva hård användning av karbiner under varierande förhållanden, konfigurationer och miljöer. Med fullständig kontroll över gasen som levereras till åtgärden av ditt gevär med varje skott kommer du att njuta av ökad tillförlitlighet, minskad rekyl, minskad mynthöjning, mindre siktningsstörningar, mindre slitage på ditt gevär och förbättrad noggrannhet. Ställ in din RIFLESPEED Gas Control för optimal prestanda med lätt kommersiell ammunition eller högttrycks milspec ammunition. Justera ditt gassystem för optimal prestanda i extrem värme eller bitande kalla förhållanden. Njut av optimal prestanda med eller utan dämpare. Med ett korrekt justerat gassystem kan du eliminera behovet av att använda oerhört tunga buffertar. När du väl upplever fördelarna med att använda en RIFLESPEED Gas Control, kommer du aldrig vilja skjuta något annat.



Produktinformation

- Namn: [RIFLESPEED GAS CONTROL 5.8" MODEL RS6258 0.625" DIAMETER](#)
- Tillverkare: [RIFLESPEED](#)
- Produktnr: 430102507
- Tillv.nr.: US0126
- Innerdiameter: .625
- Material: Stål
- Stil: Screw
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.227kg
- Leveranshöjd: 43mm
- Leveransbredd: 89mm
- Leveranslängd: 178mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för GAS CONTROLS ADJUSTABLE GAS BLOCK RIFLESPEED GAS CONTROL 5.8" MODEL RS6258 0.625" DIAMETER](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för GAS CONTROLS ADJUSTABLE GAS BLOCK RIFLESPEED GAS CONTROL 5.8" MODEL RS6258 0.625" DIAMETER

Introduktion

Tack för att du valt RIFLESPEED Gas Control System. Denna produkt är utformad för att ge dig pålitlig och justerbar gasflödeskontroll i ditt gevär. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Använd produkten endast för avsedd användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du använder geväret.
- Se till att geväret är i ett säkert tillstånd innan du justerar gasblocket.
- Justera gasflödet gradvis och testa inställningen innan du använder geväret i skott.
- Använd endast rekommenderad ammunition för din RIFLESPEED Gas Control.
- Undvik att justera gasflödet under skott eller när geväret är laddat.
- Kontrollera att gasblocket är korrekt installerat innan du använder geväret.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av gasblocket:

- Ta bort det befintliga gasblocket från ditt gevär.
- Rengör området där det nya gasblocket ska installeras.
- Installera RIFLESPEED Gas Control genom att följa instruktionerna i den medföljande installationsmanualen.
- Se till att gasblocket sitter ordentligt och är i linje med gasröret.

2. Justering av gasflödet:

- Vrid Kontrollknappen för att öka eller minska gasflödet.
- Använd de numrerade inställningarna (112) för att hitta den optimala inställningen för ditt gevär och ammunition.
- Varje inställning kommer att indikeras av ett taktilt "klick".

3. Testning:

- Efter installation och justering, testa geväret för att säkerställa att det fungerar som avsett.
- Justera inställningarna vid behov för att optimera prestanda.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Om produkten är skadad eller defekt, se till att den inte kan användas innan du slänger den.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support relaterade till RIFLESPEED Gas Control, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din RIFLESPEED Gas Control. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se