

NECK TENSION GAGE TOOL - FORSTER PRODUCTS, INC. 264

CALIBER NECK TENSION GAGE TOOL

[Handladdning](#) > [Krutmåttverktyg](#) > [Hyls Gauges och Hedspace verktyg](#)

Använd Neck Tension Gage (NTG) som ett inspektionsverktyg för att snabbt och noggrant sortera en batch av hylsor innan din kulinsättning. NTG ger omladdare den information som behövs för att skapa exakta nackspänningar under kulinsättningen. Använd efter hylsnackens storlek och före kulinsättningen för att hjälpa till att bestämma den optimala inre nackdiametern för en konsekvent frigöring av en kula från dina omladdade patroner. Gör det möjligt att inspektera de inre diametrarna av hylsnackarna för att vara säker på att en "donut" inte har bildats vid nack-skulderföreningen. Finns i fem kalibrar, NTG Neck Tension Gage Inspektionsverktyg består av fyra trappade diametrar som ökar i storlek tills de når handtaget. Varje diameter är graverad på det metallverktyget. Sätt helt enkelt in den trappade änden av verktyget i nacken på din storleksanpassade hylsa, och skjut in den tills en av diametrarna uppnår en glidpassning i hylsnacken. Använd det resulterande värdet för att finjustera din hylsförberedelse. Kitet kommer med alla 5 kalibrar.



Produktinformation

- Namn: [FORSTER PRODUCTS, INC. 264 CALIBER NECK TENSION GAGE TOOL](#)
- Tillverkare: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- Produktnr: 430102657
- Tillv.nr.: NTG-264
- Kaliber: 264/6.5 mm (.264)
- Leveransvikt: 0.052kg
- Leveranshöjd: 305mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 89mm
- UPC: 757253991134

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för NECK TENSION GAGE TOOL](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för NECK TENSION GAGE TOOL

Introduktion

Tack för att du valt NECK TENSION GAGE TOOL från Forster Products, Inc. Denna produkt är ett viktigt verktyg för att säkerställa korrekt nackspänning vid omladdning av ammunition. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Förvara verktyget på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Kontrollera verktyget regelbundet för skador eller slitage.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid hantering av ammunition.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att hylsan är ren och fri från skräp innan du använder Neck Tension Gage.
- Använd verktyget endast för det avsedda ändamålet, dvs. för att mäta nackspänning på hylsor.
- Var försiktig när du sätter in verktyget i hylsan för att undvika skador på både verktyget och hylsan.
- Undvik att använda verktyget om du är osäker på hur det ska hanteras.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av hylsa:

- Se till att hylsan är i gott skick och ren.
- Kontrollera hylsnackens storlek och typ innan användning.

2. Användning av Neck Tension Gage:

- Välj rätt kaliber från de fem tillgängliga kalibrarna.
- Sätt in den trappade änden av verktyget i nacken på hylsan.
- Skjut in verktyget långsamt tills en av diametrarna når en glidpassning i hylsnacken.
- Notera det resulterande värdet för att justera hylsförberedelsen.

3. Efter användning:

- Rengör verktyget efter användning för att säkerställa lång livslängd.
- Förvara verktyget på en säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte verktyget i hushållssoporna.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av metallverktyg.
- Återvinn verktyget om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsbestämmelser.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller rapportering av farliga produkter, vänligen kontakta en lokal myndighet eller besök EU:s Safety Gateplattform för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se