

FFT LONG ACTION CF BOTTOM METAL FLOOR PLATE ASSEMBLY - CHRISTENSEN ARMS FFT LONG ACTION CF BOTTOM METAL FLOOR PLATE ASSEMBLY

[Delar till Gevär](#) > [Receiver Delar](#) > [Bottom Metals](#)

Kompatibel med lång action Christensen Arms och Rem 700 fotavtryck lager, den unika estetiken av Christensens 6061 flygplansklass aluminium typ III behandlad bottenmetall med NY kolfiber FFT golvplatta ger en smakfull profil till din byggnation tillsammans med viktbesparingar av kolfiber.



Produktinformation

- Namn: [CHRISTENSEN ARMS FFT LONG ACTION CF BOTTOM METAL FLOOR PLATE ASSEMBLY](#)
- Tillverkare: [CHRISTENSEN ARMS](#)
- Produktnr: 430102979
- Tillv.nr.: 8100007501
- Finish: Svart
- Modell: 700
- Vapentyp: Remington
- Leveransvikt: 0.181kg
- Leveranshöjd: 38mm
- Leveransbredd: 127mm
- Leveranslängd: 203mm
- UPC: 840290501937

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för FFT LONG ACTION CF BOTTOM METAL FLOOR PLATE ASSEMBLY](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för FFT LONG ACTION CF BOTTOM METAL FLOOR PLATE ASSEMBLY

Introduktion

Tack för att du valt FFT LONG ACTION CF BOTTOM METAL FLOOR PLATE ASSEMBLY från Christensen Arms. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv lösning för din lång action Christensen Arms och Rem 700 fotavtryck lager. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd alltid skyddsutrustning, som skyddsglasögon, när du installerar eller hanterar produkten.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik kontakt med vassa kanter under installationen.
- Använd verktyg som är i gott skick och lämpliga för installationen.
- Se till att alla skruvar och fästen är korrekt installerade och åtdragna innan användning.
- Kontrollera att bottenmetallen är korrekt monterad och att inga delar är lösa innan du använder produkten.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om delar saknas.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Läs igenom hela manualen innan installation.
- Samla nödvändiga verktyg: skruvmejsel, insexnyckel, och eventuell annan utrustning som krävs.

2. Installation:

- Ta bort den gamla bottenmetallen från din lång action Christensen Arms eller Rem 700 fotavtryck.
- Placera FFT LONG ACTION CF BOTTOM METAL FLOOR PLATE ASSEMBLY på plats.
- Fäst produkten med de medföljande skruvarna och säkerställ att allt är åtdraget ordentligt.
- Dubbelkolla att inga delar är lösa och att installationen är säker.

3. Användning:

- Använd produkten som avsett och följ alla säkerhetsåtgärder.
- Utför regelbundna inspektioner för att säkerställa att produkten är i gott skick.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter.
- Återvinn material när det är möjligt, särskilt aluminium och kolfiberkomponenter.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktdetaljer för ytterligare support

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se tillverkarens officiella hemsida för kontaktinformation och ytterligare resurser.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av FFT LONG ACTION CF BOTTOM METAL FLOOR PLATE ASSEMBLY. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se