

ATLAS S-ONE M-LOK FREE FLOATING HANDGUARD FOR AR-15 - ATLAS S-ONE 10.3" HANDGRD M-LOK FREE FLOAT FOR AR-15 ODG CER

Not Your Average Handguard

The ATLAS S-ONE is the newest addition to the Aero Precision Handguard lineup. Machined from 6061-T6 Aluminum, the S-ONE line of handguards are designed with size and weight in mind, providing the perfect handguard for your lightweight build. Aero's proprietary ATLAS attachment system is a durable and dependable mounting platform, maintaining a slim profile while still providing the strength and stability customers have grown to love from Aero Precision handguards. Actual Handguard Lengths: 7.3", 9.3", 10.3", 12.7", 15" -- Aero Precision rail lengths measure from end to end. This is the point of contact at the receiver to the end of the last picatinny slot at the muzzle. Available in M-LOK profiles with 7.3", 9.3", 10.3", 12.7" and 14.94 (Actual Length 15") options.

ATLAS The new Aero Taper Lock Attachment System (ATLAS) is both functional and aesthetically pleasing. It features 2 mirrored tapered locking nuts that provide evenly distributed clamping pressure across a custom engineered barrel nut with use of a turnbuckle screw. A ratcheting detent further secures the design while providing positive registration during installation. By design, the even pressure of the ATLAS system avoids distortion of the handguard often seen with current applications during installation. All hardware mounting parts are included with the purchase of an ATLAS Handguard. LIGHTWEIGHT BY DESIGN M-LOK Handguard Weights: 7.3" - 4.86 oz / 9.3" - 5.47 oz / 10.3" - 6.0 oz / 12.7" - 7.00 oz / 15" - 7.95 oz Mounting Hardware Weight: 1.9 oz (same across all S-ONE Handguard options) FEATURES: Front and rear picatinny rail Eliminated center of top rail for weight reduction Indexing grooves in 12:00 position for positive grip control Quick disconnect sling socket at the 3, 6 and 9 o'clock positions Compatible with low profile gas blocks 1.3" Inside diameter 1.5" Outside diameter Compatible with mil-spec AR15 upper receivers and barrels NOT Compatible with M4E1 Enhanced Upper Receivers ATLAS Handguards are designed to match seamlessly with Aero's M4E1 Threaded Upper Receivers. Additionally, they are compatible with any Mil-Spec AR-15 upper receivers as well. However, they may not be compatible with billet upper receivers due to indexing tabs. Save when you buy them as a combo. Please note: The ATLAS Handguards are NOT compatible with Aero's M4E1 Enhanced Upper Receiver.



Attributes

- Name: ATLAS S-ONE 10.3" HANDGRD M-LOK FREE FLOAT FOR AR-15 ODG CER
- Manufacturer: AERO PRECISION
- Product no.: 430103060
- Mfr. No.: APRA501389A
- Color: O.D. Green
- Length: 10.3"
- Make: AR-15
- Material: -
- Style: M-LOK
- Type: -
- Delivery weight: 0.907kg
- Shipping height: 70mm
- Shipping width: 57mm
- Shipping length: 457mm
- UPC: 840014617821

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard](#)
- [English: ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit : Gardemain ATLAS SONE MLOK](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per l'ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard](#)
- [Suomi: AR15 ATLAS SONE ALUMIINISET KÄDENSUOJUKSET KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ATLAS SONE MLOK FREE FLOATING HANDGUARD](#)

Sicherheitshinweise für den ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguards für AR15 von Aero Precision. Dieser Handguard wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu vermeiden und die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Handguard vor der Verwendung auf Beschädigungen überprüft wird.
- Verwenden Sie den Handguard nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie den Handguard außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Handguards ordnungsgemäß montiert sind, bevor Sie ihn verwenden.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Verwendung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Handguard nicht, wenn er sichtbare Risse oder Beschädigungen aufweist.
- Achten Sie darauf, dass der Handguard korrekt am Empfänger montiert ist, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie übermäßige Belastung oder Druck auf den Handguard während der Nutzung.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Zubehörteile und Montagematerialien, die im Lieferumfang enthalten sind.
- Halten Sie den Handguard und alle Zubehörteile sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Überprüfen Sie alle Teile auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
- Stellen Sie sicher, dass Sie über das richtige Werkzeug zur Installation verfügen.

2. Installation

- Entfernen Sie den alten Handguard gemäß den Herstelleranweisungen.
- Platzieren Sie die ATLAS SONE Handguard auf dem Empfänger.
- Verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltenen Montageschrauben, um den Handguard sicher zu befestigen.
- Stellen Sie sicher, dass der Handguard fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

3. Nutzung

- Überprüfen Sie vor jeder Nutzung, ob der Handguard richtig montiert ist.
- Verwenden Sie den Handguard gemäß den Anweisungen und vermeiden Sie unsachgemäße Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Handguard und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile im Müll verbleiben, die möglicherweise eine Gefahr für Menschen oder die Umwelt darstellen könnten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguards wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an einen Fachmann. Bei Sicherheitsbedenken oder zum Melden unsicherer Produkte nutzen Sie bitte die entsprechenden Behörden oder Plattformen.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise Ihnen helfen sollen, die Nutzung Ihres Handguards sicher und effektiv zu gestalten. Halten Sie sich an die Anweisungen und zögern Sie nicht, bei Fragen oder Unsicherheiten Unterstützung zu suchen.

ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard for your AR15. This product is designed with safety and performance in mind. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper use and maintenance of your handguard, in compliance with EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the handguard is installed correctly to avoid any potential hazards during use.
- Regularly inspect the handguard for signs of wear or damage.
- Only use the handguard with compatible AR15 upper receivers and barrels.
- Keep the handguard out of reach of children and vulnerable individuals.
- In case of any malfunction or damage, cease use immediately and seek assistance.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the handguard.
- Use appropriate tools to install the handguard securely.
- Do not exceed the manufacturer's recommended weight limits for attached accessories.
- Avoid using the handguard in extreme weather conditions that may affect its integrity.
- Do not modify the handguard in any way, as this may compromise safety and performance.
- Ensure that all mounting hardware is tightened to the appropriate specifications to prevent loosening during use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that your workspace is clean and free from any distractions.
- Gather all necessary tools and components, including the ATLAS handguard and mounting hardware.

2. Installation Steps

- **Remove the Existing Handguard:** If applicable, carefully remove the existing handguard from your AR15 upper receiver.
- **Install the Barrel Nut:** Follow the manufacturer's instructions to install the customengineered barrel nut.
- **Attach the ATLAS Handguard:**
 - Align the handguard with the barrel nut.
 - Secure it using the provided tapered locking nuts and turnbuckle screw.
 - Ensure that the ratcheting detent is engaged for added security.
- **Check Alignment:** Verify that the handguard is aligned properly and that there is no distortion.

3. Usage

- Once installed, ensure the handguard is secure before use.
- Utilize the front and rear picatinny rail for mounting accessories as needed.
- Regularly check the tightness of the mounting hardware during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the handguard and any associated components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the handguard in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard, please refer to the manufacturer's contact information included with your product packaging.

Guide de Sécurité du Produit : Gardemain ATLAS SONE MLOK

Introduction

Merci d'avoir choisi le gardemain ATLAS SONE MLOK pour votre AR15. Ce produit est conçu pour offrir une performance optimale tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le gardemain est installé correctement avant utilisation.
- Vérifiez régulièrement l'état du gardemain pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifiez pas le gardemain, car cela peut compromettre sa sécurité.
- Tenez le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez son utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas les longueurs de rail recommandées lors de l'installation d'accessoires.
- Utilisez uniquement des accessoires compatibles avec le système MLOK.
- Ne serrez pas excessivement les écrous de verrouillage pour éviter d'endommager le gardemain.
- Lors de l'installation, portez des lunettes de protection pour éviter les blessures aux yeux.
- Ne laissez pas le gardemain exposé à des températures extrêmes, car cela peut affecter sa performance.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre AR15 est déchargé et sécurisé.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retirez l'ancien gardemain si applicable.
- Alignez le gardemain ATLAS SONE avec le récepteur supérieur.
- Utilisez les écrous de verrouillage coniques pour fixer le gardemain.
- Serrez les écrous de manière uniforme pour éviter la distorsion.
- Vérifiez que le gardemain est solidement fixé avant de procéder à l'utilisation.

3. Utilisation :

- Assurez-vous que tous les accessoires sont correctement fixés au gardemain.
- Testez le gardemain en effectuant des mouvements de prise pour vous assurer qu'il est stable.
- Évitez d'utiliser le gardemain de manière excessive ou dans des conditions extrêmes.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le gardemain ATLAS SONE dans les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en aluminium.
- Contactez un centre de recyclage approprié pour des instructions spécifiques sur l'élimination des produits en aluminium.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de votre gardemain ATLAS SONE, veuillez contacter le point de contact approprié en fonction de votre région.

Merci de respecter ces directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre gardemain ATLAS SONE MLOK.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per l'ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard

Introduzione

L'ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard è un prodotto progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso su fucili AR15. Questa guida fornisce informazioni essenziali per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti e seguendo le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala immediatamente qualsiasi prodotto difettoso o pericoloso alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre guanti protettivi durante l'installazione e la manutenzione del handguard.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di procedere con l'installazione.
- Non utilizzare il handguard se presenta segni di danno o deformazione.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, in quanto ciò può compromettere la sicurezza e la funzionalità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggi attentamente le istruzioni di installazione fornite con il prodotto.

2. Installazione:

- Rimuovi il vecchio handguard, se presente, seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il nuovo handguard ATLAS SONE sul ricevitore, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Fissa il handguard utilizzando i dadi di bloccaggio forniti, seguendo le indicazioni per la coppia di serraggio.
- Verifica che il handguard sia saldamente fissato e non si muova.

3. Uso:

- Utilizza il handguard solo in combinazione con componenti compatibili, come ricevitori AR15 milspec.
- Durante l'uso, controlla regolarmente il fissaggio del handguard per garantire che rimanga sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e degli accessori del handguard.
- Non abbandonare il prodotto in aree pubbliche o naturali.
- Se possibile, ricicla il prodotto e i suoi componenti per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per assistenza o domande relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso corretto e sicuro dell'ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard. La sicurezza è una responsabilità condivisa e il rispetto di queste istruzioni contribuisce a un'esperienza positiva e sicura.

AR15 ATLAS SONE ALUMIINISET KÄDENSUOJUKSET KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa AR15 ATLAS SONE alumiinisten kädensuojusten käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas tapa parantaa AR15aseesi käyttömukavuutta ja hallittavuutta. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja varusteita.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen kädensuojusten asennusta.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana, jotta vältetään vahingoittaminen.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen turvallisuudesta tai toimivuudesta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Tarkista, että kädensuojus on ehjä ja puhdas.

2. Asennus:

- Poista vanha kädensuojus (jos sellainen on) varovasti.
- Aseta uusi AR15 ATLAS SONE kädensuojus paikalleen.
- Kiinnitä kädensuojus mukana tulevalla piippumutterilla. Varmista, että se on tiukasti paikallaan.
- Tarkista, että kädensuojus on oikein asennettu ja ei liiku.

3. Käyttö:

- Käytä kädensuojaa normaalisti aseesi kanssa.
- Varmista, että kädensuojus ei estä aseesi toimintaa.
- Tarkista säännöllisesti kädensuojuksen kunto käytön aikana.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Varmista, että tuote ei päädy ympäristöön haitallisella tavalla.
- Kierrätä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata kaikkia ohjeita varmistaaksesi, että voit nauttia AR15 ATLAS SONE kädensuojuksista turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för ATLAS SONE MLOK FREE FLOATING HANDGUARD

Introduktion

Tack för att du valt ATLAS SONE MLOK FREE FLOATING HANDGUARD för AR15. Denna handguard är designad för att ge högsta möjliga prestanda och säkerhet. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller oegentligheter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att handguarden är korrekt installerad innan användning.
- Använd alltid godkända och kompatibla delar med handguarden.
- Var medveten om att handguarden kan bli varm vid användning; hantera med försiktighet.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Undvik att peka vapnet mot dig själv eller andra vid installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har alla nödvändiga verktyg och monteringsdelar.
- Läs igenom installationsanvisningarna noggrant innan du påbörjar installationen.

2. Installation:

- Ta bort den gamla handguarden om tillämpligt.
- Fäst den nya ATLAS SONE handguarden på mottagaren enligt anvisningarna.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.
- Använd ratcheting detent för att säkerställa att handguarden sitter på plats.

3. Användning:

- Använd handguarden endast med kompatibla AR15vapen.
- Kontrollera att gasblocket är av låg profil för att säkerställa korrekt passform.
- Följ alltid säkerhetsprotokoll vid skjutning.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i vanlig hushållssopor.
- Kontakta lokala myndigheter för korrekt avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn så mycket av produkten som möjligt i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet, installation eller användning av ATLAS SONE handguard, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se tillverkarens webbplats eller förpackning för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt kan du säkerställa både din egen och andras säkerhet.