

GEN 2 CANT AND LOC (CAL) BIPODS - BT65-LW17 GEN2 CANT AND LOC (CAL) ATLAS BIPOD BLACK

ATLAS BIPOD GEN 2 CANT AND LOC (CAL) BIPODS The CAL (Cant And Loc) Atlas Bipods were developed for shooters that do not desire the Panning feature. It is comprised of 6061-T6 aluminum that is Mil-Spec Type III hard coat anodized and have heat treated stainless steel components. B&T chose to support a legend in the shooting sports by using the original KMW "Pod-Loc™". With the CAL bipod mounted to your rifle, you will be able to lock and un-lock the canting motion by rotating the Pod-Loc™ lever. Turn clockwise to lock and counter clockwise to un-lock. The Pod-Loc™ lever position can be adjusted for positioning by pulling the lever directly away from the body of the CAL and rotating to desired position. This positioning can be repeated until optimal position is achieved. Available in black only. FEATURES Height Range: 4.75 – 9.0" approximately Cant: 15 degrees +/- 5 leg positions: 0, 45, 90, 135 and 180 degrees Non-Rotating Legs: outer leg does not rotate around inner leg Larger, stronger inner legs Weight: 12.87 ounces Footprint: 9.75 – 13"



Attributes

- Name: BT65-LW17 GEN2 CANT AND LOC (CAL) ATLAS BIPOD BLACK
- Manufacturer: ACCU-SHOT
- Product no.: 430103120
- Mfr. No.: BT65-LW17
- Attachment: -
- Color: Black
- Feet Material: Aluminum
- Style: Picatinny
- Weight: 0.916 lbs
- Delivery weight: 0.431kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 114mm
- Shipping length: 318mm
- UPC: 810040220197

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den CAL GEN 2 ATLAS BIPOD ACCUSHOT BT65LW17 GEN2 CANT AND LOC \(CAL\) ATLAS BIPOD](#)
- [English: Safety Instruction Guide for GEN 2 CANT AND LOC \(CAL\) BIPODS BT65LW17](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bipied CAL GEN 2 ATLAS BIPODS ACCUSHOT BT65LW17 GEN2 CANT AND LOC \(CAL\)](#)
- [Italiano: Manuale di Istruzioni per la Sicurezza del Bipod CAL GEN 2 ATLAS ACCUSHOT BT65LW17 GEN2 CANT AND LOC](#)
- [Suomi: CAL GEN 2 ATLAS BIPODS ACCUSHOT BT65LW17 GEN2 CANT AND LOC \(CAL\) ATLAS BIPOD Turvallisuusohjeet](#)

Sicherheitshinweise für den CAL GEN 2 ATLAS BIPOD ACCUSHOT BT65LW17 GEN2 CANT AND LOC (CAL) ATLAS BIPOD

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des CAL GEN 2 ATLAS BIPOD ACCUSHOT BT65LW17 GEN2 CANT AND LOC (CAL) ATLAS BIPOD. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Schießen Stabilität und Präzision zu bieten. Um Ihre Sicherheit und die anderer zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Melden Sie unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den CAL BIPOD nur mit kompatiblen Gewehren.
- Achten Sie darauf, dass der PodLoc™ Hebel richtig eingestellt ist, um ein ungewolltes Lösen der Neigebewegung zu vermeiden.
- Drehen Sie den PodLoc™ Hebel im Uhrzeigersinn, um zu sperren, und gegen den Uhrzeigersinn, um zu entsperren.
- Stellen Sie sicher, dass die Beine des BIPODs sicher und stabil auf dem Boden stehen, bevor Sie das Gewehr ablegen.
- Verwenden Sie den BIPOD nicht in extremen Wetterbedingungen, die die Leistung beeinträchtigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Montieren Sie den CAL BIPOD gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Stellen Sie sicher, dass der BIPOD fest mit dem Gewehr verbunden ist.
- Überprüfen Sie die Position des PodLoc™ Hebels und stellen Sie ihn nach Bedarf ein.

2. Nutzung:

- Stellen Sie die Beine des BIPODs auf die gewünschte Höhe (ca. 4,75 – 9,0 Zoll).
- Wählen Sie die gewünschte Neigung (15 Grad +/- 5).
- Positionieren Sie die Beine in einer der fünf Positionen (0, 45, 90, 135 und 180 Grad).
- Vergewissern Sie sich, dass die äußeren Beine nicht um die inneren Beine rotieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektro und Elektronikaltgeräte (WEEE).
- Achten Sie darauf, alle Teile des Produkts umweltgerecht zu entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Es ist wichtig, dass Sie bei Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit des Produkts Hilfe erhalten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanweisungen dazu dienen, Ihre Sicherheit und die anderer zu gewährleisten. Befolgen Sie alle Anweisungen sorgfältig, um eine sichere Nutzung des CAL GEN 2 ATLAS BIPOD ACCUSHOT BT65LW17 GEN2 CANT AND LOC (CAL) ATLAS BIPOD zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for GEN 2 CANT AND LOC (CAL) BIPODS BT65LW17

Introduction

Thank you for choosing the GEN 2 CANT AND LOC (CAL) BIPODS BT65LW17. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your bipod. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the bipod is compatible with your rifle before use.
- Always inspect the bipod for any damage or wear before each use.
- Keep the bipod out of reach of children and vulnerable individuals when not in use.
- Do not exceed the weight limit specified by the manufacturer.
- Use the bipod only for its intended purpose and in accordance with the instructions provided.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed about product safety.

Specific Safety Precautions for Use

- **Locking Mechanism:** Always ensure that the PodLoc™ lever is securely locked before using the bipod. Rotate clockwise to lock and counterclockwise to unlock.
- **Cant Adjustment:** Be cautious when adjusting the canting motion. Ensure that your fingers are clear of the lever to prevent injury.
- **Leg Positioning:** When adjusting the leg positions, make sure that the outer leg does not rotate around the inner leg to avoid instability.
- **Weight Limit:** Do not exceed the weight limit of 12.87 ounces for the bipod. Excess weight can cause failure.
- **Surface Stability:** Ensure that the surface on which the bipod is placed is stable and level to avoid accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Attach the bipod to the rifle using the Picatinny rail.
- Ensure that the bipod is securely fastened and does not wobble.

2. Adjusting Height:

- To adjust the height, pull the legs down to extend or push them in to retract.
- The height range is approximately 4.75 – 9.0 inches.

3. Adjusting Cant:

- Use the PodLoc™ lever to lock or unlock the canting motion.
- Adjust the lever position by pulling it directly away from the body of the CAL and rotating it to the desired position.

4. Leg Positioning:

- Position the legs at one of the five available angles: 0, 45, 90, 135, or 180 degrees.
- Ensure that the outer leg does not rotate around the inner leg during adjustments.

5. Final Check:

- Before using the bipod, doublecheck all adjustments to ensure stability and safety.

Disposal Instructions

- Dispose of the bipod in accordance with local regulations for electronic and metal waste.
- Do not dispose of the bipod in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the GEN 2 CANT AND LOC (CAL) BIPODS BT65LW17, please refer to the manufacturer's contact details provided on the packaging or product insert.

Thank you for following these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy your shooting experience with the GEN 2 CANT AND LOC (CAL) BIPODS BT65LW17!

Guide de Sécurité pour le Bipied CAL GEN 2 ATLAS BIPODS ACCUSHOT BT65LW17 GEN2 CANT AND LOC (CAL)

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le bipied CAL GEN 2 ATLAS BIPODS ACCUSHOT BT65LW17 GEN2 CANT AND LOC (CAL). Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide afin de comprendre les précautions à prendre pour un usage sécurisé.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le bipied est correctement installé avant chaque utilisation.
- Ne jamais utiliser le bipied dans des conditions météorologiques extrêmes ou sur des surfaces instables.
- Évitez de laisser le bipied à la portée des enfants.
- Inspectez régulièrement le bipied pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le bipied si des pièces sont manquantes ou endommagées.
- Suivez toutes les instructions de sécurité concernant l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Assurez-vous que le bipied est solidement fixé à votre fusil avant de tirer.
- **Mouvement d'inclinaison** : Utilisez le levier PodLoc™ avec précaution. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller et dans le sens inverse pour déverrouiller.
- **Positionnement** : Ajustez la position du levier PodLoc™ pour un accès facile, mais assurez-vous qu'il ne gêne pas votre prise en main.
- **Stabilité** : Ne tirez pas avec le bipied sur des surfaces glissantes ou instables.
- **Surveillance** : Ne laissez jamais le bipied sans surveillance pendant qu'il est monté sur votre fusil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Bipied :

- Fixez le bipied à la monture Picatinny de votre fusil.
- Assurez-vous que le bipied est bien en place et sécurisé.

2. Ajustement de la Hauteur :

- Pour ajuster la hauteur, tirez sur la jambe du bipied et réglez-la à la hauteur souhaitée (4,75 – 9,0").

3. Utilisation du Levier PodLoc™ :

- Pour verrouiller le mouvement d'inclinaison, tournez le levier dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Pour déverrouiller, tournez le levier dans le sens inverse.
- Ajustez la position du levier si nécessaire pour un accès facile.

4. Position des Jambes :

- Les jambes du bipied peuvent être positionnées à 0, 45, 90, 135 et 180 degrés.
- Assurez-vous que les jambes sont bien en place avant d'utiliser le bipied.

5. Vérification Finale :

- Avant de tirer, vérifiez que le bipied est correctement installé et que toutes les pièces sont en bon état.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le bipied avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits en aluminium et en acier inoxydable.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour obtenir des conseils sur son élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, vous pouvez contacter le fabricant. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle à portée de main pour faciliter le processus.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du bipied CAL GEN 2 ATLAS BIPODS ACCUSHOT BT65LW17 GEN2 CANT AND LOC (CAL).

Manuale di Istruzioni per la Sicurezza del Bipod CAL GEN 2 ATLAS ACCUSHOT BT65LW17 GEN2 CANT AND LOC

Introduzione

Grazie per aver scelto il bipod CAL GEN 2 ATLAS ACCUSHOT BT65LW17. Questo manuale fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione del prodotto. È fondamentale seguire queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il bipod.
- Utilizza il bipod solo per gli scopi previsti e in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla sempre il bipod per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il bipod se è danneggiato o se presenta componenti usurati.
- Tieni il bipod lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il bipod su superfici stabili e pianeggianti per garantire la stabilità.
- Non sovraccaricare il bipod oltre il peso massimo consigliato di 12.87 once.
- Assicurati che la leva PodLoc™ sia ben bloccata prima di utilizzare il bipod.
- Non tentare di modificare o riparare il bipod da solo; rivolgiti a un professionista qualificato.
- Evita di utilizzare il bipod in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la sua funzionalità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Bipod

- Fissa il bipod alla tua carabina utilizzando il sistema Picatinny.
- Assicurati che il bipod sia saldo e stabile prima di procedere.

2. Regolazione della Leva PodLoc™

- Per bloccare il movimento di inclinazione, ruota la leva PodLoc™ in senso orario.
- Per sbloccare il movimento, ruota la leva in senso antiorario.
- Regola la posizione della leva tirando direttamente lontano dal corpo del CAL e ruotando nella posizione desiderata.

3. Regolazione dell'Altezza

- Regola l'altezza del bipod tra 4.75 e 9.0 pollici per adattarsi alle tue esigenze.
- Assicurati che le gambe siano bloccate nelle posizioni desiderate (0, 45, 90, 135 e 180 gradi).

4. Utilizzo del Bipod

- Posiziona il bipod su una superficie piana e stabile.
- Utilizza il bipod per stabilizzare la tua carabina durante il tiro.

5. Controllo Finale

- Prima di utilizzare il bipod, controlla nuovamente che tutte le parti siano correttamente fissate e che non ci siano segni di danno.

Istruzioni per il Rifiuto

- Segui le normative locali per il corretto smaltimento del bipod e dei suoi componenti.
- Non gettare il bipod nella spazzatura domestica. Contatta i centri di raccolta locali per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto non sicuro, contatta il rappresentante del servizio clienti della tua area. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Grazie per aver scelto il bipod CAL GEN 2 ATLAS ACCUSHOT BT65LW17. Utilizza questo prodotto in modo responsabile e sicuro.

CAL GEN 2 ATLAS BIPODS ACCUSHOT BT65LW17 GEN2 CANT AND LOC (CAL) ATLAS BIPOD

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit CAL GEN 2 ATLAS BIPODS ACCUSHOT BT65LW17 GEN2 CANT AND LOC (CAL) ATLAS BIPOD tuotteen. Tämä ohje opastaa sinua tuotteen turvallisessa käytössä ja huollossa. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan toiminnan.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on aina käytössä vain siihen tarkoitetuissa olosuhteissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja säännöksiä, jotka koskevat tuotteen käyttöä ja omistamista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä bipodia vain tarkoituksenmukaisessa ympäristössä, kuten ampumaradoilla.
- Varmista, että bipodi on kunnolla kiinnitetty kivääriin ennen käyttöä.
- Älä yritä säätää kallistusta tai jalkojen asentoa, kun bipodi on käytössä.
- Vältä äkillisiä liikkeitä, kun käytät bipodia, jotta vältetään onnettomuuksilta.
- Käytä bipodia vain suositellussa korkeudessa (noin 4.75 – 9.0 tuumaa).

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä bipodi kivääriin Picatinnykiinnityksellä.
- Varmista, että bipodi on tukevasti paikallaan.

2. Käyttö:

- Käännä PodLoc™ vipua myötäpäivään lukitaksesi ja vastapäivään avatakseksi kallistuksen.
- Säädä PodLoc™ vivun asentoa vetämällä vipua suoraan pois päin CAL:sta ja kääntämällä haluttuun asentoon.
- Toista säätö, kunnes optimaalinen asento saavutetaan.

3. Kallistuksen säätö:

- Kallistus on 15 astetta +/- 5 astetta.
- Varmista, että jalat ovat tukevasti maassa ennen kallistuksen säätämistä.

Hävittämisohejeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin, vaan vie se asianmukaiseen keräyspisteeseen tai kierrätykseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa CAL GEN 2 ATLAS BIPODS ACCUSHOT BT65LW17 GEN2 CANT AND LOC (CAL) ATLAS BIPOD tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista aina olla varovainen ja tarkistaa tuote ennen käyttöä.