

FULL TOP RAIL MLOK HANDGUARD FOR AR-15 - AR-15 15" FULL RAIL M-LOK HANDGUARD ANODIZED BLACK

FULL TOP RAIL MLOK HANDGUARD FOR AR-15 AR-15 Full Top Rail MLOK Handguard (Includes Barrel Nut & Hardware). Handguard is made of 6061-T6 aluminum and anodized black per mil-spec MIL-A-8625F, TYPE III, CLASS 2. The barrel nut is 4140 PH steel. Full top rail + MLOK slots on 7 other sides. Includes anti-rotation tabs.



Attributes

- Name: AR-15 15" FULL RAIL M-LOK HANDGUARD ANODIZED BLACK
- Manufacturer: SHARPS BROS
- Product no.: 430103251
- Mfr. No.: SBHG05
- Color: Black
- Length: 15"
- Make: AR-15
- Material: Aluminum
- Style: M-LOK
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 70mm
- Shipping width: 70mm
- Shipping length: 419mm
- UPC: 850869008842

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für AR15 Full Top Rail MLOK Handguard](#)
- [English: Safety Instruction Guide for FULL TOP RAIL MLOK HANDGUARD FOR AR15](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Gardemain Supérieur Complet AR15 MLOK](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Guardamano AR15 MLOK](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet AR15 Täydellinen Ylärauta MLOK Kädensija](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 Full Top Rail MLOK Handguard](#)

Sicherheitshinweise für AR15 Full Top Rail MLOK Handguard

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AR15 Full Top Rail MLOK Handguards von SHARPS BROS. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und effektive Nutzung Ihres AR15Gewehrs zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden und mögliche Risiken vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Lagern Sie das Handguard an einem trockenen, kühlen Ort, um Korrosion und Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch das Handguard auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Handguard nur mit kompatiblen AR15Modellen.
- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind, bevor Sie das Handguard verwenden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit extremen Temperaturen oder chemischen Substanzen.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Handguard geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Wenn Sie das Handguard anbringen, achten Sie darauf, dass keine Teile des Gewehrs blockiert oder beschädigt werden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass das AR15Gewehr entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Überprüfen Sie alle Teile und Werkzeuge, die Sie für die Installation benötigen.

2. Installation des Handguards

- Entfernen Sie die alte Laufmutter mit einem geeigneten Werkzeug.
- Setzen Sie die neue Laufmutter auf das Gewehr und ziehen Sie sie gemäß den Herstelleranweisungen fest.
- Platzieren Sie das Handguard auf der Laufmutter und richten Sie es aus.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um das Handguard sicher zu befestigen.
- Überprüfen Sie, ob das Handguard fest sitzt und keine Spielräume vorhanden sind.

3. Nutzung des Handguards

- Stellen Sie sicher, dass das Handguard ordnungsgemäß installiert ist, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Nutzen Sie die MLOK Slots für Zubehör, das mit dem Handguard kompatibel ist.
- Achten Sie darauf, dass die AntiRotationsTabs korrekt positioniert sind, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Handguard und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile des Handguards in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Anliegen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachten Sie, dass Sicherheit an erster Stelle steht. Ihre Sorgfalt und Aufmerksamkeit tragen dazu bei, ein sicheres Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for FULL TOP RAIL MLOK HANDGUARD FOR AR15

Introduction

Thank you for choosing the FULL TOP RAIL MLOK HANDGUARD FOR AR15. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe use and installation of your handguard. Please read this guide carefully before using the product to avoid any potential hazards.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the handguard.
- Only use the handguard with compatible AR15 platforms.
- Inspect the handguard and all components for any damage before installation.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.
- Check the EU Safety Gate platform for any product recalls or safety updates.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the handguard is securely attached to the firearm before use.
- Do not exceed the manufacturer's specified weight limit for accessories mounted on the handguard.
- Avoid using the handguard in extreme weather conditions that may affect its performance.
- Do not modify or alter the handguard in any way, as this may compromise its safety and functionality.
- Wear appropriate protective gear when handling firearms.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. Gather Required Tools:

- Barrel nut wrench
- Torque wrench
- Allen wrenches

2. Remove Existing Handguard:

- Ensure the firearm is unloaded.
- Carefully remove the existing handguard from the AR15.

3. Install Barrel Nut:

- Place the provided barrel nut onto the barrel.
- Use the barrel nut wrench to tighten it according to the manufacturer's torque specifications.

4. Attach the Handguard:

- Align the handguard with the barrel nut.
- Securely attach the handguard using the provided hardware.
- Ensure that the antirotation tabs are properly engaged.

5. Final Inspection:

- Doublecheck all screws and connections for tightness.
- Ensure that the handguard is firmly attached and does not wobble.

Usage Instructions

- When using the firearm, maintain a proper grip on the handguard to ensure stability.
- Regularly inspect the handguard for any signs of wear or damage during use.
- Clean the handguard regularly to maintain its appearance and functionality.

Disposal Instructions

- Dispose of the handguard in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or questions regarding the safety and usage of the FULL TOP RAIL MLOK HANDGUARD FOR AR15, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Thank you for prioritizing safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation. Your responsible use of this product contributes to a safer environment for all.

Guide de Sécurité pour le Gardemain Supérieur Complet AR15 MLOK

Introduction

Merci d'avoir choisi le Gardemain Supérieur Complet AR15 MLOK de SHARPS BROS. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre arme tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant l'utilisation pour vous assurer que vous tirez le meilleur parti de votre gardemain tout en respectant les normes de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement le gardemain pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le gardemain sans consulter un professionnel qualifié.
- Tenez le gardemain hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Si vous remarquez un comportement anormal ou un défaut, arrêtez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation appropriée** : Utilisez le gardemain uniquement avec des armes compatibles.
- **Installation** : Suivez les instructions d'installation à la lettre pour éviter les accidents.
- **Vérification** : Avant chaque utilisation, vérifiez que le gardemain est correctement fixé et en bon état.
- **Manipulation** : Manipulez toujours votre arme avec précaution, même lorsque vous installez ou retirez le gardemain.
- **Environnement** : Ne l'utilisez pas dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires : clé Allen, tournevis, etc.
- Assurez-vous que votre arme est déchargée et sécurisée.

2. Retrait de l'ancien gardemain :

- Suivez les instructions spécifiques de votre arme pour retirer l'ancien gardemain.

3. Installation du nouveau gardemain :

- Positionnez le gardemain AR15 MLOK sur le récepteur de l'arme.
- Fixez-le en utilisant l'écrou de canon en acier 4140 PH fourni.
- Serrez tous les boulons et vis avec le bon couple pour garantir la sécurité.

4. Vérification finale :

- Assurez-vous que le gardemain est solidement fixé.
- Testez le gardemain en le tirant légèrement pour vérifier la stabilité.

Utilisation

- Utilisez le gardemain pour améliorer la prise en main et le contrôle de votre arme.
- Profitez des emplacements MLOK pour ajouter des accessoires selon vos besoins.

Instructions de Mise au Rebut

- **Recyclage** : Si le gardemain est endommagé ou hors d'usage, ne le jetez pas avec les déchets ménagers.
- **Aluminium** : L'aluminium 6061T6 peut être recyclé. Renseignezvous sur les points de collecte de métaux dans votre région.
- **Acier** : L'écrou de canon en acier 4140 PH doit également être recyclé correctement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact européen approprié. Assurezvous de conserver votre reçu d'achat pour les réclamations de garantie ou de rappel.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Gardemain Supérieur Complet AR15 MLOK. Merci de votre attention à ces instructions de sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per il Guardamano AR15 MLOK

Introduzione

Grazie per aver scelto il Guardamano AR15 FULL TOP RAIL MLOK di Sharps Bros. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità e l'estetica della tua arma. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o malfunzionamenti.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso dell'arma.
- Segui le istruzioni di installazione per evitare il rischio di incidenti.
- Non sovraccaricare il guardamano con accessori o attrezzature non raccomandate.
- Assicurati che il guardamano sia correttamente fissato prima dell'uso.
- Non utilizzare il guardamano in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne la funzionalità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Verifica che il tuo AR15 sia scarico e privo di munizioni.

2. Installazione del Guardamano:

- Rimuovi il guardamano esistente seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il nuovo guardamano MLOK sul tuo AR15.
- Fissa il guardamano utilizzando il dado della canna in acciaio 4140 PH fornito.
- Assicurati che il guardamano sia allineato correttamente e serrato in modo sicuro.
- Controlla che le linguette antirotazione siano installate correttamente per evitare movimenti indesiderati.

3. Utilizzo:

- Una volta installato, verifica la stabilità del guardamano prima di utilizzare l'arma.
- Utilizza il guardamano per montare accessori compatibili con il sistema MLOK.
- Monitora frequentemente il guardamano durante l'uso per eventuali segni di usura o allentamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il guardamano non è più utilizzabile, assicurati di smaltirlo in modo responsabile.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e acciaio.
- Non abbandonare il prodotto in luoghi pubblici o in natura.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o per segnalare prodotti non sicuri, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un centro assistenza autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Grazie per aver scelto il Guardamano AR15 FULL TOP RAIL MLOK di Sharps Bros. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Turvallisuusohjeet AR15 Täydellinen Ylärauta MLOK Kädensija

Johdanto

Tervetuloa AR15 Täydellinen Ylärauta MLOK Kädensijan käyttöoppaaseen. Tämä opas tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan toiminnan.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Huomioi ympäristösi, jotta voit välttää onnettomuuksia tai vahinkoja.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että kaikki asennustarvikkeet ovat mukana ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja asennuksen aikana.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tuotteen rakennetta.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai keskittymiskyky on heikentynyt.
- Huolehdi, että tuotteen käyttöalue on vapaa esteistä ja vaarallisista esineistä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ja työkalut ovat saatavilla.
- Lue valmistajan antamat ohjeet huolellisesti.

2. Asennus

- Kiinnitä putken mutteri tiukasti, varmistaen, että se on oikeassa paikassa.
- Asenna kädensija varovasti, varmistaen, että kaikki MLOKaukot ovat oikein kohdistettu.
- Käytä antikiertotappeja varmistaaksesi, että kädensija pysyy tukevasti paikoillaan.

3. Käyttö

- Käytä tuotetta vain sen tarkoituksen mukaisesti.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki kiinnikkeet ovat tiukkoja ja kunnossa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Varmista, että kaikki osat on hävitetty ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan. Kaikki tuotteet on varustettu EU-pohjaisella yhteyshenkilöllä turvallisuuskysymyksiä varten.

Yhteenveto

Noudattamalla yllä olevia ohjeita ja varotoimia voit varmistaa AR15 Täydellinen Ylärauta MLOK Kädensijan turvallisen käytön. Muista tarkistaa säännöllisesti tuotteen kunto ja pysyä ajan tasalla mahdollisista palautuksista tai turvallisuushälytyksistä. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för AR15 Full Top Rail MLOK Handguard

Introduktion

Tack för att du valt AR15 Full Top Rail MLOK Handguard från SHARPS BROS. Denna handguard är designad för att ge en säker och pålitlig plattform för din AR15. För att säkerställa korrekt användning och maximal säkerhet, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra känsliga grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuell återkallelse av produkter via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- **Risk för skador:** Handguard kan ha vassa kanter. Var försiktig vid hantering.
- **Använd skyddsglasögon:** Rekommenderas vid installation och modifiering för att skydda ögonen.
- **Håll arbetsområdet rent:** Förhindra olyckor genom att hålla arbetsytan fri från skräp och hinder.
- **Följ installationsanvisningar noggrant:** Felaktig installation kan leda till funktionsfel eller skador.
- **Undvik överbelastning:** Följ tillverkarens specifikationer för att undvika skador på produkten och vapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Se till att du har alla nödvändiga verktyg och hårdvara (inkluderat pipmutter).
- Rengör området där handguard ska installeras.

2. Installation:

- Ta bort den befintliga handguarden från din AR15.
- Montera pipmuttern av 4140 PH stål enligt tillverkarens anvisningar.
- Fäst handguard på vapnet genom att använda de medföljande skruvarna.
- Kontrollera att handguard är ordentligt installerad och inte rör sig.

3. Användning:

- Använd handguard endast för avsett syfte.
- Kontrollera handguard före varje användning för att säkerställa att den är i gott skick.

Borttagningsinstruktioner

- När handguard inte längre behövs, ta bort den försiktigt från vapnet.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn materialet om möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om din AR15 Full Top Rail MLOK Handguard, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

Vi tackar för ditt köp och hoppas att du får stor nytta av din produkt!