

BADLANDS-INTEGRATED MUZZLE BRAKE & BLAST DEFLECTOR - SHARPS BROS BADLANDS INTEGRATED MUZZLE BRAKE & BLAST DEFLECTOR 1/2"X28

[Delar till Gevär](#) > [Mynning Enheter](#) > [Kompensatorer och Mynningsbromsar](#)

Badlands. Den första integrerade ljuddämpare och blast deflektor som 3D-printats som en sammanhängande del. Tillverkad av högstyrka 17-4 rostfritt stål, värmebehandlad till H900 och sedan nitrerad med en QPQ-process för extremt hög korrosionsbeständighet. Kombinationen av materialet, värmebehandlingsprocessen och den hårda beläggningen gör att Badlands klarar av automateld. Den interna ljuddämparen hjälper till att minska rekyl och mynthöjning genom att jämnt sprida gaser genom konade portar som motverkar rekyl. Den dämpar de dramatiskt expanderande gaserna som är förknippade med myntexplosion. Den integrerade blast deflektorn riktar explosionens tryck där det hör hemma... ner mot målet. Den ger också en betydande minskning av tryckvågen för dem på båda sidor om skyttens skjutposition. Utan externa sidoventiler eller portar hjälper Badlands också till att begränsa damm- och skräpsignaturen om du skuter från en liggande position. Den kombinerade ljuddämparen och blast deflektorn har också flera interna funktioner för att reducera blixtrar. Geometriskt komplex intern ribbning som inte är möjlig genom traditionella bearbetningsmetoder bidrar avsevärt till att störa osprängd krut och gaser som släpps ut när kulan lämnar pipan, vilket minskar mängden förbränning som sker utanför ljuddämpningsanordningen. Badlands erbjuds i två modeller, som endast skiljer sig åt genom direktgången. Välj 1/2"-28 eller 5/8"-24. Båda är lämpliga för kalibrar som sträcker sig från .223 upp till .354. Så oavsett om du skuter .223/5.56, en PCC i 9mm, 300 Blackout, 6.5 Grendel, 6.5 Creedmoor, .308, eller till och med 338 Federal, kommer Badlands att fungera för din tillämpning. 1.5" utvändig diameter. 2.75" längd. Vikt ~7.1 ounce. Installation: Vi rekommenderar 1-2 droppar Rocksett. Rocksett har en mycket hög temperaturbeständighet (upp till ~2,000 grader) men dess brytmoment är relativt lågt (vilket är bra om du någonsin bestämmer dig för att ta bort enheten). Det krävs verkligen bara 1-2 droppar så använd inte för mycket.



Produktinformation

- Namn: [SHARPS BROS BADLANDS INTEGRATED MUZZLE BRAKE & BLAST DEFLECTOR 1/2"X28](#)
- Tillverkare: [SHARPS BROS](#)
- Produktnr: 430103255
- Tillv.nr.: BAD01
- Finish: Svart
- Kaliber: 22 Caliber (.223-.224)
- Material: Rostfritt stål
- Threads: 1/2-28
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.227kg
- Leveranshöjd: 89mm
- Leveransbredd: 51mm
- Leveranslängd: 51mm
- UPC: 850869008576

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för BADLANDSINTEGRATED MUZZLE BRAKE & BLAST DEFLECTOR](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för BADLANDSINTEGRATED MUZZLE BRAKE & BLAST DEFLECTOR

Introduktion

Tack för att du valt BADLANDSINTEGRATED MUZZLE BRAKE & BLAST DEFLECTOR från Sharps Bros. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse genom att minska rekyl och mynthöjning. För att säkerställa säker användning och optimala prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad produkt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra oinvigda personer.
- Använd lämplig skyddsutrustning, inklusive hörselskydd och skyddsglasögon, när du använder produkten.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast BADLANDSinstrumentet med vapen som är kompatibla med specifikationerna (kalibrar från .223 upp till .354).
- Undvik att skjuta i riktningar där det finns människor eller djur.
- Använd produkten endast under kontrollerade och säkra förhållanden.
- Se till att alla skott avfyras med rätt ammunition som rekommenderas för din specifika vapenmodell.
- Undvik att använda produkten om den är smutsig eller blockerad. Rengör den regelbundet för att säkerställa korrekt funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Använd 12 droppar Rocksett för att fästa produkten på din vapens mynning. Rocksett har hög temperaturbeständighet men ett lågt brytmoment, vilket underlättar framtida demontering.
- Se till att inte använda för mycket Rocksett; 12 droppar är tillräckligt.
- Kontrollera att produkten är ordentligt installerad innan du använder vapnet.

2. Användning:

- Ställ in dig på en säker skjutposition.
- Kontrollera att vapnet är laddat och klart för skott.
- Avfyr vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Observera att den interna ljuddämparen och blast deflektorn är designade för att minska rekyl och mynthöjning.

Avfallsinstruktioner

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, bortskaffa den i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säker användning av BADLANDSINTEGRATED MUZZLE BRAKE & BLAST DEFLECTOR, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker och ansvarsfull användning av din produkt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se