

BADLANDS-INTEGRATED MUZZLE BRAKE & BLAST DEFLECTOR - SHARPS BROS BADLANDS INTEGRATED MUZZLE BRAKE & BLAST DEFLECTOR 5/8"X24

[Delar till Gevär](#) > [Mynning Enheter](#) > [Kompensatorer och Mynningsbromsar](#)

Badlands. Den första integrerade ljuddämpare och blast deflektor som 3D-printats som en sammanhängande del. Tillverkad av högstyrka 17-4 rostfritt stål, värmebehandlad till H900 och sedan nitrerad med en QPQ-process för extremt hög korrosionsbeständighet. Kombinationen av materialet, värmebehandlingsprocessen och den hårda beläggningen gör att Badlands klarar av automateld. Den interna ljuddämparen hjälper till att minska rekyl och mynthöjning genom att jämnt sprida gaser genom konade portar som motverkar rekyl. Den dämpar de dramatiskt expanderande gaserna som är förknippade med myntexplosion. Den integrerade blast deflektorn riktar explosionens tryck där det hör hemma... ner mot målet. Den ger också en betydande minskning av tryckvågen för dem på båda sidor om skyttens skjutposition. Utan externa sidoventiler eller portar hjälper Badlands också till att begränsa damm- och skräpsignaturen om du skuter från en liggande position. Den kombinerade ljuddämparen och blast deflektorn har också flera interna funktioner för att reducera blixtar. Geometriskt komplex intern ribbning som inte är möjlig genom traditionella bearbetningsmetoder bidrar avsevärt till att störa osprängd krut och gaser som släpps ut när kulan lämnar pipan, vilket minskar mängden förbränning som sker utanför ljuddämpningsanordningen. Badlands erbjuds i två modeller, som endast skiljer sig åt genom direktgången. Välj 1/2"-28 eller 5/8"-24. Båda är lämpliga för kalibrar som sträcker sig från .223 upp till .354. Så oavsett om du skuter .223/5.56, en PCC i 9mm, 300 Blackout, 6.5 Grendel, 6.5 Creedmoor, .308, eller till och med 338 Federal, kommer Badlands att fungera för din tillämpning. 1.5" utvändig diameter. 2.75" längd. Vikt ~7.1 ounce. Installation: Vi rekommenderar 1-2 droppar Rocksett. Rocksett har en mycket hög temperaturbeständighet (upp till ~2,000 grader) men dess brytmoment är relativt lågt (vilket är bra om du någonsin bestämmer dig för att ta bort enheten). Det krävs verkligen bara 1-2 droppar så använd inte för mycket.



Produktinformation

- Namn: [SHARPS BROS BADLANDS INTEGRATED MUZZLE BRAKE & BLAST DEFLECTOR 5/8"X24](#)
- Tillverkare: [SHARPS BROS](#)
- Produktnr: 430103256
- Tillv.nr.: BAD02
- Finish: Svart
- Kaliber: 30 Caliber (.308)
- Material: Rostfritt stål
- Threads: 5/8-24
- Vapentyp: AR .308
- Leveransvikt: 0.227kg
- Leveranshöjd: 89mm
- Leveransbredd: 51mm
- Leveranslängd: 51mm
- UPC: 850869008583

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för BADLANDSINTEGRATED MUZZLE BRAKE & BLAST DEFLECTOR](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för BADLANDSINTEGRATED MUZZLE BRAKE & BLAST DEFLECTOR

Introduktion

Tack för att du valt BADLANDSINTEGRATED MUZZLE BRAKE & BLAST DEFLECTOR. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse genom att minska rekyl och mynthöjning. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Kontrollera alltid att vapnet är i säkert skick innan installation av produkten.
- Håll produkten och alla vapen utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren omedelbart.
- Kontrollera regelbundet för produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast BADLANDSINTEGRATED MUZZLE BRAKE & BLAST DEFLECTOR med vapen som har en kaliber mellan .223 och .354.
- Installera inte produkten om du inte är säker på att du har rätt verktyg och kunskap.
- Undvik att använda produkten med ammunition som överstiger rekommenderade specifikationer.
- Var medveten om att produkten kan bli mycket varm under användning; hantera med försiktighet.
- Använd inte produkten om den har skadats eller om du misstänker att den är defekt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att vapnet är ur funktion och att det inte finns ammunition i närheten.
- Applicera 12 droppar Rocksett på gängorna på produkten.
- Skruva fast produkten på vapnet med rätt gänga (välj mellan 1/2"28 eller 5/8"24).
- Kontrollera att produkten är ordentligt åtdragen men undvik att överdriva.

2. Användning:

- Använd produkten vid skjutning för att effektivt minska rekyl och mynthöjning.
- Observera att den interna ljuddämparen är designad för att hantera automateld.
- Håll alltid ett säkert avstånd från andra personer när du skjuter.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten når slutet av sin livslängd, hantera den enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn materialet om möjligt, särskilt metallkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren via deras officiella kontaktkanaler. Det är viktigt att ha tillgång till en EUbaserad kontakt för säkerhetsfrågor.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av BADLANDSINTEGRATED MUZZLE BRAKE & BLAST DEFLECTOR. Tack för att du bidrar till en säker skjutmiljö!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se