

GEN 4 SLIDES FOR GLOCK® W/ FIXED SIGHTS - BROWNELLS GEN 4 SLIDE FOR GLOCK 19 W/ FIXED GREEN SIGHT SET

[Delar till Pistol](#) > [Slide Delar](#) > [Slides](#)

Brownells har tagit bort gissningsarbetet från att uppgradera din Glock 19® eller Glock 17®! Vi har parat våra egna versioner av gliddelarna med Meprolight Sight Set. Detta set innehåller ett grönt front- och grönt bakre riktmedel! Vad gör du om du behöver dra tillbaka ditt pistols glid när dina händer är blöta eller om du har förlorat finmotoriken på grund av en adrenalinkick? Brownells Iron Sight Slide för Glock® 17 eller Glock® 19 Gen4 är designad för att lösa dessa problem. Och om (när?) du måste rensa en fastkörning, hjälper denna glid dig att göra det SNABBT. Glock® pistoler är kända för sin tillförlitlighet, men de är fortfarande maskiner, och maskiner KAN fungera dåligt vid olämpliga tillfällen. Vår glid har både standard bakre cocking serrationer och framserrationer som går helt RUNDT toppen, vilket ger ett stort greppområde som låter dig greppa gliden och dra den bakåt på ett ögonblick. Den låter dig också göra snabba kammartester eller dra tillbaka den från en ovanlig position. Den slående utsidan av vår Iron Sight Slide för Glock® 17 eller 19 Gen4 kan se mycket annorlunda ut än en fabriksglid, men de interna måtten är desamma. ALLA Gen4 Glock® 17 eller 19 fabrik och eftermarknadsdelar passar vår glid. Detta ger dig en stor mängd anpassningsalternativ för att bygga en pistol för tjänst, tävling eller självförsvar. Accepterar Gen4 Glock® 17 eller 19 interna delar Maskinbearbetad 17-4 rostfritt stål Hård matt svart nitride finish Wraparound fram cocking serrationer Fabrikskärningar för riktmedel Kanalfoder ingår inte; vänligen beställ separat (se not nedan) Iron Sight Slide för Gen4 Glock® 17 eller 19 är precisionsbearbetad från solid 17-4 rostfritt stål för exceptionell styrka. Det finns en Glock® fabrik bakre riktmedelsdovetail och fram riktmedelstennon skärning redo för vilka fabrik eller eftermarknads "iron" sights" (i verkligheten, plast eller stål) du väljer. En tuff, icke-reflekterande svart nitride finish ökar glidens motståndskraft mot yttre slitage och skyddar den från korrosion. Brownells Gun Tech™ Not: Kanalfoder krävs för dessa glider. Kanalfoder är en pressanpassning och kräver ett verktyg för installation. Vi rekommenderar #777-100-017.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS GEN 4 SLIDE FOR GLOCK 19 W/ FIXED GREEN SIGHT SET](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 430103522
- Tillv.nr.: NONE- MIX
- Finish: Svart
- Modell: 19
- Patron: 9 mm Luger
- Sikten: Iron
- Stil: Stripped
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.488kg
- Leveranshöjd: 114mm
- Leveransbredd: 311mm
- Leveranslängd: 483mm

Produkt detaljer

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för GEN 4 SLIDES FÖR GLOCK® W/ FIXED SIGHTS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för GEN 4 SLIDES FÖR GLOCK® W/ FIXED SIGHTS

Introduktion

Tack för att du valt Brownells GEN 4 Slide för Glock® 19 med fasta riktmedel. Denna produkt är utformad för att förbättra din Glockpistols prestanda och säkerhet. För att säkerställa en säker och korrekt användning av denna produkt, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan du använder produkten.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar eller skjuter med din pistol.
- Håll produkten och alla relaterade komponenter utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du installerar eller gör några justeringar.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att gliden är korrekt installerad innan du använder pistolen.
- Undvik att använda produkten om den har synliga skador eller om den inte fungerar som avsett.
- Använd endast kompatibla delar och tillbehör för din Glockpistol.
- Vid behov, använd ett verktyg för installation av kanalfoder, som rekommenderat i produktinformationen.
- Om du upplever problem med gliden, avbryt användningen omedelbart och kontakta en kvalificerad tekniker.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av gliden:

- Kontrollera att pistolen är oladdad och säker.
- Ta bort den gamla gliden om den är installerad.
- Placera den nya Brownells GEN 4 Slide på pistolkroppen.
- Se till att gliden sitter korrekt på plats.
- Installera kanalfodret (beställ separat) enligt tillverkarens anvisningar.

2. Användning av pistolen:

- Kontrollera alltid att vapnet är i ett säkert tillstånd innan du skjuter.
- Använd riktmedlen för att sikta noggrant.
- Om du upplever problem med att dra tillbaka gliden, kontrollera att dina händer är torra och att du har ett fast grepp.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av vapenkomponenter.
- Återvinn metallkomponenter i enlighet med lokala återvinningsprogram.
- Kassera alla ickeanvändbara delar på ett säkert och miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För mer information eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha ditt kvitto och produktinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din Brownells GEN 4 Slide för Glock® 19. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se