

COMPACT SECTIONAL ROD - FORWARD CONTROLS DESIGN

COMPACT SECTIONAL RODS FOR AR15/M16, 10.5-12.5 CONFIGURATION

[Vapenvård](#) > [Rengöring och Läckstänger](#) > [Rengöring Läckstänger](#)

CSR (Compact Sectional Rods) var ursprungligen tänkt att vara korta och kompakta sektionerade stänger för att lossa fastkörda hylsor i kammaren när mortaring av AR15/M16 misslyckas. De amerikanska GI-rengöringsstängerna är nästan perfekta för jobbet, förutom att de är ganska långa. Forward Controls Design ville ha kortare stänger som lättare kan bäras i packning. CSR kan också användas som en rengöringsstång med den medföljande mässingsjagen, men det är inte dess primära funktion. CSR är ett kit som består av precisionsbearbetade 17-4 rostfria stål, korta (max längd 4.8") stänger med bead blasted matt finish, och inkluderar också en bearbetad mässingsjag och en 17-4 rostfri stålplugg/kolv. CSR är baserad på de gamla M16-rengöringsstängerna, de har tagit bort den vikbara T-handtaget för att minska bulk när den förvaras. CSR har följande komponenter: ett handtag (4.55"), standard längd stänger (4.8"), korta stänger (3.95"), en jag för rengöringslappar, och en tandad plugg för att rensa fastkörda hylsor. Även om den är designad för att kunna förvaras inuti Vltor och SOPMOD stocks förvaringsfack (10.5 - 12.5 och 14.5 - 16 kit endast, 18 - 20 kit är för skrymmande), tror de inte på att använda AR som en resväska eller förvaringsplattform, och föredrar att förvara sina batterier och små reservdelar, inklusive CSR, i packningen. CSR kan beställas med en handgjord, anpassad påse, den kan också förvaras i en pistolmagasinpåse. Om CSR bärs i stocken, tillhandahåller vi ett 1" elastiskt nylonband som håller stängerna samman och förhindrar dem från att skramla inuti stockens förvaringsfack. CSR finns i följande konfigurationer: 10.5 - 12.5: 1 handtag, 1 standard längd stång, 2 korta stänger, 1 kolvplugg och 1 jag. 14.5 - 16: 1 handtag, 3 standard längd stänger, 1 kort stång, 1 kolvplugg och 1 jag. 18 - 20: 1 handtag, 3 standard längd stänger, 2 korta stänger, 1 kolvplugg och 1 jag. OBS CSR är inkompatibel med USGI rengöringsstångstillbehör (kammarbörste, jag och borrbörste), eftersom den är gängad för 8-32, kommer vi att ha en 8-32 till 8-36 adapter som möjliggör användning av USGI rengöringsstångstillbehör.



Produktinformation

- Namn: [FORWARD CONTROLS DESIGN COMPACT SECTIONAL RODS FOR AR15/M16, 10.5-12.5 CONFIGURATION](#)
- Tillverkare: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- Produktnr: 430103550
- Tillv.nr.: CSR 10.5-12.5
- Leveransvikt: 1.225kg
- Leveranshöjd: 13mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 165mm
- UPC: 687408648500

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för COMPACT SECTIONAL ROD \(CSR\)](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för COMPACT SECTIONAL ROD (CSR)

Introduktion

Tack för att du valt COMPACT SECTIONAL ROD från Forward Controls Design. Denna produkt är utformad för att vara en praktisk och kompakt lösning för rengöring och underhåll av AR15/M16vapen. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera CSR för skador eller defekter innan användning. Använd inte produkten om du upptäcker några problem.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du rengör eller underhåller ditt vapen.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd CSR endast för det avsedda syftet, nämligen att lossa fastkörda hylsor och för rengöring av vapnet.
- Undvik att använda CSR med USGI rengöringsstångstillbehör utan att använda den angivna adaptern (832 till 836).
- Se till att vapnet är avstängt och säkert innan du använder CSR.
- Vid rengöring, se till att inget ammunition finns i närheten av arbetsområdet.
- Förvara CSR på en säker plats när den inte används, helst i en anpassad påse eller magasinpåse.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Kontrollera att CSR är komplett och i gott skick.
- Se till att du har alla komponenter: handtag, standard längd stänger, korta stänger, kolvplugg och jag.

2. Användning av CSR:

- För att lossa en fastkörd hylsa:
 - Sätt in den korta staven i hylsan och tryck försiktigt för att frigöra den.
- För rengöring:
 - Anslut mässingsjagen till staven och använd den för att rengöra vapnets inre delar.
- Förvaring:
 - Om CSR bärs i stocken, använd det elastiska nylonbandet för att hålla stängerna samman.

3. Underhåll:

- Rengör CSR efter varje användning för att säkerställa dess funktionalitet.
- Inspektera alla delar regelbundet för slitage och skador.

Avfallshantering

- Avlägsna CSR på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den inte kan användas av andra.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av CSR, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och effektiv användning av din COMPACT SECTIONAL ROD.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se