

COMPACT SECTIONAL ROD - FORWARD CONTROLS DESIGN

COMPACT SECTIONAL RODS FOR AR15/M16, 14.5-16 CONFIGURATION

[Vapenvård](#) > [Rengöring och Läskstänger](#) > [Rengöring Läskstänger](#)

CSR (Compact Sectional Rods) var ursprungligen tänkt att vara korta och kompakta sektionerade stänger för att lossa fastkörda hylsor i kammaren när mortaring av AR15/M16 misslyckas. De amerikanska GI-rengöringsstängerna är nästan perfekta för jobbet, förutom att de är ganska långa. Forward Controls Design ville ha kortare stänger som lättare kan bäras i packning. CSR kan också användas som en rengöringsstång med den medföljande mässingsjagen, men det är inte dess primära funktion. CSR är ett kit som består av precisionsbearbetade 17-4 rostfria stål, korta (max längd 4.8") stänger med bead blasted matt finish, och inkluderar också en bearbetad mässingsjag och en 17-4 rostfri stålplugg/kolv. CSR är baserad på de gamla M16-rengöringsstängerna, de har tagit bort den vikbara T-handtaget för att minska bulk när den förvaras. CSR har följande komponenter: ett handtag (4.55"), standard längd stänger (4.8"), korta stänger (3.95"), en jag för rengöringslappar, och en tandad plugg för att rensa fastkörda hylsor. Även om den är designad för att kunna förvaras inuti Vltor och SOPMOD stocks förvaringsfack (10.5 - 12.5 och 14.5 - 16 kit endast, 18 - 20 kit är för skrymmande), tror de inte på att använda AR som en resväska eller förvaringsplattform, och föredrar att förvara sina batterier och små reservdelar, inklusive CSR, i packningen. CSR kan beställas med en handgjord, anpassad påse, den kan också förvaras i en pistolmagasinpåse. Om CSR bärs i stocken, tillhandahåller vi ett 1" elastiskt nylonband som håller stängerna samman och förhindrar dem från att skramla inuti stockens förvaringsfack. CSR finns i följande konfigurationer: 10.5 - 12.5: 1 handtag, 1 standard längd stång, 2 korta stänger, 1 kolvplugg och 1 jag. 14.5 - 16: 1 handtag, 3 standard längd stänger, 1 kort stång, 1 kolvplugg och 1 jag. 18 - 20: 1 handtag, 3 standard längd stänger, 2 korta stänger, 1 kolvplugg och 1 jag. OBS CSR är inkompatibel med USGI rengöringsstångstillbehör (kamarbörste, jag och borrarborste), eftersom den är gängad för 8-32, kommer vi att ha en 8-32 till 8-36 adapter som möjliggör användning av USGI rengöringsstångstillbehör.



Produktinformation

- Namn: [FORWARD CONTROLS DESIGN COMPACT SECTIONAL RODS FOR AR15/M16, 14.5-16 CONFIGURATION](#)
- Tillverkare: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- Produktnr: 430103551
- Tillv.nr.: CSR 14.5-16
- Leveransvikt: 1.497kg
- Leveranshöjd: 13mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 165mm
- UPC: 687408648517

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för COMPACT SECTIONAL ROD](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för COMPACT SECTIONAL ROD

Introduktion

Tack för att du har valt COMPACT SECTIONAL ROD från Forward Controls Design. Denna produkt är utformad för att vara en kompakt och praktisk lösning för rengöring och underhåll av AR15/M16vapen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten innan användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella defekter eller skador på produkten till tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du arbetar med vapen och tillbehör.
- Se till att vapnet är avsäkrat och ur funktion innan du använder CSR.
- Undvik att använda CSR med USGI rengöringsstångstillbehör utan den angivna adaptern.
- Använd endast CSR för sitt avsedda syfte, som att lossa fastkörda hylsor eller som rengöringsstång.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att CSR är komplett med alla komponenter: handtag, standard längd stänger, korta stänger, kolvplugg och jag.
- Säkerställ att inga skador finns på stängerna eller jag.

2. Användning:

- För att lossa en fastkörd hylsa, sätt in den lämpliga staven i kammaren och tryck försiktigt för att frigöra hylsan.
- För rengöring, använd den medföljande mässingsjagen för att applicera rengöringsmedel på stängerna.
- Om CSR bärs i stocken, använd det elastiska nylonbandet för att hålla stängerna samman och förhindra att de skramlar.

3. Förvaring:

- Förvara CSR i en säker och torr plats när den inte används.
- Om möjligt, förvara CSR i en anpassad påse eller pistolmagasinpåse för att skydda den från skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avyttra produkten i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den inte hamnar i händerna på barn eller sårbara grupper.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshandling av metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se produktens förpackning eller tillverkarens webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din COMPACT SECTIONAL ROD. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se