

COMPACT SECTIONAL ROD - FORWARD CONTROLS DESIGN

COMPACT SECTIONAL RODS FOR AR15/M16, 18-20 CONFIGURATION

[Vapenvård](#) > [Rengöring och Läckstänger](#) > [Rengöring Läckstänger](#)

CSR (Compact Sectional Rods) var ursprungligen tänkt att vara korta och kompakta sektionerade stänger för att lossa fastkörda hylsor i kammaren när mortaring av AR15/M16 misslyckas. De amerikanska GI-rengöringsstängerna är nästan perfekta för jobbet, förutom att de är ganska långa. Forward Controls Design ville ha kortare stänger som lättare kan bäras i packning. CSR kan också användas som en rengöringsstång med den medföljande mässingsjagen, men det är inte dess primära funktion. CSR är ett kit som består av precisionsbearbetade 17-4 rostfria stål, korta (max längd 4.8") stänger med bead blasted matt finish, och inkluderar också en bearbetad mässingsjag och en 17-4 rostfri stålplugg/kolv. CSR är baserad på de gamla M16-rengöringsstängerna, de har tagit bort den vikbara T-handtaget för att minska bulk när den förvaras. CSR har följande komponenter: ett handtag (4.55"), standard längd stänger (4.8"), korta stänger (3.95"), en jag för rengöringslappar, och en tandad plugg för att rensa fastkörda hylsor. Även om den är designad för att kunna förvaras inuti Vltor och SOPMOD stocks förvaringsfack (10.5 - 12.5 och 14.5 - 16 kit endast, 18 - 20 kit är för skrymmande), tror de inte på att använda AR som en resväska eller förvaringsplattform, och föredrar att förvara sina batterier och små reservdelar, inklusive CSR, i packningen. CSR kan beställas med en handgjord, anpassad påse, den kan också förvaras i en pistolmagasinpåse. Om CSR bärs i stocken, tillhandahåller vi ett 1" elastiskt nylonband som håller stängerna samman och förhindrar dem från att skramla inuti stockens förvaringsfack. CSR finns i följande konfigurationer: 10.5 - 12.5: 1 handtag, 1 standard längd stång, 2 korta stänger, 1 kolvplugg och 1 jag. 14.5 - 16: 1 handtag, 3 standard längd stänger, 1 kort stång, 1 kolvplugg och 1 jag. 18 - 20: 1 handtag, 3 standard längd stänger, 2 korta stänger, 1 kolvplugg och 1 jag. OBS CSR är inkompatibel med USGI rengöringsstångstillbehör (kammarbörste, jag och borrbörste), eftersom den är gängad för 8-32, kommer vi att ha en 8-32 till 8-36 adapter som möjliggör användning av USGI rengöringsstångstillbehör.



Produktinformation

- Namn: [FORWARD CONTROLS DESIGN COMPACT SECTIONAL RODS FOR AR15/M16, 18-20 CONFIGURATION](#)
- Tillverkare: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- Produktnr: 430103552
- Tillv.nr.: CSR 18-20
- Leveransvikt: 1.701kg
- Leveranshöjd: 13mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 165mm
- UPC: 687408648524

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för COMPACT SECTIONAL ROD FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för COMPACT SECTIONAL ROD FORWARD CONTROLS DESIGN

Introduktion

Tack för att du valt CSR (Compact Sectional Rods) från Forward Controls Design. Denna produkt är utformad för att underlätta avlägsnandet av fastkörda hylsor i kammaren på AR15/M16vapen. För att säkerställa att du använder produkten på ett säkert och effektivt sätt, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat och ur funktion innan du använder CSR.
- Använd endast CSR för det avsedda syftet, dvs. för att lossa fastkörda hylsor och rengöra vapnet.
- Håll CSR och dess komponenter utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Inspektera CSR före varje användning för att säkerställa att det inte finns några skador eller defekter.
- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för användning och underhåll av produkten.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon när du använder CSR för att skydda ögonen mot eventuella skräp eller rester.
- Se till att du har ett stabilt grepp om CSR när du använder det för att förhindra olyckor.
- Använd CSR på en säker och stabil yta för att minimera risken för skador.
- Undvik att använda CSR om du är trött eller distraherad.

Instruktioner för installation och användning

1. **Förbered vapnet:** Kontrollera att vapnet är avsäkrat och att det inte finns några hylsor i kammaren.
2. **Använd CSR för att lossa fastkörda hylsor:**
 - Sätt in CSR i kammaren.
 - Använd handtaget för att försiktigt vrida och dra ut hylsan.
 - Om hylsan fortfarande sitter fast, kontrollera att CSR är korrekt placerad och upprepa processen.
3. **Rengöring:**
 - CSR kan också användas som en rengöringsstång med den medföljande mässingsjagen.
 - Anslut jagen till CSR och använd den för att rengöra vapnets inre delar.
4. **Förvaring:**
 - Förvara CSR i den medföljande påsen eller i en säker förvaringsplats.
 - Använd det elastiska nylonbandet för att hålla stängerna samman om de förvaras i stocken.

Avfallshantering

- När CSR inte längre behövs eller är skadad, vänligen kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om hur du korrekt kan återvinna eller kassera metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det säkerställer du en trygg och effektiv användning av CSR.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se