

AR-15 AMBI SAFETY SELECTOR - FORWARD CONTROLS DESIGN SEMI AUTO AMBI 50 DEGREE SELECTOR WITH STANDARD LEVERS

[Delar till Gevär](#) > [Safety Delar](#) > [Safeties](#)

ASF-50 är en kort vridning (vrid till 50 grader för FIRE/SEMI) semi-auto växlare med standard (icke-offset) spakar. ASF (Ambidextrous Selector, Forward Controls) och SOLGW:s The Quick är ett gemensamt projekt mellan FCD och SOLGW. ASF är designad från grunden för att vara en försvars-/tjänst-/stridsväxlare, dess uppdrag återspeglas väl av hur dess spakar är fästa i mitten, via en rullpin i rostfritt stål. Gränssnittet mellan spaken och mitten är oerhört starkt, den höga skjuvstyrkan (800 lbs) av 420 rostfritt stål rullpin håller helt enkelt de två på plats och hanterar ingen last. Ett av designmålen dikterar att det ska finnas lite till ingen vobbling mellan spaken och mitten, Forward Controls Design krävde mycket snäva toleranser (+0.001/-0.00) på ASF:s spak- och mittgränssnitt för att uppnå det. OBS: +/- 0.002 kombinerad tolerans (+/- 0.001 på spakarna och mittens spakfästgränssnitt) kan, i sällsynta fall, visa på minskad rörelse, detta är normalt och oundvikligt, de 0.002 av rörelse är nästan omärkliga och påverkar inte ASF:s funktion. Forward Controls Design är kända för många för det dimplade mönster vi använder på vissa kontrolltytor (AA, eller All Angles, är en beteckning). ASF-spakarna är serraterade, inte dimplade. När spaken vrids glider användarens finger på spaken, allt annat än serrationer längs spakens längd hindrar bara den rörelsen och skapar friktion utan fördel. Serrationer diagonalt eller vinkelrätt mot spakens längd är på samma sätt ohjälpsamma. Serrationer parallella med spakens längd hjälper till att minska lateral rörelse och hindrar inte fingerets glidande rörelse. ASF-spakens profil är inte fyrkantig, dess yttersta del är något avsmalnande av en anledning. När användarens hand håller i pistolgreppet anpassar sig profilen av ASF-spaken till vinkeln på tummens pad. För vänner och kunder som önskar se dimplar på ASF, finns det en enda dimpel på båda sidor som fungerar som en positionsindikator (i stället för en pekare), den är elegant och enkel. ASF levereras med en växlarfjäder, en KNS nitriderad växlardetent, två spakar (eller en spak, med en ändkåpa), 4 rullpinnar (två behövs för installation, med 2 reservdelar). ASF-centren är bilat bearbetade i 8620, värmebehandlade och svarta nitriderade. Spakarna är bilat bearbetade i 8620 och svarta nitriderade. ASF är ett samarbete med Sons of Liberty Gunworks. Tillverkad i USA.



Produktinformation

- Namn: [FORWARD CONTROLS DESIGN SEMI AUTO AMBI 50 DEGREE SELECTOR WITH STANDARD LEVERS](#)
- Tillverkare: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- Produktnr: 430103557
- Tillv.nr.: ASF-50
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.644kg
- Leveranshöjd: 20mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 140mm
- UPC: 680665827282

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AR15 AMBI SAFETY SELECTOR](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AR15 AMBI SAFETY SELECTOR

Introduktion

Tack för att du valt AR15 AMBI SAFETY SELECTOR från Forward Controls Design. Denna produkt är designad för att förbättra säkerheten och funktionaliteten hos ditt vapen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att ditt vapen är avstängt och att det inte innehåller ammunition innan du installerar eller justerar växlar.
- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten och dess komponenter utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter på produkten till återförsäljaren.
- Kontrollera regelbundet att alla delar är i gott skick och att inga skador har uppstått.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid växlar med försiktighet och se till att den är korrekt installerad.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på dess funktion eller om det finns några synliga skador.
- Tänk på att växlarens design kan påverka hur snabbt och enkelt du kan växla mellan lägena. Öva på att använda den i en säker miljö innan du använder den i praktiska situationer.
- Använd inte produkten för något annat syfte än vad den är avsedd för.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av växlar:

- Se till att ditt vapen är avstängt och att det inte innehåller ammunition.
- Ta bort den gamla växlar om det är tillämpligt.
- Följ installationsanvisningarna noggrant för att säkerställa att den nya växlar är korrekt monterad.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Användning av växlar:

- För att växla mellan lägena, vrid spaken till önskat läge. Spaken är designad för att ge ett tydligt och säkert grepp.
- Öva på att växla mellan lägena i en säker och kontrollerad miljö för att bli bekväm med växlarens funktion.

Avfallsinstruktioner

- När produkten når slutet av sin livslängd, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering och återvinning av metallkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din AR15 AMBI SAFETY SELECTOR. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se