

# EJECTION PORT COVER WITH TWIN DIMPLE - TDP SPEC EJECTION PORT COVER, TWIN DIMPLE, BLACK

EPC (Ejection Port Cover) is based on TDP dimensions, with thoughtful Forward Control touches. Billet machined from 7075 aluminum, and hard coat Type III anodized, it incorporates features they think many will find useful. EPC has two "tabs" flanking the cutout for the port cover spring. These tabs allow the EPC to rest on the upper at a greater angle when it's in the down/open position, which provides more space between the port cover and lower receiver. Their job is to better allow the user's finger to get underneath the port cover when he wishes to swing it up/close. Another feature is a shallow circular depression on the side of the EPC to provide texture tactile feedback to the user's finger when he's closing the EPC. A flat surface provides nothing to the user to differentiate one surface from another, it also provides no traction. A shallow circular depression on the left side of the EPC does both. Forward Controls Design incorporate flat surfaces with care as they have their uses. In this case, EPC's exterior surface is treated as a control surface, where a flat surface rarely makes sense. EPC is compatible with TDP spec upper receivers. Weight: 0.30oz. Material: 7075 Construction and coating: billet, type III anodized. Proudly designed and made in the USA. NOTE: Initial closing and opening of EPC may be stiff, this is normal, and will become easier with 2 or 3 closing/opening cycles. Proudly designed and made in the USA. NOTE: CSF does not ship with sling swivels. Please do not fully disassemble the CSF, you may not be able to reassemble it once it's taken apart.



## Attributes

- Name: TDP SPEC EJECTION PORT COVER, TWIN DIMPLE, BLACK
- Manufacturer: FORWARD CONTROLS DESIGN
- Product no.: 430103587
- Mfr. No.: EPC 2D BLK
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.34kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 686162347889

## Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Ejection Port Cover mit Twin Dimple Forward Controls Design](#)
- [English: EJECTION PORT COVER WITH TWIN DIMPLE TDP SPEC SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit : Couvercle de Port d'Éjection avec Design Twin Dimple](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Ejection Port Cover con Twin Dimple](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for EJECTION PORT COVER MED TWIN DIMPLE FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- [Suomi: EJECTION PORT COVER WITH TWIN DIMPLE FORWARD CONTROLS DESIGN KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Ejection Port Cover med Twin Dimple Design](#)

# Sicherheitshinweise für den Ejection Port Cover mit Twin Dimple Forward Controls Design

## Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den Ejection Port Cover (EPC) mit Twin Dimple Forward Controls Design entschieden hast. Dieses Produkt wurde unter Berücksichtigung der höchsten Sicherheitsstandards entwickelt, um dir eine sichere und benutzerfreundliche Erfahrung zu bieten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher verwendest und installierst.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass der EPC nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen zur Installation und Verwendung befolgst, um Verletzungen zu vermeiden.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den EPC nur mit TDPspezifizierten oberen Empfängern.
- Achte darauf, dass der EPC beim Schließen und Öffnen nicht klemmt. Es kann sein, dass das erste Schließen und Öffnen schwerfällig ist, was normal ist. Nach 2 oder 3 Schließ/Öffnungszyklen sollte es einfacher werden.
- Vermeide es, den EPC vollständig zu zerlegen, da du ihn möglicherweise nicht wieder zusammenbauen kannst.
- Halte deine Hände und andere Körperteile von der Feder des Port Covers fern, um Verletzungen zu vermeiden.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

### 1. Installation:

- Stelle sicher, dass der obere Empfänger sauber und frei von Schmutz ist.
- Positioniere den EPC so, dass die „Tabs“ den Ausschnitt für die Feder flankieren.
- Drücke den EPC vorsichtig in die vorgesehene Position, bis er einrastet.

### 2. Verwendung:

- Um den EPC zu öffnen, drücke leicht auf den EPC, bis er sich anhebt.
- Um den EPC zu schließen, halte den EPC mit einem Finger an der flachen, kreisförmigen Vertiefung und drücke ihn vorsichtig nach unten, bis er einrastet.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achte darauf, dass alle Teile des Produkts sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des Ejection Port Cover wende dich bitte an den Hersteller oder deinen

Händler. Sie können dir die benötigten Informationen und Unterstützung bieten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit des Produkts auch von seiner korrekten Verwendung abhängt. Halte dich an die Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

# EJECTION PORT COVER WITH TWIN DIMPLE TDP SPEC SAFETY INSTRUCTION GUIDE

## Introduction

Thank you for choosing the EJECTION PORT COVER WITH TWIN DIMPLE TDP SPEC. This guide provides important safety instructions and information to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before installation and use.

## General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform for any safety alerts related to this product.

## Specific Safety Precautions for Use

- The initial closing and opening of the Ejection Port Cover (EPC) may be stiff. This is normal and will ease with 2 or 3 cycles of use.
- Do not fully disassemble the EPC, as reassembly may not be possible once taken apart.
- Ensure that the EPC is compatible with TDP spec upper receivers to avoid any installation issues.
- Use caution when handling the product to avoid injury from sharp edges or components.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and safe before beginning installation.
- Align the EPC with the upper receiver according to TDP specifications.
- Secure the EPC in place, ensuring proper alignment with the port cover spring.
- Verify that the EPC operates smoothly in both the open and closed positions.

### 2. Usage:

- To open the EPC, gently lift the cover using the tabs provided.
- To close the EPC, ensure that your finger is positioned correctly for a smooth operation.
- Be mindful of the shallow circular depression on the side of the EPC, which provides tactile feedback for ease of use.

## Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling the material if possible.

## Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the EJECTION PORT COVER WITH TWIN DIMPLE TDP SPEC, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging or visit the manufacturer's website for support.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your EJECTION PORT COVER WITH TWIN DIMPLE TDP SPEC. Thank you for your attention to safety!

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir la cubierta del puerto de expulsión con diseño de Twin Dimple de Forward Controls. Este producto ha sido diseñado pensando en la seguridad y funcionalidad. Esta guía proporcionará información importante sobre el uso seguro, la instalación y el mantenimiento del producto, asegurando que cumple con las regulaciones de seguridad de la UE.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrese de leer todas las instrucciones antes de usar la Ejection Port Cover.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Inspeccione la cubierta del puerto de eyección periódicamente para detectar signos de desgaste o daño.
- Si encuentra algún daño, no utilice el producto y contacte con el fabricante.
- Siempre sigue las instrucciones de instalación y uso para evitar accidentes.

## Precauciones de seguridad específicas para el uso

- **Manipulación** : Al abrir y cerrar la Ejection Port Cover, asegúrese de que sus dedos estén alejados de las partes móviles para evitar lesiones.
- **Cierre Inicial** : El cierre y apertura inicial del EPC pueden ser rígidos. Esto es normal y se volverá más fácil con 2 o 3 ciclos de cierre/apertura.
- **Uso Correcto** : Utiliza el Ejection Port Cover únicamente en receptores compatibles según las especificaciones del TDP. No intente modificar el producto.

## Instrucciones para la instalación y uso

### 1. Instalación :

- Asegúrese de que el receptor esté limpio y libre de residuos.
- Coloque el Ejection Port Cover en su lugar en el receptor superior, asegurándose de que las pestañas estén alineadas correctamente.
- Presione suavemente hasta que el Ejection Port Cover encaje en su lugar.

### 2. Uso :

- Para abrir la cubierta del puerto de expulsión, utilice su dedo para levantar la tapa desde la parte inferior.
- Asegúrese de que el dedo esté en la depresión circular poco profunda para un mejor agarre.
- Para cerrar, simplemente presione hacia abajo hasta que encaje en su lugar.

## Instrucciones de eliminación

- Cuando ya no necesite la cubierta del puerto de expulsión, asegúrese de desecharlo de manera responsable.
- Consulte las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y materiales anodizados.
- No intente desarmar completamente el Ejection Port Cover, ya que puede ser difícil volver a ensamblarlo.

## Información de contacto para soporte adicional

Si tiene preguntas o inquietudes sobre la Cubierta del puerto de expulsión, por favor consulte con el fabricante

o distribuidor autorizado. Asegúrese de tener la información del producto a mano para obtener asistencia más rápida.

Recuerda que tu seguridad y la de otros son lo más importante. Sigue estas directrices para disfrutar de tu Ejection Port Cover de manera segura y efectiva.



# Guide de Sécurité du Produit : Couvercle de Port d'Éjection avec Design Twin Dimple

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Couvercle de Port d'Éjection avec Design Twin Dimple de Forward Controls Design. Ce produit est conçu pour offrir une fonctionnalité optimale tout en respectant les normes de sécurité. Il est important de lire attentivement ce guide pour assurer une utilisation sûre et efficace.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement le produit pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- En cas d'incident ou d'accident, signale-le aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le Couvercle de Port d'Éjection uniquement avec des récepteurs supérieurs conformes aux spécifications TDP.
- Évite de démonter complètement le produit, car il pourrait être difficile de le réassembler.
- Lors de l'ouverture ou de la fermeture du Couvercle, fais attention à la résistance initiale, qui est normale. Cela deviendra plus facile après quelques cycles.
- Ne force pas le couvercle si tu rencontres une résistance excessive.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation :

- Assure-toi que le récepteur supérieur est propre et exempt de débris.
- Aligne le Couvercle de Port d'Éjection avec l'ouverture du récepteur.
- Fixe le couvercle en suivant les instructions spécifiques du fabricant de ton récepteur.

### 2. Utilisation :

- Pour ouvrir le Couvercle, utilise les onglets latéraux pour le soulever.
- Pour fermer, abaisse le Couvercle jusqu'à ce qu'il soit en place.
- Vérifie que le couvercle est bien en position fermée avant d'utiliser l'arme.

## Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jette pas le produit dans des poubelles ordinaires. Renseigne-toi sur les points de collecte appropriés pour les matériaux en aluminium.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web du fabricant ou contacte le point de contact approprié dans l'UE.

## **Remarques Finales**

Ce Couvercle de Port d'Éjection est fabriqué avec soin et conçu pour durer. En suivant ces instructions de sécurité, tu peux profiter pleinement de ses fonctionnalités tout en garantissant ta sécurité et celle des autres.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Ejection Port Cover con Twin Dimple

## Introduzione

Grazie per aver scelto l'Ejection Port Cover (EPC) con Twin Dimple progettato da Forward Controls Design. Questo prodotto è stato realizzato con attenzione per garantire prestazioni elevate e sicurezza. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

## Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
- Non smontare completamente il prodotto, poiché potrebbe non essere possibile rimontarlo.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Maneggio:** Quando si maneggia l'EPC, prestare attenzione per evitare di danneggiare il prodotto o ferirsi.
- **Installazione:** Assicurarsi che l'installazione sia eseguita da una persona competente o seguire le istruzioni di installazione fornite.
- **Uso:** Durante l'uso, evitare di esercitare una pressione eccessiva sul coperchio. Utilizzare il dito per sollevare o chiudere il coperchio senza forzarlo.
- **Controllo:** Effettuare controlli regolari per assicurarsi che il coperchio funzioni correttamente e non presenti ostacoli.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Controlla che il ricevitore superiore sia compatibile con le specifiche TDP.

### 2. Installazione:

- Posiziona l'EPC nel ritaglio del ricevitore superiore.
- Verifica che le linguette laterali siano correttamente allineate con il ricevitore.
- Fissa l'EPC in posizione seguendo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che il coperchio si apra e si chiuda senza ostacoli.

### 3. Uso:

- Per aprire il coperchio, utilizzare il dito per sollevarlo delicatamente.
- Per chiudere il coperchio, esercitare una leggera pressione fino a farlo scattare in posizione.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile. Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Se il prodotto è danneggiato o non utilizzabile, contattare le autorità locali per le istruzioni sul corretto

smaltimento.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

- Per ulteriori informazioni sulla sicurezza o per segnalare prodotti non sicuri, contattare l'autorità competente nel proprio paese.
- Visita la piattaforma Safety Gate dell'Unione Europea per controllare eventuali aggiornamenti sui richiami di sicurezza.

## **Nota Finale**

Ricorda che la sicurezza è una responsabilità condivisa. Seguire queste linee guida aiuterà a garantire un uso sicuro ed efficace dell'Ejection Port Cover. Se hai domande o dubbi, non esitare a cercare assistenza.

# Bruksanvisning for EJECTION PORT COVER MED TWIN DIMPLE FORWARD CONTROLS DESIGN

## Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Ejection Port Cover (EPC) med Twin Dimple fra Forward Controls Design. Dette produktet er designet for å gi en sikker og effektiv løsning for håndtering av ejection port på ditt AR15 våpen. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg bruk og vedlikehold av produktet.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer via EU Safety Gateplattformen.

## Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Unngå å bruke EPC dersom det er synlige skader eller defekter.
- Vær oppmerksom på at første lukking og åpning av EPC kan være stiv. Dette er normalt, men det vil bli lettere etter 23 lukkings/åpningssykluser.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr når du håndterer våpen.
- Pass på at fingrene dine er plassert på en sikker avstand fra bevegelige deler under bruk.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Forberedelse:

- Kontroller at alle deler er til stede og i god stand før installasjon.
- Les bruksanvisningen nøye for å forstå installasjonsprosessen.

### 2. Installasjon:

- Fjern det eksisterende portdekslet fra våpenet.
- Plasser EPC i riktig posisjon på overmottakeren.
- Fest EPC ved å bruke de medfølgende festene, og sørg for at det sitter sikkert.

### 3. Bruk:

- For å åpne EPC, plasser fingeren under de to "fanene" på hver side av utskjæringen.
- Løft EPC opp til åpen stilling.
- For å lukke EPC, senk den forsiktig tilbake til lukket stilling.

## Avfallsinstruksjoner

- Når produktet er slitt eller skadet, må det kastes på en ansvarlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering for metallprodukter.
- Unngå å kaste produktet sammen med husholdningsavfall.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For ytterligere spørsmål eller støtte, vennligst kontakt produsentens kundeservice eller besøk deres offisielle nettside.

Vennligst husk at sikkerhet er av største betydning. Følg alltid retningslinjene i denne bruksanvisningen for en trygg og effektiv bruk av Ejection Port Cover.

# EJECTION PORT COVER WITH TWIN DIMPLE FORWARD CONTROLS DESIGN KÄYTTÖOHJEET

## Johdanto

Tervetuloa Ejection Port Cover (EPC) tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä ja huollosta. EPC on suunniteltu tarjoamaan käyttäjille erinomaisia ominaisuuksia ja mukautettavuutta. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on käytössäsi turvallisessa ympäristössä.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita viranomaisille, jos havaitset tuotteen olevan vaarallinen tai aiheuttavan onnettomuuksia.
- Seuraa EU:n Safety Gate alustaa saadaksesi tietoa mahdollisista tuotevedoista.

## Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että EPC on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä yritä purkaa EPC:tä kokonaan, sillä se voi olla vaikeaa koota uudelleen.
- Alkuperäinen sulkeminen ja avaaminen voi olla jäykkää; tämä on normaalia ja helpottuu käytön myötä.
- Käytä sormea varovasti painauman kohdalla, jotta voit sulkea EPC:n turvallisesti.
- Vältä liiallista voimaa EPC:n käsittelyssä.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet.
- Asenna EPC TDPspesifikaation mukaisen ylemmän vastaanottimen kanssa.
- Varmista, että EPC lepää oikein portin päällä, ja että "tabit" ovat oikeassa asennossa.

### 2. Käyttö

- Avaa EPC varovasti käyttämällä sormea painauman kohdalta.
- Sulje EPC varovasti, varmistaen että se menee paikalleen.
- Tarkista, että EPC toimii moitteettomasti jokaisen käytön jälkeen.

## Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, sillä se voi sisältää materiaaleja, jotka vaativat erityistä käsittelyä.

## Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että käytät EU:ssa sijaitsevaa yhteyspistettä turvallisuuskysymyksissä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia tuotteen käytössä. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

# Säkerhetsinstruktioner för Ejection Port Cover med Twin Dimple Design

## Introduktion

Tack för att du valt Ejection Port Cover (EPC) med Twin Dimple Design från Forward Controls. Denna produkt är designad för att förbättra användarens upplevelse och säkerhet. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa korrekt och säker användning av produkten.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens anvisningar för installation och användning.
- Kontrollera produkten regelbundet för att säkerställa att den är i gott skick och utan skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- EPC kan initialt vara styv vid stängning och öppning; detta är normalt och kommer att bli lättare med tiden.
- Undvik att demontera EPC helt, då det kan vara svårt att sätta ihop den igen.
- Använd inte EPC om den är skadad eller om delar saknas.
- Se till att inga föremål blockerar rörelsen av EPC under användning.
- Använd inte EPC på ett sätt som inte är avsett enligt tillverkarens specifikationer.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av EPC:

- Kontrollera att alla delar är i gott skick innan installation.
- Fäst EPC på den övre delen av din AR15 enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att flikarna är korrekt placerade för att möjliggöra smidig rörelse.

### 2. Användning av EPC:

- För att öppna EPC, tryck nedåt på portcovern tills den når den öppna positionen.
- För att stänga EPC, lyft upp den försiktigt och tryck nedåt tills den klickar på plats.

### 3. Underhåll:

- Rengör EPC regelbundet med en mjuk trasa för att ta bort smuts och skräp.
- Undvik att använda aggressiva kemikalier som kan skada ytan.

## Avfallshanteringsanvisningar

- EPC bör kasseras i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn materialet om möjligt, särskilt aluminiumkomponenter.

## Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av Ejection Port Cover, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation



till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda EPC på rätt sätt kan du säkerställa en trygg och effektiv användning.