

EJECTION PORT COVER WITH TWIN DIMPLE - FORWARD CONTROLS DESIGN TDP SPEC EJECTION PORT COVER, TWIN DIMPLE, ODG

[Delar till Gevär](#) > [Receiver Delar](#) > [Ejection Port Cover](#) > [Ejection Port Covers](#)

EPC (Ejection Port Cover) är baserad på TDP-dimensioner, med genomtänkta detaljer från Forward Control. Den är fräst från 7075 aluminium och har en hård ytbehandling av typ III anodisering. Den inkluderar funktioner som de tror många kommer att finna användbara. EPC har två "flikar" som flankerar urtaget för portcover-fjäders. Dessa flikar gör att EPC kan vila på överdelen i en större vinkel när den är i nedåt/öppen position, vilket ger mer utrymme mellan portcovern och den nedre mottagaren. Deras uppgift är att bättre möjliggöra för användarens finger att komma under portcovern när han vill svänga upp/stänga den. En annan funktion är en grund cirkulär fördjupning på sidan av EPC för att ge taktil feedback till användarens finger när han stänger EPC. En plan yta ger inget till användaren för att särskilja en yta från en annan, den ger heller ingen friktion. En grund cirkulär fördjupning på vänster sida av EPC gör båda. Forward Controls Design integrerar plana ytor med omsorg då de har sina användningsområden. I detta fall behandlas EPC:s yttre yta som en kontrollyta, där en plan yta sällan är meningsfull. EPC är kompatibel med TDP-specade överdelar. Vikt: 0.30oz. Material: 7075 Konstruktion och beläggning: biljet, typ III anodiserad. Stolt designad och tillverkad i USA. OBS: Initial stängning och öppning av EPC kan vara styv, detta är normalt och kommer att bli lättare med 2 eller 3 stängnings-/öppningscykler. Stolt designad och tillverkad i USA. OBS: CSF levereras inte med bärremshakar. Vänligen demontera inte CSF helt, du kanske inte kan sätta ihop den igen när den har tagits isär.



Produktinformation

- Namn: [FORWARD CONTROLS DESIGN TDP SPEC EJECTION PORT COVER, TWIN DIMPLE, ODG](#)
- Tillverkare: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- Produktnr: 430103589
- Tillv.nr.: EPC 2D ODG
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.34kg
- Leveranshöjd: 13mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 165mm
- UPC: 686162347988

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för EJECTION PORT COVER MED TWIN DIMPLE FRAMÅTKONTROLLER DESIGN](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för EJECTION PORT COVER MED TWIN DIMPLE FRAMÅTKONTROLLER DESIGN

Introduktion

Tack för att du valt Ejection Port Cover med Twin Dimple från Forward Controls Design. Denna produkt är utformad för att ge hög säkerhet och funktionalitet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med AR15 och är byggd enligt TDPspecifikationer.
- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten och dess komponenter utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Vid installation, se till att produkten är korrekt placerad för att förhindra oavsiktlig skada.
- Undvik att använda överdriven kraft när du stänger eller öppnar EPC, särskilt vid första användningstillfället.
- Använd produkten endast för avsedd användning och följ alltid säkerhetsanvisningarna.
- Om produkten skadas, avbryt användningen omedelbart och kontakta en professionell för bedömning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att alla komponenter är rena och torra innan installation.
- Placera Ejection Port Cover på den övre delen av vapnet i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att flikarna flankerar urtaget korrekt för portcoverfjäders.
- Använd skruvar och verktyg som rekommenderas av tillverkaren för att säkra installationen.

2. Användning:

- För att öppna EPC, tryck försiktigt på flikarna för att frigöra portcovern.
- Stäng EPC genom att trycka ned den tills den låser sig på plats.
- Var medveten om att EPC kan vara styv vid initial användning; detta är normalt och bör bli lättare med tiden.

Avfallsanvisningar

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala förordningar och riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn materialet om möjligt, särskilt aluminiumkomponenter.
- Tillsammans med produkten, se till att alla förpackningsmaterial också hanteras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet, installation eller användning av produkten, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare för vägledning.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av Ejection Port Cover med Twin Dimple. Tack för att du tar del av dessa riktlinjer och för att du bidrar till en säker användning av produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se