

OVERPOWERED MAGAZINE SPRINGS - ATLAS GUNWORKS 2011

OVERPOWERED MAGAZINE SPRING +18%

[Magasin](#) > [Pistolmagasin](#) > [Magasin Delar](#) > [Magasin Fjädrar](#)

Efter att ha arbetat outtröttligt för att hitta en pålitlig låsbackslösning för dubbelstacksplattformen, träffade Atlas Gunworks äntligen mitt i prick. Atlas Gunworks Overpowered Spring är den perfekta lösningen när den används tillsammans med Atlas Lockbak Follower och en låsbackslägesstopp (följeslagaren ingår inte). Tillverkad för att passa 120 mm och 126 mm. Finns i både +15% och +18%, där 15% fungerar bäst med 120 mm/126 mm magasin, medan 18% fjädern fungerar bäst med 126 mm/140 mm magasin.



Produktinformation

- Namn: [ATLAS GUNWORKS 2011 OVERPOWERED MAGAZINE SPRING +18%](#)
- Tillverkare: [ATLAS GUNWORKS](#)
- Produktnr: 430103624
- Tillv.nr.: 810040514135
- Vapentyp: 2011
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 305mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 25mm
- UPC: 810040514135

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för OVERPOWERED MAGAZINE SPRINGS ATLAS GUNWORKS 2011](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för OVERPOWERED MAGAZINE SPRINGS ATLAS GUNWORKS 2011

Introduktion

Tack för att du valt OVERPOWERED MAGAZINE SPRINGS från ATLAS GUNWORKS. Denna produkt är designad för att förbättra prestandan hos din dubbelstacksplattform. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med specifika magasin (120 mm och 126 mm).
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika potentiella risker.
- Kontrollera regelbundet produkten för skador eller slitage. Använd inte en skadad produkt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast med Atlas Lockbak Follower och en låsbackslägesstopp för optimal säkerhet och prestanda.
- Se till att fjädern är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att trycka eller böja fjädern onödigt, vilket kan leda till skador.
- Använd skyddsglasögon och andra lämpliga säkerhetsåtgärder vid installation och användning av produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att du har alla nödvändiga verktyg och komponenter tillgängliga.
- Läs igenom produktens specifikationer för att säkerställa kompatibilitet.

2. Installation

- Ta bort det gamla magasinet från vapnet.
- Installera Atlas Lockbak Follower i magasinet.
- Sätt i den nya OVERPOWERED MAGAZINE SPRING i magasinet.
- Kontrollera att fjädern sitter korrekt och att allt är på plats.

3. Användning

- Ladda magasinet enligt tillverkarens instruktioner.
- Använd magasinet i ditt vapen enligt gällande säkerhetsföreskrifter.
- Undvik överladdning av magasinet för att förhindra skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera använda eller skadade fjädrar i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt.
- Tillsammans med produkten, se till att alla komponenter hanteras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt bidrar du till en säker och effektiv användning.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se