

HRD EXTENDED M-LOK HANDSTOP - JMAC CUSTOMS HAND RETENTION DEVICE EXTENDED HANDSTOP TAN

[Delar till Gevär](#) > [Greppdelar](#) > [Foregrips](#)

(H)and(R)etention(D)evice - Utökad Kompakt, lätt och vändbar M-Lok Kompatibel (Kräver 3 spår) Passar i och över M-Lok Spår Inkluderar monteringshårdvara 7075 T6 Aluminium Hårdbelagd Anodiserad Kvartsvänd T-spårsmuttrar har olika vridmomentsspecifikationer beroende på handskyddsmaterial: 4.0 N·m (35 lb·in) för att fästa metalltillbehör på metalhandguards. 1.7 N·m (15 lb·in) för att fästa polymer- eller metalltillbehör på polymerhandguards.



Produktinformation

- Namn: [JMAC CUSTOMS HAND RETENTION DEVICE EXTENDED HANDSTOP TAN](#)
- Tillverkare: [JMAC CUSTOMS](#)
- Produktnr: 430104095
- Tillv.nr.: HRD-EXT-T
- Attachment: M-LOK
- Färg: Tan
- Material: Aluminum
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.085kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 127mm
- Leveranslängd: 178mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.y.1

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP

Introduktion

Tack för att du valt HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP från JMAC CUSTOMS. Detta handhållningsverktyg är designat för att förbättra din kontroll och komfort under användning av ditt AR15. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla monteringskruvar är åtdragna innan användning.
- Använd endast de angivna vridmomentsspecifikationerna för att undvika skador på handskyddet.
 - 4.0 N·m (35 lb·in) för metalltillbehör på metalhandguards.
 - 1.7 N·m (15 lb·in) för polymer eller metalltillbehör på polymerhandguards.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller deformera.
- Använd skyddsglasögon vid installation för att skydda ögonen från eventuella skräp.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har alla nödvändiga verktyg och monteringshårdvara tillgängliga.
- Kontrollera att produkten är kompatibel med ditt handskydd.

2. Installation:

- Fäst handstoppen på MLOK spåret enligt följande:
 - Placera handstoppen på önskad plats över MLOK spåret.
 - Använd de medföljande Tspårsmuttrarna för att fästa handstoppen.
 - Använd en momentnyckel för att dra åt skruvarna till rätt vridmoment.
- Dubbelkolla att handstoppen sitter ordentligt fast.

3. Användning:

- Håll handstoppen med ett fast grepp under användning för att säkerställa kontroll.
- Undvik att trycka på handstoppen med överdriven kraft som kan orsaka skador.

Avfallshantering

- Avyttra produkten i enlighet med lokala avfallsregler.
- Återvinn materialet när det är möjligt, särskilt aluminiumkomponenter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP på rätt sätt kan du säkerställa en säker och effektiv användning.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se