

S-L-MLOK BIPOD - HARRIS S-L-MLOK BIPOD M-LOK 9-13" ROTATE

[Skytte](#) > [Skjutstöd, Enbensstativ och Tillbehör](#) > [Skjutstöd](#)

Funktioner: Utsträcker sig från 9" till 13" Direkt fäste till en M-Lok handguard endast Svänger (lutande) för att kompensera för ojämn terräng Ultralätt vikt – 12,6 oz Har en inbyggd sling swivel stud för att fästa selen Idealisk för liggande position eller bänkstöd Använder en 1/8 hexnyckel (ingår ej) Tillverkad i USA
Material: Värmebehandlat stål och hårda legeringar Hårda gummifötter
Polymerknopp Ytbehandling: Anodiserad svart



Produktinformation

- Namn: [HARRIS S-L-MLOK BIPOD M-LOK 9-13" ROTATE](#)
- Tillverkare: [HARRIS](#)
- Produktnr: 430104193
- Tillv.nr.: S-L (M-LOK)
- Feet Material: Steel
- Färg: Svart
- Höjd: 9 to 13
- Stil: M-LOK
- Leveransvikt: 0.426kg
- Leveranshöjd: 76mm
- Leveransbredd: 127mm
- Leveranslängd: 254mm
- UPC: 051156113274

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SLMLOK BIPOD HARRIS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för SLMLOK BIPOD HARRIS

Introduktion

Tack för att du valt SLMLOK BIPOD HARRIS. Denna bipod är designad för att ge stabilitet och stöd vid skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast bipoden för det avsedda ändamålet.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad bipod.
- Håll bipoden och dess delar utom räckhåll för barn.
- Följ alltid lokala lagar och regler när du använder bipoden.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att bipoden är korrekt installerad innan du använder den.
- Använd bipoden på en stabil och jämn yta för att förhindra att den välter.
- Undvik att luta bipoden för mycket, eftersom det kan leda till instabilitet.
- Använd aldrig bipoden i ogynnsamma väderförhållanden (t.ex. kraftig vind eller regn) som kan påverka stabiliteten.
- Var försiktig när du justerar höjden på bipoden för att undvika klämrisk.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Fäst bipoden direkt på MLOK handguarden. Se till att fästelementen är ordentligt åtdragna.
- Använd en 1/8 hexnyckel för att fästa bipoden (hexnyckeln ingår ej).

2. Användning:

- Justera höjden på bipoden genom att dra ut den till önskad längd (9" till 13").
- Sväng bipoden för att kompensera för ojämn terräng. Se till att den är stabil innan du skjuter.
- Använd den inbyggda sling swivel stud för att fästa selen om det behövs.
- Kontrollera att gummifötterna är rena och fria från skräp för bästa grepp.

Avfallsanvisningar

- När bipoden inte längre är i bruk, se till att den återvinns på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metall och plast.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din SLMLOK BIPOD HARRIS. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se