

S-L2 BIPOD - HARRIS S-L2 BIPOD SLING SWIVEL STUD 9-13" ROTATE SELF-LEVELING

[Skytte](#) > [Skjutstöd, Enbensstativ och Tillbehör](#) > [Skjutstöd](#)

Funktioner: Sträcker sig från 9" till 13" Svänger (lutning) för att kompensera för ojämn terräng. Snabbt utlösande fjädrar med självjusterande ben. Fästs vid Sling Swivel Stud Ultralätt vikt – 15 oz Har en inbyggd sling swivel stud för att fästa selen. Mest användbar för skytte från bänken 100% Tillverkat i USA. Material: Värmebehandlat stål och hårda legeringar Hårda gummifötter Polymerknopp Ytbehandling: Anodiserad svart



Produktinformation

- Namn: [HARRIS S-L2 BIPOD SLING SWIVEL STUD 9-13" ROTATE SELF-LEVELING](#)
- Tillverkare: [HARRIS](#)
- Produktnr: 430104194
- Tillv.nr.: S-L2
- Feet Material: Steel
- Färg: Svart
- Höjd: 9 to 13
- Stil: Sling Swivel Stud
- Leveransvikt: 0.426kg
- Leveranshöjd: 76mm
- Leveransbredd: 127mm
- Leveranslängd: 254mm
- UPC: 051156113144

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [SL2 BIPOD HARRIS Användarmanual](#)
- [Om oss](#)

SL2 BIPOD HARRIS Användarmanual

Introduktion

Tack för att du valt SL2 BIPOD HARRIS. Denna bipod är utformad för att ge stabilitet och precision vid skytte från bänken. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Använd alltid bipoden på en stabil och jämn yta för att undvika att den välter.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet bipoden för skador eller slitage innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd bipoden endast för avsedd användning, dvs. för att stödja ett vapen under skytte.
- Justera höjden på bipoden noggrant och se till att den är stabil innan du laddar vapnet.
- Undvik att luta bipoden för mycket, vilket kan leda till instabilitet.
- Använd inte bipoden om den är skadad eller om några delar saknas.
- Fäst alltid vapnet ordentligt på bipoden innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av bipoden:

- Fäst bipoden på Sling Swivel Stud genom att trycka in låsmekanismen.
- Kontrollera att bipoden sitter ordentligt fast innan användning.

2. Justering av höjd:

- Dra i den justerbara mekanismen för att sträcka bipoden från 9" till 13".
- Se till att benens låsmekanism är ordentligt låst innan du använder bipoden.

3. Användning:

- Placera vapnet på bipoden och justera det för att säkerställa en bekväm och stabil skjutposition.
- Använd den svängande funktionen för att kompensera för ojämn terräng.
- Kontrollera att gummifötterna har bra kontakt med marken för stabilitet.

Avfallshantering

- När bipoden inte längre används, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för återvinning och avfallshantering av metall och plast.
- Undvik att kasta bipoden i vanliga sopor.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare service.

Avslutande anmärkningar

Vi hoppas att du får en säker och njutbar upplevelse med SL2 BIPOD HARRIS. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner bidrar du till en trygg användning av produkten. Tack för att du valde vår bipod!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se