

S-L2-MLOK BIPOD - HARRIS S-L2-MLOK BIPOD M-LOK 9-13" ROTATE SELF-LEVELING

[Skytte](#) > [Skjutstöd, Enbensstativ och Tillbehör](#) > [Skjutstöd](#)

Egenskaper: Sträcker sig från 9" till 13" Direkt fäste till en MLok handguard endast Svängar (lutande) för att kompensera för ojämn terräng Snabbt utfall med fjäderbelastade självjusterande ben. Ultralätt vikt – 12,4 oz Har en inbyggd svingring för att fästa remmen Idealisk för liggande position eller bänkstöd Använder en 1/8 hexnyckel (ingår ej) Tillverkad i USA Material: Värmebehandlat stål och hårda legeringar Hårda gummifötter Polymerknopp Ytbehandling: Anodiserad svart



Produktinformation

- Namn: [HARRIS S-L2-MLOK BIPOD M-LOK 9-13" ROTATE SELF-LEVELING](#)
- Tillverkare: [HARRIS](#)
- Produktnr: 430104196
- Tillv.nr.: S-L2 (M-LOK)
- Feet Material: Steel
- Färg: Svart
- Höjd: 9 to 13
- Stil: M-LOK
- Leveransvikt: 0.426kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 127mm
- Leveranslängd: 330mm
- UPC: 051156113281

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [SL2MLOK BIPOD HARRIS Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

SL2MLOK BIPOD HARRIS Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du har valt SL2MLOK BIPOD HARRIS. Denna bipod är designad för att ge stabilitet och stöd vid skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid bipoden på en stabil och plan yta för att förhindra att den välter.
- Kontrollera regelbundet bipodens delar för slitage eller skador innan användning.
- Håll bipoden och dess komponenter borta från barn och sårbara grupper för att förhindra olyckor.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för installation och användning.
- Rapportera eventuella skador eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Säkerställ att bipoden är korrekt fäst vid handguarden innan du använder den.
- Undvik att använda bipoden på ojämna eller instabila ytor, som lutande eller hala ytor.
- Använd inte bipoden om den är skadad eller om delar saknas.
- Var medveten om din omgivning och eventuella risker, såsom hinder eller andra personer i närheten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Fäst bipoden direkt på MLOK handguarden.
- Använd en 1/8 hexnyckel (ingår ej) för att säkerställa att fästet är ordentligt åtdraget.
- Kontrollera att bipoden sitter fast och inte kan lossna.

2. Användning:

- Justera höjden på bipoden genom att sträcka ut benen från 9" till 13".
- Använd den inbyggda svingringen för att fästa remmen om så önskas.
- Låt benen svänga (lutande) för att kompensera för ojämn terräng när du skjuter.
- Använd bipoden i en liggande position eller som bänkstöd för bästa stabilitet.

Avfallshantering

- När bipoden inte längre är i bruk, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metall och plastmaterial.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren. Det är viktigt att ha en EUbaserad kontakt för säkerhetsfrågor relaterade till produkten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se