

S-25C-MLOK BIPOD - HARRIS S-25C-MLOK BIPOD M-LOK 13.5-27" ROTATE

[Skytte](#) > [Skjutstöd, Enbensstativ och Tillbehör](#) > [Skjutstöd](#)

Egenskaper: Sträcker sig från 13 ½" till 27" Fästs direkt på en MLoc handguard Endast tre-delad slät benkonstruktion (Vad är detta?) Svängar (lutning) för att kompensera för ojämn terräng Ultralätt vikt – 18,6 oz För sittande position Högsta av bipoderna, användbar i snö och gräs Kan vara bättre lämpad för mycket långa personer Har en inbyggd svingänga för att fästa remmen Använder en 1/8 hex nyckel (ingår ej) Tillverkad i USA Material: Värmebehandlat stål och hårda legeringar Hårda gummifötter Polymerknopp Finish: Anodiserad svart



Produktinformation

- Namn: [HARRIS S-25C-MLOK BIPOD M-LOK 13.5-27" ROTATE](#)
- Tillverkare: [HARRIS](#)
- Produktnr: 430104200
- Tillv.nr.: S-25C (M-LOK)
- Feet Material: Steel
- Färg: Svart
- Höjd: 13.5 to 27
- Stil: M-LOK
- Leveransvikt: 0.626kg
- Leveranshöjd: 76mm
- Leveransbredd: 127mm
- Leveranslängd: 406mm
- UPC: 051156113304

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [S25CMLOK BIPOD Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

S25CMLOK BIPOD Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt S25CMLOK BIPOD från HARRIS. Denna bipod är designad för att ge stabilitet och stöd vid skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att bipoden är i gott skick innan användning.
- Använd endast bipoden för avsett ändamål.
- Håll bipoden och dess delar borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande användning av skjutstöd.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Se till att bipoden är ordentligt fäst vid MLOK handguard innan användning.
- Undvik att använda bipoden på ojämna eller instabila ytor som kan leda till att den välter.
- Använd inte bipoden om den är skadad eller har brister i konstruktionen.
- Var försiktig vid installation och justering av bipoden för att undvika klämrisk.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av bipoden:

- Placera bipoden på den önskade platsen på MLOK handguard.
- Använd en 1/8 hex nyckel för att fästa bipoden (nyckeln ingår ej).
- Kontrollera att bipoden sitter fast och är stabil innan användning.

2. Justering av höjd:

- Justera höjden genom att dra ut benen till önskad längd (13.5" till 27").
- Kontrollera att benen är låsta på plats innan användning.

3. Användning av svängänga:

- Använd den inbyggda svängängen för att fästa remmen om det behövs.
- Kontrollera att svängängen är ordentligt fäst för att undvika olyckor.

4. Sittande position:

- Använd bipoden i sittande position för optimal stabilitet.
- Justera lutningen för att kompensera för ojämn terräng.

Avfallshantering

- När bipoden inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metall och plastmaterial.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök HARRIS officiella hemsida för support och resurser.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av din S25CMLOK BIPOD!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se