

1A2-L2 BIPOD - HARRIS 1A2-L2 BIPOD SLING SWIVEL STUD 9-13" ROTATE SELF-LEVELING

[Skytte](#) > [Skjutstöd, Enbensstativ och Tillbehör](#) > [Skjutstöd](#)

Funktioner: Förlänger från 9" till 13" Snabbutveckling med fjädrar och självjusterande ben. Solid bas som fästs vid selen. Ultralätt vikt – 12 oz. Idealisk för liggande position eller bänkskytte. 100 % tillverkad i USA. Material: Värmebehandlat stål och hårda legeringar. Hårdgummifotkapslar. Ytbehandling: Anodiserad svart.



Produktinformation

- Namn: [HARRIS 1A2-L2 BIPOD SLING SWIVEL STUD 9-13" ROTATE SELF-LEVELING](#)
- Tillverkare: [HARRIS](#)
- Produktnr: 430104201
- Tillv.nr.: 1A2-L2
- Feet Material: Steel
- Färg: Svart
- Höjd: 9 to 13
- Stil: Sling Swivel Stud
- Leveransvikt: 0.34kg
- Leveranshöjd: 76mm
- Leveransbredd: 127mm
- Leveranslängd: 229mm
- UPC: 051156113151

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 1A2L2 BIPOD HARRIS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 1A2L2 BIPOD HARRIS

Introduktion

Tack för att du valt 1A2L2 BIPOD HARRIS. Denna bipod är designad för att ge stabilitet och stöd vid skytte. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid bipoden på en stabil och plan yta för att förhindra att den välter.
- Kontrollera alltid bipoden för skador innan användning. Om skador upptäckts, använd inte produkten.
- Håll bipoden borta från barn och sårbara grupper för att undvika olyckor.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande användning av skjutvapen och tillbehör.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd aldrig bipoden på en lutande eller osäker yta.
- Se till att alla justeringar är korrekt åtdragna innan du använder bipoden.
- Undvik att överbelasta bipoden med mer vikt än den är avsedd för.
- Använd alltid skyddsglasögon när du skjuter för att skydda ögonen från eventuella skador.
- Var medveten om din omgivning och se till att ingen annan är i närheten när du skjuter.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Montera bipoden på ditt skjutvapen genom att fästa sling swivel stud på det avsedda området.
2. Se till att bipoden sitter ordentligt fast och att alla skruvar är åtdragna.
3. Justera benens längd genom att trycka på fjädrarna och dra ut dem till önskad höjd (9" till 13").

Användning

1. Placera bipoden på en stabil yta och justera benen för att säkerställa stabilitet.
2. Luta skjutvapnet mot bipoden och se till att det är i balans.
3. Justera vinkeln på skjutvapnet för att få bästa möjliga sikte.
4. Kontrollera att bipoden är i rätt position innan du skjuter.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När bipoden inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Återvinn material som kan återvinnas, såsom metall och plast.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller rapportering av osäkra produkter, vänligen kontakta din lokala myndighet eller besök EU:s Safety Gateplattform för mer information om återkallelser och säkerhetsuppdateringar.

Tack för att du har läst dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att följa dem kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din 1A2L2 BIPOD HARRIS.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se